

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Kraśnik**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO KRAŚNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019402

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 84

1.5.2.) Miejscowość: Kraśnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@krasnik.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.krasnik.eu/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d4ba6a01-adb9-4d45-a32b-1a87f4618ba3>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Kraśnik

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4ba6a01-adb9-4d45-a32b-1a87f4618ba3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00244571

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00017529/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Kraśnik

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00184137

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.12.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi o powierzchni do 5 m² (technologia jak w KNR 2-31 tabl. 1106). Ilość wbudowanej masy bitumicznej nie powinna być większa niż 100 kg/m² (dla celów kosztorysowych). W koszty należy wliczyć ewentualne uzupełnienie podbudowy.

2) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (techn. jak w KNR 2-31 tabl. 0311). Przewiduje się wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, wbudowanej mechanicznie gr. do 4 cm po zagęszczeniu (standard II) – nakładka.

3) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną (techn. jak w KNR 2-31 tabl. 0108),

4) frezowanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej (techn. jak w KNR AT-03),

5) oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową (techn. jak w KNR 2-31 tabl. 1004),

6) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych (techn. jak w KNR 2-31 tabl. 1406/01 – 03 i 1406/05 oraz tabl. 1406/04).

2. Zakładany zakres poszczególnych robót przewidzianych do wykonania w ramach części nr 1 zamówienia został określony w przedmiarze robót (załącznik nr 14 do SWZ) oraz w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 490650,41 PLN

Część 2**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiot części nr 2 zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie dróg o nawierzchniach gruntowych, tłuczniowych oraz z kostki brukowej betonowej w następującym zakresie:

1) usunięcie warstwy humusu lub darniny na odl. do 30 mb, (warstwa grubości 15 cm),

2) plantowanie powierzchni, skarp, nasypów itp. (techn. jak w KNR 2-31 tabl. 1402/02),

3) obsiewanie trawą z humusowaniem,

4) obsiewanie trawą w ziemi urodzajnej (bez humusowania),

5) roboty ziemne (z przewiezieniem na odl. 5 km),

6) wykonanie koryta głębokości 20 cm w gruncie kat. I-IV (techn. jak w KNR 2-31 tabl. 0101/01-02),

7) pogłębienie koryta o każde 5 cm (techn. jak w KNR 2-31 tabl. 0101),

8) wykonanie poboczy – ręczne formowanie nasypu z ziemi leżącej na odkładzie podczas kopania koryta (techn. jak w KNR 2-01 tabl. 0102),

9) wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm po zagęszczeniu (techn. jak w KNR 2-31 tabl. 0104),

10) uzupełnienie warstwy odsączającej o każdy 1 cm grubości (techn. jak w KNR 2-31 tabl. 0104),

11) wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem gr. 7 - 10 cm (techn. jak w KNR 2-31 tabl. 0117),

12) wzmocnienie istniejącej nawierzchni materiałem inwestora z zagęszczeniem – destruk (techn. jak w KNR 2-31 tabl. 0117),

13) wykonanie nowej nawierzchni z tłucznia kamiennego z zagęszczeniem gr. 15 cm (techn. jak w KNR 2-31 tabl. 0204/03),

14) zwiększenie grubości tłucznia kamiennego o każdy 1 cm (techn. jak w KNR 2-31 tabl. 0204/04),

15) profilowanie równiarką samojezdzną (techn. jak w KNR 2-31 tabl. 1401/06),

16) zagęszczanie walcem statycznym samojezdnym (techn. jak w KNR 2-31 tabl. 1401/07),

17) rozbiórka krawężników betonowych na podsypce piaskowej (bez zerwania podsypki) (techn. jak w KNR 2-31 tabl.

0813/01-02),

18) rozbiórka ławy betonowej pod krawężnik (techn. jak w KNR 2-31 tabl. 0812/03),

19) rozbiórka obrzeży betonowych (6x20 lub 8x30) (techn. jak w KNR 2-31 tabl. 0814/01 oraz techn. jak w KNR 2-31 0814),

20) ustawienie krawężnika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej wraz

z wykonaniem ławy betonowej z betonu C8/10 (B-10) (techn. jak w KNR 2-31 tabl. 0403/03-04 oraz tabl. 0402/03-04),

21) ustawienie obrzeży betonowych (6x20 lub 8x30) na podsypce cementowo-piaskowej (techn. jak w KNR 2-31 tabl. 0407),

22) ułożenie ścieków betonowych prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowej (techn. jak w KNR 2-31 tabl. 0606/03-04),

23) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (techn. jak w KNR 2-31 tabl. 0511/02-03),

24) wykonanie podbudowy gr. 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem

$R_m = 5$ Mpa mieszanka wykonana w betoniarni (techn. jak w KNR 2-31 tabl. 0111),

25) uzupełnienie podbudowy za każdy 1 cm grubości (techn. jak w KNR 2-31 tabl. 0111).

2. Zakładany zakres poszczególnych robót przewidzianych do wykonania w ramach części nr 2 zamówienia został określony w przedmiarze robót (załącznik nr 14 do SWZ) oraz w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2b do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 490130,08 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 691764,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 775000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 691764,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430551448

7.3.3) Ulica: Grygowej 23

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-260

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 691764,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 544243,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 721290 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 544243,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MAT-KAR Firlej Mariusz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 060038510

7.3.4) Miejscowość: Dzierzkowice Wola

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 544243,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy