

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Budowa ul. Moczarowej w Niemczu (0+000-0+460) oraz Wita Stwosza (0+000-0+241) i Jantarowej (0+000-0+121) wraz ze skrzyżowaniem tych ulic typu małe rondo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Osielsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350688

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szosa Gdańska 55A

1.5.2.) Miejscowość: Osielsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-031

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: justyna.janicka@osielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f427f8b3-bdb3-4e8f-a1d4-a3f3aa006a0a>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ul. Moczarowej w Niemczu (0+000-0+460) oraz Wita Stwosza (0+000-0+241) i Jantarowej (0+000-0+121) wraz ze skrzyżowaniem tych ulic typu małe rondo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f427f8b3-bdb3-4e8f-a1d4-a3f3aa006a0a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00248887

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00038318/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa ul. Moczarowej na odcinku 0+000-0+460 oraz Wita Stwosza na odcinku 0+000-0+241 i Jantarowa na odcinku 0+000-0+121 wraz ze skrzyżowaniem tych ulic typu małe rondo w Osielsku i Niemczu

1.1.6 Budowa sieci wodociągowej w ul. Moczarowej w Osielsku / Niemczu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00168535

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: liZP.271.B.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5730479,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1:

Budowa ul. Moczarowej w Niemczu na odcinku 0+000-0+460 oraz Wita Stwosza na odcinku 0+000-0+241 i Jantarowa na odcinku 0+000-0+121 wraz ze skrzyżowaniem tych ulic typu małe rondo, polegająca na wykonaniu:

- jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej o szerokości 5,50- 7,50 m (Moczarowa oraz wloty Wita Stwosza i Jantarowa),
- jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o szerokości 5,00 – 5,50 m (Wita Stwosza i Jantarowa),
- małego ronda z wyspą centralną z kostki granitowej 17/19,
- ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej o szerokości 3,0m,
- chodników z kostki brukowej betonowej szer. 2,0 m
- parkingu przy ul. Jantarowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- zjazdów z kostki brukowej betonowej,
- dojeżdż do furtek z kostki brukowej betonowej,
- poboczy wzmocnionych kruszywem o szerokości 0,75 m,
- rozbiórek,
- kanałów technologicznych telekomunikacyjnych,
- oświetlenia drogowego – budowa 27 latarni (w tym 6 latarni doświetlających przejścia dla pieszych) z linią kablową. Wykonać połączenie rezerwowe do istniejącej latarni nr 2/7/2 w ul. Matejki.
- odwodnienia liniowego,
- kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem (w ofercie należy uwzględnić wykonanie dodatkowego odcinka rury PVC 160mm długości 5m wraz z wpięciem do istniejącej studni betonowej oraz wpustem deszczowym z osadnikiem w ulicy Moczarowej w km 0+070,00),
- rozbiórki z wywozem: podbudów, nawierzchni z betonowej kostki brukowej, oporników, wpustu betonowego,
- kanalizacji deszczowej: wpusty z osadnikami, studnie rewizyjne, kanały deszczowe DN 315 mm, DN 400 mm i DN 800 mm, przykanaliki fi 200 mm,
- odwodnienia liniowego, ścieków krawędziowych z kostki, ścieków skarpowych,
- ścieku z kostki,
- przebudowy sieci teletechnicznej,
- regulacji pionowej elementów infrastruktury podziemnej, w tym 2 studni kanalizacji deszczowej i jednej sanitarnej – nieuwzględnione na PZT.
- jednej studni na istniejącym kanale sanitarnym wraz z 2 przykanalikami średnicy 160mm o łącznej długości 14m (5 i 9m) w ulicy Moczarowej, w km 0+348,00,
- oznakowania pionowego i poziomego,
- wycinki i karczowania drzew po zasięgnięciu opinii ornitologa, należy zapewnić stały nadzór ornitologiczny,
- nasadzeń zastępczych oraz zamontowaniu skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy z godnie z zapisami decyzji środowiskowej,
- humusowania gr. 10 cm i wysiewu trawy,
- przestawienia istniejącego hydrantu naziemnego w ulicy Moczarowej w km 0+106,00, oraz Wita Stwosza,
- osłon na istniejącej sieci Netia 2 odcinki łącznej długości 90m,
- zebrania wierzchniej warstwy z kruszywa łamanego grubości 15cm w zakresie ulicy Moczarowej (od skrzyżowania z ulicą Matejki do skrzyżowania z ulicą Wita Stwosza – wraz ze skrzyżowaniem) oraz ulicy Wita Stwosza (na długości boiska piłkarskiego) wraz z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora (na odległość do 5m).

Wytyczne do organizacji placu budowy i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót:

1. Zasady ogólne prowadzenia robót

Roboty budowlane należy prowadzić w sposób etapowy, zapewniający na każdym etapie realizacji inwestycji ciągły, bezpieczny dostęp do obiektu sportowego, tj. boiska piłkarskiego wraz z zapleczem.

Na czas prowadzenia robót należy zapewnić dostęp do boiska poprzez co najmniej jedną z istniejących furtek zlokalizowanych od strony północnej lub wschodniej (zgodnie ze stanem faktycznym w terenie).

W trakcie realizacji robót należy zapewnić dojazd dla pojazdów i sprzętu związanego z bieżącym utrzymaniem boiska (np. koszenie, prace porządkowe, serwisowe). Wszystkie rozwiązania tymczasowe w zakresie organizacji ruchu pieszego i kołowego wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.

2. Etapowanie robót

Zaleca się realizację inwestycji w co najmniej dwóch etapach.

W ramach Etapu I dopuszcza się całkowite zamknięcie terenu budowy, z zastrzeżeniem zachowania dostępności ulicy Wita Stwosza – w celu obsługi terenu boiska tj. dojść pieszych i dojazdów niezbędnych dla użytkowników oraz służb utrzymaniowych obiektu sportowego (w tym możliwość parkowania minimum 15 pojazdów osobowych na potrzeby użytkowników).

W ramach Etapu II dopuszcza się całkowite zamknięcie ulicy Wita Stwosza z zastrzeżeniem zachowania dostępności do obiektów sportowych od strony ulicy Moczarowej.

3. Utrzymanie nawierzchni ulicy Wita Stwosza

W ramach realizacji zamówienia Generalny Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania nawierzchni ulepszonej ulicy Wita Stwosza na odcinku (o długości ok. 350 m) od skrzyżowania z ulicą Matejki do końca opracowania projektowego.

Obowiązek utrzymania obejmuje w szczególności naprawę uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych oraz utrzymanie bieżące nawierzchni w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów i pieszych przez cały okres realizacji inwestycji (profilowanie, dogęszczanie, uzupełnianie kruszywa...).

Zadanie 2:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Moczarowej w miejscowości Osielsko/Niemcz, gmina Osielsko:

- sieć wodociągowa PEØ110 – 290,0 m (w ofercie należy dodatkowo uwzględnić przestawienie poza projektowany ciąg pieszo-rowerowego istniejącego hydrantu naziemnego w ulicy Moczarowej w km 0+106,00).

Wymagane parametry oprawy oświetleniowej LED – załącznik nr 9 do SWZ

Szczegółowy zakres ww. robót określają: SWZ, dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Załączone przedmiary robót należy traktować poglądowo, stanowią jedynie pomoc do sporządzenia oferty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3842705,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6107852,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5206465,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5210421928

7.3.4) Miejscowość: Pruszków

7.3.5) Kod pocztowy: 05-800

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5206465,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-08-21

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy