

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tomaryny, gmina Gietrzwałd”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gietrzwałd

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742965

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Olsztyńska 2

1.5.2.) Miejscowość: Gietrzwałd

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-036

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@gietrzwald.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://gietrzwald.bip.net.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://gmina-gietrzwald.ezamawiajacy.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tomaryny, gmina Gietrzwałd”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84b046c2-3e63-478c-9dba-b11176b02adc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00249139

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00016945/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tomaryny, gmina Gietrzwałd”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie jest objęte wsparciem w ramach Programu odbudowy i zwiększenia odporności sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich ze środków KPO w zakresie Interwencji B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na obszarach wiejskich Na podstawie umowy nr 042-KPOD.03.15-IW.26-0029/25 z marca 2026 r.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy.
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00146082

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2356674,91 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tomaryny, gmina Gietrzwałd”

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym z przyłączami w miejscowości Tomaryny, gmina Gietrzwałd. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną dla inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Tomaryny”, obejmującą działki wskazane w projekcie, tj. 13; 18/2; 18/4; 18/7; 18/14; 24; 32; 37; 39; 40; 41/1; 50; 55; 56; 57; 60; 62/2; 63/4; 63/7; 65/1; 65/2; 67; 68/6; 72/2; 74; 77; 78; 79; 111/9; 133; 244/2; 244/7 obręb [0019] Tomaryny, gmina Gietrzwałd, powiat olsztyński. Elementem pomocniczym do oszacowania wartości zamówienia jest udostępniony przedmiar robót.

Zakres robót obejmuje wykonanie kompletnej sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno tłocznym, wraz z wszystkimi elementami towarzyszącymi, urządzeniami, przepompowniami, studniami kanalizacyjnymi oraz odtworzeniem terenu po zakończeniu prac. Sieć grawitacyjna zostanie wykonana z rur litych SN8 PVCØ200mm, natomiast sieć tłoczna z rur PE-RC SDR11 PN10 o średnicach w zakresie od Ø50 do Ø90 mm. W ramach inwestycji należy wykonać studnie kanalizacyjne rewizyjne i niewłazowe zgodnie z dokumentacją projektową, w tym studnie betonowe DN1000 oraz studnie tworzywowe, niewłazowe PP-B Ø425mm (rury trzonowe studni niewłazowych lite SN8).

Istotnym elementem zamówienia jest budowa sieciowej przepompowni ścieków PS1 Dn1500 wraz z pełnym zagospodarowaniem terenu. Przepompownia zostanie zlokalizowana na wydzielonym, ogrodzonym fragmencie terenu, wyposażonym w nawierzchnię z kostki betonowej, bramę wjazdową oraz oświetlenie zewnętrzne. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania fundamentu pod słup oświetleniowy, posadowienia szafki sterującej oraz wykonania wewnętrznej linii energetycznej od złącza kablowo pomiarowego do urządzeń przepompowni i oświetlenia. Zasilenie energetyczne przepompowni ścieków PS1 pozostaje w gestii Zamawiającego (zakres robót realizowany przez ENERGA S.A.).

W ramach inwestycji należy również wykonać trzy przydomowe przepompownie ścieków, przeznaczone dla posesji położonych w północno zachodniej części miejscowości. Każda z przepompowni musi zostać wyposażona w zbiornik, pompę, armaturę, sterowanie oraz niezbędne zabezpieczenia.

Roboty budowlane obejmują wykonanie wykopów otwartych oraz odcinków realizowanych metodą bezwykopową, zgodnie z dokumentacją i uzgodnieniami gestorów sieci. Rurociągi grawitacyjne należy układać na głębokości minimum 1,2 m, natomiast kanały tłoczne – na głębokości od 1,7 do 2,0 m p.p.t. Po zakończeniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, a zdjęte wcześniej nawierzchnie odtworzone, w szczególności nawierzchnia asfaltowa zgodnie z technologią wykonania istniejącej drogi (sposób odtworzenia należy uzgodnić z Gminą Gietrzwałd).

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób i badań, w tym prób szczelności sieci grawitacyjnej i tłocznej, rozruchu przepompowni oraz przekazania dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Całość robót musi zostać wykonana z materiałów posiadających odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności. Należy zapewnić udział gestora sieci wod-kan (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gietrzwałd Sp. z o.o., z siedzibą w Gietrzwałdzie, przy ul. Spacerowej 14/4, 11-036 Gietrzwałd) w czynnościach odbiorowych, w tym odbiory częściowe w otwartym wykopie przed zasypaniem, próbach szczelności i odbiorze końcowym. Wykonawca robót zobowiązany jest do przeprowadzenia badania wybudowanej sieci grawitacyjnej metodą inspekcji – kamerowania. Materiały z przeprowadzonego badania należy przed odbiorem końcowym przedstawić przedstawicielowi Zamawiającego (inspektorowi nadzoru) oraz gestorowi sieci wod-kan. na terenie gminy Gietrzwałd (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gietrzwałd Sp. z o.o.).

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Prawem budowlanym, ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, warunkami technicznymi oraz normami branżowymi. Roboty muszą być prowadzone z zachowaniem zasad ochrony środowiska, w szczególności wynikających z decyzji środowiskowej nr 5DŚ/2025, w której stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ale nałożono obowiązek przestrzegania określonych warunków realizacji i eksploatacji.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do niniejszej SWZ.

Zakres przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany wykonany przez Pracownię Projektową AQUATECH Karolina

Hatała

4. Rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub urządzenia przez wskazanie znaków towarowych, patentu lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały i urządzenia, które one zastępują. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają kryteria równoważności. Ewentualne wskazania (w dokumentacji projektowej) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę są określeniem minimalnych parametrów technicznych i użytkowych jakim muszą odpowiadać materiały i urządzenia aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów wykazujących równoważność

5. Wykonawca zobowiązany będzie do:

- urządzenia, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy wraz z zapleczem budowy,
- poniesienia kosztów doprowadzenia i utrzymania energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy,
- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
- sporządzenia i przekazania dokumentacji powykonawczej wymaganej do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71300000-1 - Usługi inżynierskie

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2111239,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2815470,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2254436,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Sylwia Chaberek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7210000613

7.3.3) Ulica: ul. Fabryczna 9,

7.3.4) Miejscowość: Łomża

7.3.5) Kod pocztowy: 18-400

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2254436,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-05-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy