

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Karpiówka gmina Kraśnik oraz budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchynia gmina Kraśnik

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRAŚNIK

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Kraśnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019997

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 24

1.5.2.) Miejscowość: Kraśnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminakrasnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://krasnik.e-bip.eu/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://gminakrasnik.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Karpiówka gmina Kraśnik oraz budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchynia gmina Kraśnik

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-126a2c81-8d09-49ca-a408-33dbee2f4a41

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00250641

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00053658/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa kanalizacji w miejscowości Suchynia Gmina Kraśnik

1.1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Karpiówka Gmina Kraśnik

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00140026

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RO.271.6.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 3136358,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W zakresie zadania nr 1 (części nr 1) - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Karpiówka gmina Kraśnik”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami prowadzącej ścieki z terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową z miejscowości Karpiówka zlokalizowanej na działkach nr 378, 379, 430 (przebieg sieci głównej) obręb Karpiówka, gmina Kraśnik. Wykaz działek na których będą przebiegały przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych został wskazany w załącznik do SWZ.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- sieć kanalizacyjną wraz z kanałami bocznymi;
- uzbrojenie sieci kanalizacyjnej tj. studnie;

PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE – kanalizacja sanitarne

Projektowane zagospodarowanie kanalizowanego terenu tj. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami przedstawiono na planach sytuacyjnych w skali 1:500 – rys. 1

Kanalizacja stanowi liniowy obiekt budowlany uzupełniający istniejącą infrastrukturę techniczną w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu. Kanalizacja ułożona zostanie wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Zasięg kanalizacji sanitarnej obejmuje posesje przewidziane do skanalizowania, dla których uzyskano zgody właścicieli i jest możliwość włączenia ich do istniejącego kanału. Na trasie projektowanej kanalizacji występują zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody wodociągowe, gazociągi, kable telekomunikacyjne i słupy elektroenergetyczne, przejścia pod rowami oraz drogami gminnymi.

Z uwagi na typowo rolniczy charakter zlewni ścieków nie przewiduje się dużej zmienności w ilości i jakości dopływających do oczyszczalni ścieków. Ścieki generowane przez mieszkańców mają charakter wyłącznie ścieków bytowych (ścieki przemysłowe nie występują). Na podstawie danych uzyskanych od Inwestora sporządzono zestawienie ilości ścieków, które przedstawiono poniżej. Zastosowano standardowe współczynniki przeliczenia.

- liczba mieszkańców – 370 mk
- q jedn – 0,12 m³/(mk*d)
- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,4
- współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2,0
- Q śrd = 35,3 m³/d
- Q śrh = 1,5 m³/h
- Q max d = 49,4 m³/d
- Q max h = 4,1 m³/h

Parametry techniczne inwestycji i opis rozwiązań technicznych

Inwestycję charakteryzuje:

- sieć kanalizacji rozdzielczej o przepływie grawitacyjnym z rur:
- z PVC o jednolitej strukturze ścianki średnicy 0.20 m
- przyłącza sanitarne
- z PVC o jednolitej strukturze ścianki średnicy 0.16m,
- obiekty sieciowe:
- studzienki kanalizacyjne przelotowe, połączeniowe, kaskadowe, betonowe prefabrykowane
- przejścia pod przeszkodami

Projektowane rurociągi:

- sieć kanalizacji rozdzielczej o przepływie grawitacyjnym z rur:
- K-1 z PVC-U SDR 34 lite o średnicy 0.20m i długości 1234,62 m

Kanał boczny – 83 szt. zaprojektowano z rur:

PVC-U o średnicy 0,16 m, o sumarycznej długości 354,4 m,

UWAGA:

Kanał boczny to część przyłącza zlokalizowana w granicach pasa drogowego.

(.....) dalsza część opisu w SWZ i jej załącznikach

Szczegółowy zakres zamówienia dotyczący realizacji przedmiotu umowy określa dokumentacja załączona do SWZ (załącznik nr 7 do SWZ) tj. projekt budowlany, projekt techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, wzór umowy, BLOZ stanowiące załączniki do SWZ. Przy czym Zamawiający wskazuje, iż przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie stanowią podstawy do wyceny oferty. Udostępnienie przedmiarów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku skalkulowania ceny oferty o specyfikacje techniczne oraz z obowiązku uwzględnienia wszystkich robót i kosztów, także nieprzewidzianych w przedmiarze. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru i traktowania go w sposób pomocniczy w stosunku do w/w dokumentów, które mają pierwszeństwo przy określaniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp jako wymogu złożenia oferty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

4.5.5.) Wartość części: 2693358,24 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W zakresie zadania nr 2 (część nr 2) - „Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchynia gmina Kraśnik”

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie systemu zbiorowego odprowadzania ścieków tj.: kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej odprowadzanie ścieków z budynków zlokalizowanych w miejscowości Suchynia. gm. Kraśnik.

Ścieki sanitarne z rejonu opracowania odprowadzane będą poprzez dwie pompownie ścieków i rurociągi tłoczne do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie miasta Kraśnik do studni oznaczonej na projekcie zagospodarowania jako W1 i W2. Włączenie do istniejącej sieci przewidziano poprzez studnię rozprężną, która pełnić będzie funkcję wytrącania energii ze ścieków odprowadzanych z przepompowni do odbiornika. Jest to szczególnie istotne ze względu na włączenie rurociągu tłoczego do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej.

Administratorem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest Gmina Kraśnik.

W związku z realizacją inwestycji planuje się wykorzystać materiały i surowce w postaci np.: rur PVC i PE, studzienek, betonu, kruszywa, piasku na podsypkę, obsypkę, zasypanie wykopów. Ponadto nastąpi zużycie paliwa, energii elektrycznej. Przewiduje się wykorzystanie wody na cele technologiczne - próby szczelności. Wszystkie użyte do budowy surowce, materiały, woda, paliwa i energię należy wykorzystywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki odpadami. Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy się spodziewać chwilowych i krótkoterminowych uciążliwości dla środowiska związanych ze wzmożonym transportem, pracami ziemnymi, emisją spalin, hałasu oraz powstawaniem odpadów.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia, jego zakres przedmiotowy i zastosowaną technologię prac, która nie wiąże się z koniecznością użycia niebezpiecznych substancji ani technologii nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Wszelkie prace związane z budową kanalizacji sanitarnej wykonane zostaną z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. W związku z czym uciążliwości takie jak emisja zanieczyszczeń do powietrza, przekształcenie terenu występować będą jedynie w trakcie budowy kanalizacji i związane będą z pracą maszyn i urządzeń. Uciążliwości te ustaną z chwilą zakończenia prac budowlano - montażowych. Przyłącza kanalizacji sanitarnej ułożone zostaną pod ziemią, więc nie wpłyną na zmianę krajobrazu i dotychczasowego zagospodarowania terenu.

Inwestycja ma na celu dalszą poprawę warunków sanitarnych w rejonie zabudowy mieszkaniowej na terenie objętym opracowaniem. Realizacja przedsięwzięcia uporządkuje gospodarkę ściekową w analizowanej części gminy Kraśnik poprzez umożliwienie podłączenia pobliskich budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na walory przyrodnicze i krajobrazowe omawianego terenu.

Parametry, średnice i jakość rur z zgodnie z PN-EN 1401-1.

Rury PVC kanalizacyjne powinny posiadać wewnętrzne oznaczenie z nazwą producenta, typem rury, umożliwiające sprawdzenie zastosowanych przez wykonawcę materiałów, za pomocą kamery inspekcyjnej.

Wszystkie zastosowane rury łączone kielichowo z uszczelką wmontowaną fabrycznie, uszczelki z tworzywowym pierścieniem usztywniającym zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-2.

Nie dopuszcza się zastosowania rur z rdzeniem (rury spienione) oraz produkowanych metodą współwytłaczania z warstwą środkową różną niż warstwa zewnętrzna i wewnętrzna.

W miejscach skrzyżowań z istniejącymi i projektowanymi rurociągami, pod rowami zastosowano rury ochronne PE stosowne do danej średnicy, mocowane na płozach dystansowych. W przypadku skrzyżowań z istniejącymi i projektowanymi kablami energetycznymi lub telefonicznymi (opracowanymi wg odrębnych opracowań) przewidziano na nich montaż dwudzielných rur ochronnych z PE).

Prace ziemne związane z montażem projektowanych przyłączy przewiduje się wykonać metodą wykopu otwartego oraz metodami bezwykopowymi pozwalającymi ograniczyć konieczność naprawy dróg, czy bezkolizyjnego przekroczenia rowów, jak i w innych przypadkach.

Roboty ziemne rozpocząć od wytyczenia trasy przyłączy kanalizacji, wykonać je zgodnie z normą PN-B-10736:1999, „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Montaż materiałów będzie prowadzony ręcznie i mechanicznie. Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury kanałowej – zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Dla ograniczania zniszczeń istniejącej infrastruktury technicznej oraz powierzchni użytkowanych rolniczo, jak i dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy przewiduje się wykonanie robót montażowych w wąsko przestrzennych wykopach liniowych umacnianych palami szalunkowymi - wypraskami. Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, należy rozpocząć od ręcznego wykonania odkrywek tychże sieci przy udziale przedstawicieli ich administratorów. Zgodnie z uzgodnionymi warunkami wykonania robót z właścicielami gruntów ornych i ogrodów na trasie poszczególnych odcinków projektowanej kanalizacji przewiduje się tu ręczne zdjęcie warstwy ziemi uprawnej o gr. 15cm. Po wykonaniu robót montażowych ostatnią warstwą zasypu winna być w/w warstwa humusu.

Przystępując do wykonania wykopów, należy wytyczyć trasę przewodu i zaznaczyć wszystkie punkty charakterystyczne – załamania, odgałęzienia itp. Przewidziano wykonać je ręcznie i mechanicznie, jako wykopy liniowe i jamiste, o ścianach pionowych i skośnych (rozkop). Podczas robót zwracać bacznie uwagę na istniejące i projektowane uzbrojenie terenu. Ręczne roboty ziemne prowadzić przede wszystkim w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niemożliwych do wykonania sprzętem mechanicznym.

(.....) szczegółowy opis został określony w SWZ o jej załącznikach

Szczegółowy zakres zamówienia dotyczący realizacji przedmiotu umowy określa dokumentacja załączona do SWZ (załącznik nr 7 do SWZ) tj. projekt budowlany, projekt techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, wzór umowy, BIZ stanowiące załączniki do SWZ. Przy czym Zamawiający wskazuje, iż przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie stanowią podstawy do wyceny oferty. Udostępnienie przedmiarów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku skalkulowania ceny oferty o specyfikacje techniczne oraz z obowiązku

uwzględnienia wszystkich robót i kosztów, także nieprzewidzianych w przedmiarze. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru i traktowania go w sposób pomocniczy w stosunku do w/w dokumentów, które mają pierwszeństwo przy określaniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp jako wymogu złożenia oferty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

4.5.5.) Wartość części: 1164362,64 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2693358,24 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6518739,24 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2693358,24 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKOMEL Sp. z o.o.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8620002084
- 7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 21
- 7.3.4) Miejscowość: Janów Lubelski
- 7.3.5) Kod pocztowy: 23-300
- 7.3.6.) Województwo: lubelskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-19
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2693358,24 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9867,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20190,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9867,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AQUATECH Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8141690123

7.3.4) Miejscowość: NIWISKA

7.3.5) Kod pocztowy: 36-147

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9867,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

dot. zadnia nr 1 i nr 2:

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.
2. Termin wykonania zamówienia ustala się do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.
3. Jako wykonanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia wykonania robót budowlanych i gotowość do przekazania Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym wykonanych prac oraz dokumentów określonych w umowie.

dot. zadania nr 2:

Ustalono w tej formie i niezmiennie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie jednego przyłącza kanalizacyjnego w ramach zadania nr 2 (części nr 2) pod nazwą: „Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchynia gmina Kraśnik” która jest realizowana w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Karpiówka gmina Kraśnik oraz budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchynia gmina Kraśnik wraz z przyłączami” wyraża się kwotą: 9 867,48 zł brutto (słownie złotych: dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem i 48/100 złotych) w tym cena netto 8 022,34 zł oraz podatek VAT – 23 % - 1 845,14 zł..

Szacunkowa łączna wartość ryczałtowego wynagrodzenia brutto w ramach realizacji całości zadania wyraża się kwotą: 1 164 362,64 zł brutto (słownie złotych: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa i 64/100 złotych). Wynagrodzenie jest wynikiem iloczynu kwoty brutto wykonania jednego przyłącza kanalizacyjnego oraz ilości planowanych do wykonania przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Suchynia gmina Kraśnik
 $9\,867,48\text{ zł} \cdot 118$ (planowana liczba przyłączy) = 1 164 362,64 zł