

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wiązownica.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiązownica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska

1.5.2.) Miejscowość: Wiązownica

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-522

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wiazownica.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://wiazownica.com/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/wiazownica>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wiązownica.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca73eb44-7ff5-4cc4-909b-f07cc99f9442

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00252662

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00011511/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa dróg gminnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00121065

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG3.271.4.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości Manasterz, Nielepkowice, Wiązownica i Szówsko, na terenie gminy Wiązownica.
3. Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje przebudowę istniejących dróg o nawierzchni gruntowej, utwardzonej kamieniem i nawierzchni asfaltowej.

Wymagany minimalny okres gwarancji/rękojmi wszystkich części wynosi 36 miesiące, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru robót, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji/rękojmi.

CZĘŚĆ NR 1 Przebudowa dróg gminnych w m. MANASTERZ, NIELEPKOWICE, WIAZOWNICA I SZÓWSKO

1. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 395 m. w m. Manasterz
 - 1) mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. I-IV o głębokości 10 cm. wraz z nadaniem spadku poprzecznego pasem szer. 4,0 m. 2) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm warstwą gr. 15 cm. po zagęszczeniu, 3) wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 3,0 cm. po zagęszczeniu, 4) ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, 5) wykonanie poboczy z gruntu rodzimego, zagęszczanie i formowanie z nadaniem spadów 6-8 %
2. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 505 i 515 w m. Manasterz
 - 1) roboty ziemne w gruncie kat. I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku do 1 km. 2) mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, 3) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm. gr. warstwy 17 cm. po zagęszczeniu, 4) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. gr. warstwy 3 cm. po zagęszczeniu, 5) oczyszczenie mechaniczne warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni, 6) skropienie istniejącej nawierzchni emulsja w ilości 0,6 kg/m², 7) regulacja pionowa włączów kanałowych (urządzeń sieci wodociągowej), 8) wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 śr. gr. 4 cm. 9) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. warstwy 4 cm. po zagęszczeniu, 10) nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11S, warstwa ścieralna o gr. 3 cm. po zagęszczeniu, 11) uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm, gr. warstwy 7 cm. po zagęszczeniu,
3. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 385/2 w m. Nielepkowice i dz. nr ewid. 167, 164/1, 101/4 i 91 w m. Wiązownica.
 - 1)rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach, 2)rozebranie obrzeży, 3)wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. gr. warstwy 7 cm. po zagęszczeniu, 4)chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka z odzysku, 5)montaż obrzeży na ławie betonowej – obrzeża z rozbiórki, 6)mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, 7)koryta o głębokości 15 cm. wykonywane na poszerzeniach jezdni o szer. do 2,5 m. w gruncie kat. II-IV z rozplantowaniem, 8)wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm. gr. warstwy 12 cm. po zagęszczeniu, 9)nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm. gr. warstwy 3 cm. po zagęszczeniu, 10)oczyszczenie mechaniczne warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni, 11) skropienie istniejącej nawierzchni emulsja w ilości 0,6 kg/m², 12)wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 śr. gr. 3 cm. 13) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. warstwy 3 cm. po zagęszczeniu, 14)nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11S, warstwa ścieralna o gr. 4 cm. po zagęszczeniu, 15)uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm, gr. warstwy 7 cm. po zagęszczeniu,
4. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 995/1 w m. Szówsko.
 - 1)rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach, 2)rozebranie obrzeży, 3) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. gr. warstwy 7 cm. po zagęszczeniu, 4)chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka z odzysku, 5)montaż obrzeży na ławie betonowej – obrzeża z rozbiórki, 6)mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, 7)oczyszczenie mechaniczne warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni, 8)skropienie istniejącej nawierzchni emulsja w ilości 0,6 kg/m², 9)wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 śr. gr. 4 cm. 10)nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11S, warstwa ścieralna o gr. 3 cm. po zagęszczeniu, 11)uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm, gr. warstwy 7 cm. po zagęszczeniu,
5. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 800 w m. Szówsko.

1)roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 2)mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, 3)mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. II-IV o głębokości 10 cm. 4)wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm. gr. warstwy 10 cm. po zagęszczeniu, 5) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. gr. warstwy 6 cm. po zagęszczeniu, 6) nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11S, warstwa ścieralna o gr. 3 cm. po zagęszczeniu, 7)uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm, gr. warstwy 4 cm. po zagęszczeniu, 8)ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,

6. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 2216 w m. Szówsko.

1)roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 2)mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, 3)mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, 4)wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm. gr. warstwy 12 cm. po zagęszczeniu, 5) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. gr. warstwy 3 cm. po zagęszczeniu, 6)nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11S, warstwa ścieralna o gr. 4 cm. po zagęszczeniu,

7)uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm, gr. warstwy 4 cm. po zagęszczeniu, 8)ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,

7. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 3009 i 3010/6 w m. Szówsko.

1) mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, 2)oczyszczenie mechaniczne warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni, 3)skropienie istniejącej nawierzchni emulsja w ilości 0,6 kg/m²,

4)wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 śr. gr. 3 cm. 5)nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11S, warstwa ścieralna o gr. 4 cm. po zagęszczeniu,

6) uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm, gr. warstwy 7 cm. po zagęszczeniu,

8. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 1204 w m. Szówsko.

1) mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, 2)oczyszczenie mechaniczne warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni, 3)skropienie istniejącej nawierzchni emulsja w ilości 0,6 kg/m², 4)wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 śr. gr. 3 cm. 5) nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11S, warstwa ścieralna o gr. 4 cm. po zagęszczeniu,

6) uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm, gr. warstwy 7 cm. po zagęszczeniu,

9. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 1268 ul. Zielona w m. Szówsko.

1) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 2) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, 3)wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm. gr. warstwy 15 cm. po zagęszczeniu, 4) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. gr. warstwy 3 cm. po zagęszczeniu, 5) mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, 6)nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11S, warstwa ścieralna o gr. 4 cm. po zagęszczeniu,

7) uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm, gr. warstwy 5 cm. po zagęszczeniu,

10. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 1978 i 2015 w m. Szówsko.

1)mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, 2)oczyszczenie mechaniczne warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni, 3)skropienie istniejącej nawierzchni emulsja w ilości 0,6 kg/m²,

4)regulacja pionowa włączów kanałowych, 5)wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 śr. gr. 3 cm.

6)nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11S, warstwa ścieralna o gr. 3 cm. po zagęszczeniu, 7)uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm, gr. warstwy 6 cm. po zagęszczeniu,

11. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 1002 w m. Szówsko.

1)roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 2)mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. I-IV na gł. 18 cm. wraz z nadaniem spadku poprzecznego i uformowaniem poboczy, 3)wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm. gr. warstwy 15 cm. po zagęszczeniu, 4) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. gr. warstwy 6 cm. po zagęszczeniu, 5)nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11S, warstwa ścieralna o gr. 4 cm. po zagęszczeniu,

6)uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm, gr. warstwy 4 cm. po zagęszczeniu, 7) ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,

12. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 882 ul. Orzechowa w m. Wiązownica.

13. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 924/1 w m. Wiązownica.

14. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 1840 ul. Dolna w m. Wiązownica.

15. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 995/1 w m. Wiązownica.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.5.) Wartość części: 1323547,73 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości Piwoda, Radawa, Molodycz i Ryszkowa Wola , na terenie gminy Wiązownica.

3. Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje przebudowę istniejących dróg o nawierzchni gruntowej, utwardzonej kamieniem i nawierzchni asfaltowej.

Wymagany minimalny okres gwarancji/rękojmi wszystkich części wynosi 36 miesiące, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru robót, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji/rękojmi.

CZĘŚĆ NR 2

Przebudowa dróg gminnych w m. PIWODA, RADAWA, MOŁODYCZ I RYSZKOWA WOLA

1. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 864 w m. Piwoda.

- 1) mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki,
- 2) oczyszczenie mechaniczne warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni,
- 3) skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m²,
- 4) wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 śr. gr. 3 cm.
- 5) nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11S, warstwa ścieralna o gr. 4 cm. po zagęszczeniu,
- 6) uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm, gr. warstwy 7 cm. po zagęszczeniu,

2. Zakres robót obejmuje przebudowę – utwardzenie terenu pod miejsca postojowe w m. Piwoda.

- 1) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. gr. warstwy 6 cm. po zagęszczeniu,
- 2) ułożenie ścieków drogowych trójkątnych,
- 3) ława betonowa zwykła pod ściek,
- 4) mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki,
- 5) oczyszczenie mechaniczne warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni,
- 6) skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m²,
- 7) wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 śr. gr. 5 cm.
- 8) nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11S, warstwa ścieralna o gr. 4 cm. po zagęszczeniu,
- 9) uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm, gr. warstwy 9 cm. po zagęszczeniu,

3. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 687 w m. Piwoda.

- 1) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV,
- 2) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm. gr. warstwy 15 cm. po zagęszczeniu,
- 3) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. gr. warstwy 3 cm. po zagęszczeniu,
- 4) mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki,
- 5) oczyszczenie mechaniczne warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni,
- 6) skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m²,
- 7) nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11S, warstwa ścieralna o gr. 4 cm. po zagęszczeniu,
- 8) uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm, gr. warstwy 4 cm. po zagęszczeniu,

4. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 604 w m. Radawa.

- 1) mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki,
- 2) oczyszczenie mechaniczne warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni,
- 3) skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m²,
- 4) wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 śr. gr. 3 cm.
- 5) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. warstwy 3 cm. po zagęszczeniu,
- 6) nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11S, warstwa ścieralna o gr. 4 cm. po zagęszczeniu,
- 7) koryta wykonywane na poszerzeniach drogi, grunt kategorii II-IV gł. 15 cm.
- 8) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm. gr. warstwy 12 cm. po zagęszczeniu,
- 9) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. gr. warstwy 3 cm. po zagęszczeniu,
- 10) uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm, gr. warstwy 7 cm. po zagęszczeniu,

5. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 33/94 ul. Jaworowa w m. Radawa.

- 1) mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. I-IV wraz z nadaniem spadku poprzecznego i uformowaniem poboczy,
- 2) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm. gr. warstwy 15 cm. po zagęszczeniu,
- 3) wykonanie podbudowy – nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm. gr. warstwy 3 cm. po zagęszczeniu,
- 4) ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego

6. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 615 ul. Piaskowa w m. Radawa.

- 1) mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. I-IV wraz z nadaniem spadku poprzecznego i uformowaniem poboczy,
- 2) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm. gr. warstwy 15 cm. po zagęszczeniu,

- 3) wykonanie podbudowy – nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm. gr. warstwy 3 cm. po zagęszczeniu,
- 4) regulacja pionowa włązów kanałowych,
- 5) ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,

7. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 33/5, 33/58, 33/167 ul. Sosnowa w Radawa.

- 1) mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. I-IV o gł. 10 cm. wraz z nadaniem spadku poprzecznego i uformowaniem poboczy,
- 2) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm. gr. warstwy 15 cm. po zagęszczeniu,
- 3) wykonanie podbudowy – nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm. gr. warstwy 3 cm. po zagęszczeniu,
- 4) ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,

8. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 510 w m. Mołodycz.

- 1) roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 km.
- 2) mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki,
- 3) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm. gr. warstwy 15 cm. po zagęszczeniu,
- 4) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. gr. warstwy 3 cm. po zagęszczeniu,
- 5) oczyszczenie mechaniczne warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni,
- 6) skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m²,
- 7) wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 śr. gr. 3 cm.
- 8) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. warstwy 3 cm. po zagęszczeniu,
- 9) nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11S, warstwa ścieralna o gr. 4 cm. po zagęszczeniu,
- 10) uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm, gr. warstwy 7 cm. po zagęszczeniu,

9. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 866/1, 876/2 w m. Ryszkowa Wola, i nr ewid. 1531/2 w m. Zapałów.

- 1) warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPA, gr. warstwy 30 cm,
- 2) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm. gr. warstwy 10 cm. po zagęszczeniu,
- 3) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. gr. warstwy 3 cm. po zagęszczeniu,
- 4) mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki,
- 5) oczyszczenie mechaniczne warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni,
- 6) skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m²,
- 7) wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 śr. gr. 3 cm.
- 8) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. warstwy 3 cm. po zagęszczeniu,
- 9) nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11S, warstwa ścieralna o gr. 4 cm. po zagęszczeniu,
- 10) uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm, gr. warstwy 7 cm. po zagęszczeniu,

10. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej, na działkach nr ewid. 855/1 w m. Ryszkowa Wola.

- 1) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV, gł. 15 cm.
- 2) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm. gr. warstwy 15 cm. po zagęszczeniu,
- 3) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. gr. warstwy 3 cm. po zagęszczeniu,
- 4) regulacja pionowa włązów kanałowych,
- 5) nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11S, warstwa ścieralna o gr. 4 cm. po zagęszczeniu,
- 6) uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm, gr. warstwy 4 cm. po zagęszczeniu,
- 7) ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.5.) Wartość części: 1091458,97 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1021983,99 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1328210,73 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1021983,99 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne SWOBODA Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7922290553

7.3.4) Miejscowość: Hawłowice 121

7.3.5) Kod pocztowy: 37-560

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1021983,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 884088,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1080824,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 884088,67 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne SWOBODA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7922290553

7.3.4) Miejscowość: Hawłowice 121

7.3.5) Kod pocztowy: 37-560

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 884088,67 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni