

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w m. Głogowo km 1+196,28 - 2+174,57**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OBROWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Lipowa 27

1.5.2.) Miejscowość: Obrowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-126

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 566786022 wew. 185

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@obrowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: obrowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1280045>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej w m. Głogowo km 1+196,28 - 2+174,57

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0625157b-4391-4ff3-b935-6f87325558d0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00256550

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00043951/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Przebudowa drogi gminnej w m. Głogowo km 1+196,29-2+174,57

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00167020

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RliZP.271.5.2025.KR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przebudowywana droga gminna znajduje się w miejscowości Głogowo, w powiecie toruńskim na terenie zabudowanym. Inwestycja będzie realizowana na działce o numerze ewidencyjnym 157, obręb ewidencyjny 0004, jednostka ewidencyjna 041507_2.

2. Zakres prac obejmuje w szczególności:

1) Roboty przygotowawcze:

a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym,

2) Rozbiórka elementów drogowych:

a) Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10cm,

b) Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o gr. 15cm,

c) Roboty ziemne,

3) Elementy dróg i ulic:

a) Ława pod krawężniki betonowa z oporem,

b) Krawężniki betonowe wystające 15×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

c) Ława pod krawężniki betonowa z oporem,

d) Krawężniki betonowe wystające 20×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

e) Ława pod krawężniki betonowa z oporem,

f) Krawężniki betonowe wtopione 12×25 cm na podsypce piaskowej,

g) Ława pod krawężniki betonowa zwykła,

h) Obrzeża betonowe 30×8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,

4) Jezdnie:

a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie,

b) Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności (sposób mechaniczny),

c) Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie – grubość 15 cm,

d) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych – grubość 20 cm,

e) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy,

f) Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej – warstwa wiążąca grubości 5 cm,

g) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy,

h) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm,

i) Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej – warstwa ścieralna grubości 4 cm,

5) Zjazdy bitumiczne:

a) podłoża mechanicznie,

b) Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie – grubość 10 cm,

c) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych – grubość 20 cm,

d) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy,

e) Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej – warstwa wiążąca 5 cm,

f) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy,

g) Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej – warstwa ścieralna 4 cm,

6) Zjazdy z kostki:

a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie,

b) Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie – grubość 15 cm,

c) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych – grubość 15 cm,

d) Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – grubość 5 cm po zagęszczeniu,

e) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – grubość 8 cm na podsypce piaskowej,

7) Chodniki:

a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie,

b) Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie – grubość 15 cm,

c) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych – grubość 15 cm,

d) Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – grubość 5 cm po zagęszczeniu,

e) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

8) Peron:

- a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie,
- b) Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie – grubość 15 cm,
- c) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych – grubość 15 cm,
- d) Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – grubość 5 cm po zagęszczeniu,
- e) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

9) Roboty wykończeniowe:

- a) Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – grubość 10 cm,
- b) Humusowanie skarp z obsianiem – grubość warstwy humusu 5 cm,
- c) Montaż lamp hybrydowych (słoneczno-wiatrowych),
- d) Słupki do znaków drogowych z rur stalowych Ø70 mm,
- e) Pionowe znaki drogowe – zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne powyżej 0,3 m²,
- f) Przeniesienie i przymocowanie znaków drogowych,
- g) Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych farbą chlorokauczukową,
- h) Chodniki z płyt betonowych 35×35 cm,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1424016,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1844937,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1424016,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bruksystem sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 956-233-78-44

7.3.3) Ulica: Równinna 39a

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1424016,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy