

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie przestrzeni Placu Przyjaźni poprzez utworzenie miasteczka ruchu rowerowego**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350949

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 11

1.5.2.) Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 52 389 42 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gmina-sepolno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.bip.gmina-sepolno.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bfbd0f4a-0393-480c-b934-a7a1eb4eb6c7>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie przestrzeni Placu Przyjaźni poprzez utworzenie miasteczka ruchu rowerowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfbd0f4a-0393-480c-b934-a7a1eb4eb6c7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00258195

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00034703/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Zagospodarowanie przestrzeni Placu Przyjaźni poprzez utworzenie miasteczka ruchu rowerowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 5 Fundusze europejskie na wzmocnianie potencjałów endogenicznych regionu Działania 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00136955

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IRG.271.5.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3067352,68 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z instalacją oświetlenia i monitoringu, nawierzchni utwardzonych oraz obiektów małej architektury, w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni Placu Przyjaźni poprzez utworzenie miasteczka ruchu rowerowego w Sępólnie Krajeńskim"

Zakres robót:

- rozbiórka nawierzchni
- demontaż ławek
- demontaż koszy na śmieci
- budowa miasteczka ruchu drogowego
- remont istniejącego budynku
- remont schodów
- budowa oświetlenia
- montaż systemu monitoringu
- budowa nawierzchni utwardzonych
- montaż elementów małej architektury (tj. ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, stacji naprawy rowerów, tablicy informacyjnej, stołów do gry w ping-ponga)
- wykonanie wielkoformatowych plansz do gry na nawierzchni z kostki betonowej
- zagospodarowanie terenów zielonych

Konstrukcje nawierzchni

ciąg pieszy:

- 6 cm – kostka brukowa betonowa prostokątna 20x10 bezfazowa, czerwony,
- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 10 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm niezwiązanego,
- 10 cm – podbudowa pomocnicza / w-wa odsączająca z piasku średniego,

Sumaryczna grubość konstrukcji nawierzchni chodnika wynosi h= 29cm.

ciąg rowerowy:

- 6 cm – kostka brukowa betonowa prostokątna 20x10 bezfazowa, szara,
- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 10 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm niezwiązanego,
- 10 cm – podbudowa pomocnicza / w-wa odsączająca z piasku średniego,

Sumaryczna grubość konstrukcji nawierzchni chodnika wynosi h= 29cm.

ciąg pieszo-jezdny:

- kostka betonowa prostokątna bezfazowa 20x10 cm, gr. 8 cm, szara
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm,
- 15 cm – podbudowa z betonu C8/10 układanym w stanie półsuchym, stabilizowany mechanicznie
- 30 cm – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie: tłuczeń 31,5/63mm +kliniec 16/31,5mm
- grunt rodzimy

Sumaryczna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi h=57 cm.

Remont istniejącego budynku garażowego

Parametry techniczne budynku:

- Długość – 10,01 m

- Szerokość- 5,57 m
- Wysokość ścian – 2,8 m
- Wymiary drzwi – 2,10 m x 2,10 m
- Wymiary okien (2 szt.) 1,10 m x 1,2 m

Dach dwuspadowy, w najwyższym miejscu jego wysokość wynosi 2,95m, a w niższym 2,8 m.

Remont przewiduje demontaż istniejących okien oraz drzwi z ościeżnicami i montaż nowych o podobnych wymiarach, bez zmiany wielkości otworu w ścianie. Remont uwzględni także demontaż piorunochronu i montaż nowego, demontaż rynien oraz rur spustowych. W ramach opracowania należy wymienić na nowe rynny oraz rury spustowe. Remont uwzględni także pokrycie dachu dwoma warstwami papy. Dokonać należy ocieplenia ścian styropianem o gr.15 cm z wykończeniem tynkiem w kolorze.

Remont schodów:

Remont schodów terenowych – nr 1 łączących Plac Przyjaźni z ul. Baczyńskiego oraz schodów nr 2 – w północno-zachodniej części Placu Przyjaźni.

- rozbiórka schodów istniejących o nawierzchni betonowej
- wymianę podbudowy oraz nawierzchni

Projektuje się schody z kostki brukowej prostokątnej gr. 6 cm w kolorze szarym. Schody nr 1 szerokości 2,3 m; schody nr 2 szerokości 1,5m plus pochylnia dla wózków o szerokości 1,18m; wysokość stopnia 15 cm, szerokość stopnia 35cm oraz spocznik o głębokościach zmiennych. Schody ograniczone palisadą betonową gr. 8 i 12 cm z uwagi na sąsiedztwo skarpy terenowej. Schody wyposażone w barierki schodowe.

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

- Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej WLZ,
- Wykonanie rozdzielnic SZO,
- Montaż prefabrykowanych fundamentów pod słupy oświetleniowe,
- Montaż słupów oświetleniowych o wysokości 4,5m – 35 szt.,
- Wykonanie instalacji oświetlenia poprzez montaż opraw LED na słupach oświetleniowych o wysokości 4,5m- 40 szt.,
- Wykonanie instalacji uziemienia i odgromowej,
- Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego CCTV,
- Wykonanie zasilania punktów kamerowych PK,
- Badania pomontażowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, składająca się z:

Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 9 do SWZ)

Przedmiary robót (Załącznik nr 10 do SWZ)

STWiORB (Załącznik nr 11 do SWZ)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

44212310-5 - Rusztowania

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2573766,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2573766,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2573766,41 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.U.H. "HURT-TRANS, KAWIKO" Władysław Szyling

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5580005458

7.3.4) Miejscowość: Zabartowo

7.3.5) Kod pocztowy: 89-410

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Część robót branży elektrycznej

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2573766,41 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy