

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 w Izdebkach**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nozdrzec

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Nozdrzec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440181

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nozdrzec 224

1.5.2.) Miejscowość: Nozdrzec

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-245

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nozdrzec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nozdrzec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1267641>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 w Izdebkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5be016aa-f7d9-4761-8bcb-b3e89955ef64

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00260805

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00034886/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 w Izdebkach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00164925

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IKŚR.271.1.6.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni sportowych w kompleksie sportowym Orlik 2012 usytuowanym w Izdebkach na działce nr ewid. 5771.

W skład zamierzenia inwestycyjnego wchodzi:

A. Roboty ogólne:

- Naprawa bram wejściowych na Orlik – 2 sztuki;
- Utylizacja starej trawy i granulatu SBR;
- Naprawa kostki i częściowa jej wymiana na drogach i placach dojazdowych do Orlika i przy Orliku;
- Poprawa uszkodzonego ogrodzenia Orlika;

B. Roboty dotyczące boiska piłkarskiego:

- Maszynowe zdjęcie starej nawierzchni syntetycznej na boisku piłkarskim (minimalna szerokość poboru 150 cm);
- Wyrównanie całej płyty podbudowy w celu osiągnięcia rzędnej 334,2 m n.p.m.;
- Dosypanie miału kamiennego o frakcji 0,075 – 5mm na całej płycie boiska – warstwa 1cm po zagęszczeniu. Wyrównanie płyty boiska;

— Utwardzenie płyty do $I_s > 0,97$;

— Ułożenie trawy syntetycznej o parametrach minimalnych:

- Trawa syntetyczna wykonana metodą tkaną lub tuftowaną o wysokości źdźbła min. 45 mm, spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015),
- Wypełnienie: EPDM z recyklingu,
- Dtex pęczka – min. 13.000,
- Grubość włókna/włókien monofilowych – min. 330 μ m,

W przypadku systemów wykorzystujących więcej niż jeden rodzaj włókna wymóg dotyczący grubości dotyczy każdego rodzaju włókna zastosowanego w oferowanym systemie nawierzchni.

- Ilość pęczków – min. 10.000/m²,
- Masa runa – min. 1 690 g/m²,
- Siła wrywania pęczka - min. 70 N,
- Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu – min. 145 N/100mm,
- Przepuszczalność wody w trawie: minimum 2000 mm/h,
- Rodzaj włókna: polietylenowe, monofilamentowe. Zamawiający nie wymaga, by w jednym pęczku występowały co najmniej trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien,
- Podkład: poliolefinowy, lateksowy lub poliuretanowy,
- Kolor nawierzchni: zielony w dwóch lub trzech różnych odcieniach,
- Linie do piłki nożnej wklejane w nawierzchnie.

— Wklejenie linii wyznaczających boisko zgodnie z wymogami PZPN;

— Zasypanie płyty boiska kwarcem i granulatem EPDM zgodnie z wymogami producenta;

— Wymiana bramek i siatek piłkarskich na nowe;

— Naprawa piłkochwyty z wymianą linek i siatek jak i stabilizacja słupów nośnych i wymiana górnych poprzeczek w piłkochwytach;

C. Roboty dotyczące boiska wielofunkcyjnego:

— Usunięcie poprzez frezowanie górnej warstwy nawierzchni PU na boisku wielofunkcyjnym;

— Zagrunтовanie nawierzchni PU;

— Ułożenie nowej nawierzchni poliuretanowej o parametrach minimalnych:

- Nawierzchnia typu 2S grubości min. 16mm (8mm+8mm),

• Dolna warstwa:

- mieszanina granulatu gumowego granulacji 1 – 4mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym;
- układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic);
- granulát gumowy SBR mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze;
- grubość warstwy ok. 8 mm;

• Górna warstwa:

- składa się z granulatu EPDM o granulacji 1-3mm, połączonego lepisz-czem poliuretanowym, jednoskładnikowym;
- układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic);
- granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze;
- grubość warstwy ok. 8 mm;
- Nawierzchnia powinna być przyjazna dla środowiska oraz użytkowników i spełniać określone wymagania w zakresie zawartości metali ciężkich oraz w zakresie zawartości;
- Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczny (WWA), związki zawarte w użytkowej warstwie produktu powinny być zgodne z regulacjami REACH, określające dopuszczalne limity wartości WWA. Produkt spełnia standardy i kwalifikuje się do rozgrywania zawodów, turniejów koszykarskich FIBA;
- Nawierzchnia powinna mieć cechy funkcjonalne mieszczące się w przedziałach opisanych poniżej:
 - Grubość 16,0 – 16,5mm;
 - Wytrzymałość na rozciąganie: 0,60– 0,80MPa;
 - Opór poślizgu PTV: na sucho: 85-90; na mokro 55-60;
 - Wydłużenie: 55–58%;
 - Amortyzacja w temp. 23°C: 39–43%;
 - Odształcenie pionowe w temp. 23°C: 1,0–1,4mm
- Zawartość związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana poniżej o wartościach podanych w mg/l:
 - DOC - po24 godzinach: ≤12;
 - ołów(Pb): <0,001;
 - kadm (Cd): <0,0003;
 - chrom (Cr): <0,006;
 - chrom VI (CrVI): <0,008;
 - rtęć(Hg): <0,001;
 - cynk (Zn): ≤ 0,5;
 - cyna(Sn): <0,02;

- Wytyczenie i namalowanie linii boisk sportowych

Zamawiający dopuszcza nawierzchnie poliuretanowe wykonane w opisanej technologii, których parametry techniczne i funkcjonalne mieszczą się w granicach $\pm 5\%$ względem parametrów określonych w projekcie. Powyższa tolerancja nie dotyczy wymagań środowiskowych, chemicznych, normowych oraz dokumentacyjnych, w szczególności wymagań dotyczących zawartości metali ciężkich, zgodności z regulacjami REACH, zgodności z normą DIN 18035-6 lub normą równoważną, a także obowiązku przedłożenia wymaganych przedmiotowych środków dowodowych. Wskazane wymagania muszą zostać spełnione w pełnym zakresie;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone:

- 1) Dokumentacja projektowa;
- 2) Przedmiar robót – z zastrzeżeniem, że ma on jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować w sposób pomocniczy i uzupełniający do Dokumentacji projektowej i technicznej, przy określaniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia;
- 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Uwaga: Przed przygotowaniem oferty należy zapoznać się z całością dokumentacji będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. W/w dokumentacja zawiera szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 8

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1325216,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1325216,76 PLN