

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Łącko**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łącko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892423

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łącko 445

1.5.2.) Miejscowość: Łącko

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-390

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 184140710

1.5.8.) Numer faksu: 184140740

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lacko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lacko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/lacko>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Łącko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1efcc28-d0a1-4e35-97a6-bf56ff1d2583

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00262003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00071794/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Łącko (Fundusz Sołecki)

1.1.5 Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Czerniec, Brzyna, Łazy Brzyńskie, Wola Kosnowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00185488

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIR.271.1.14.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych modernizacją dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Łącko. Zakres zamówienia obejmuje:

a) Modernizacja drogi gminnej nr 292123K Wola Kosnowa- Górki-Sośnie w km 0+067-0+237 obejmująca następujące rodzaje robót:

- wykonanie robót rozbiórkowych;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca, warstwa ścieralna);
- uzupełnienie i utwardzenie poboczy;

b) Modernizacja drogi gminnej nr 292111K Wola Kosnowa-Zwirzanica w km 0+150-0+320, obejmująca następujące rodzaje robót:

- wykonanie robót rozbiórkowych;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca, warstwa ścieralna);
- uzupełnienie i utwardzenie poboczy;

c) Modernizacja drogi gminnej nr Do Rusnaka (dz.ew. nr 58) w km 0+000-0+386, obejmująca następujące rodzaje robót:

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca, warstwa ścieralna);
- uzupełnienie i utwardzenie poboczy;

d) Modernizacja drogi gminnej nr 292046K Czerniec-Borki-Byniowa w km 1+650-2+020, obejmująca następujące rodzaje robót:

- wykonanie robót rozbiórkowych;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca, warstwa ścieralna);
- uzupełnienie i utwardzenie poboczy;

e) Modernizacja drogi gminnej nr 291716K Brzyna – Kąty Doliska w m. Brzyna na odc. dł. 400 mb, obejmująca następujące rodzaje robót:

- wykonanie robót rozbiórkowych;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca, warstwa ścieralna);
- uzupełnienie i utwardzenie poboczy i zjazdów;
- wymiana uszkodzonego przepustu,
- udrożnienie odwodnienia

f) Modernizacja drogi gminnej nr 292213K Łazy Brzyńskie – Gaboń – Łazy w km 0+005- 0+310 w m. Łazy Brzyńskie, obejmująca następujące rodzaje robót:

- wykonanie robót rozbiórkowych;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca, warstwa ścieralna);
- uzupełnienie i utwardzenie poboczy i zjazdów;
- wymiana uszkodzonego przepustu,
- udrożnienie odwodnienia

g) Modernizacja drogi gminnej nr 292136K Czarny Potok – Do Szabli na odc. w km 0+215 – 0+270, obejmująca następujące rodzaje robót:

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca, warstwa ścieralna);
- uzupełnienie i utwardzenie poboczy i zjazdów;
- wymiana uszkodzonych przepustów,

h) Modernizacja drogi gminnej nr 292198K Kicznia-Piechówka na odc. w km 0+010-0+105, obejmująca następujące rodzaje robót:

- wykonanie robót rozbiórkowych oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr 10 cm;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca, warstwa ścieralna);
- uzupełnienie i utwardzenie poboczy;

i) Modernizacja drogi gminnej nr 291971K Łącko-Tarnawa na odc. w km 0+940-1+055, obejmująca następujące rodzaje robót:

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża;

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr 15 cm;
 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna SMA16JENA);
 - uzupełnienie i utwardzenie poboczy;
- j) Modernizacja drogi gminnej nr 291981K Łącko-Do Jawora na odc. dł 60 mb, obejmująca następujące rodzaje robót:
- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża;
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr 10 cm;
 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna SMA16JENA);
 - uzupełnienie i utwardzenie poboczy;
- k) Modernizacja drogi gminnej na dz. ew. nr 95/2, 96/2, 68/2, 111/8 w m. Jazowsko, obejmująca następujące rodzaje robót:
- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża;
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr 15 cm;
 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna SMA16JENA);
 - uzupełnienie i utwardzenie poboczy;
 - wymiana przepustów
- l) Modernizacja drogi gminnej „Kadcza- Do Majerskich” dz. ew. nr 270/4, 262/6, 262/12 w m. Kadcza na odcinku w km 0+000 – 0+170, obejmująca następujące rodzaje robót:
- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża;
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr 15 cm;
 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna SMA16JENA);
 - uzupełnienie i utwardzenie poboczy;
 - regulacja studzienek

Szczegółowy zakres i opis ww. przedmiotu zamówienia zawierają: Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 9 do SWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ oraz Dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 4 do SWZ, a także zapisy SWZ. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

2. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojazd i dojście do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszczenie ($I_s=1,0$). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórniego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materiały nadające się do powtórniego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 830050,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1011721,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 830050,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZIBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7372221327

7.3.4) Miejscowość: Kamienica

7.3.5) Kod pocztowy: 34-608

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 830050,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy