

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja obiektów małej architektury na terenie Gminy Kampinos**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kampinos

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepokalanowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Kampinos

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-085

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzed@kampinos.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kampinos.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://kampinos.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja obiektów małej architektury na terenie Gminy Kampinos

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40c30131-6d7e-4541-b472-3ff4aa0daf10

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00263870

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00032650/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Nazwaprogramu: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR2023-2027) dla interwencji I.13.1WDR LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność - Wdrażanie LSR

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy.
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00222881

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FZ.271.6.2026.EK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w ramach zadania pn.: „Modernizacja obiektów małej architektury na terenie Gminy Kampinos”.

2. W ramach zadania należy wykonać przebudowę fontanny oraz strefy wypoczynku poprzez montaż dwóch stolików piknikowych solarnych. Zakres inwestycji obejmuje również demontaż istniejącej fontanny, tzn. demontaż kamienia (głazu), z którego tryska woda, demontaż istniejącej warstwy drenażowej, utwardzenia z kostki brukowej oraz przebudowę podziemnego zbiornika do magazynowania wody. Ponadto przewidziano demontaż dwóch ławek parkowych oraz montaż dwóch kompletów stolików piknikowych solarnych z ławkami.

Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w miejscowości Kampinos, gmina Kampinos na działce nr ew. 77/3 w obrębie Kampinos, na której znajduje się również ogrodzony plac zabaw, ścianka wspinaczkowa, zewnętrzna siłownia plenerowa, budynek kontenerowy, chodniki z kostki betonowej.

Projektowane urządzenia oraz elementy projektowanej przebudowy winny być zamontowane zgodnie z instrukcją wybranego producenta danego urządzenia na prefabrykowanych elementach dostarczonych przez producenta zgodnie z normą PN-EN 1177:2009 „lub równoważną”. Urządzenia powinny być wykonane z elementów odpornych na czynniki atmosferyczne, w tym części metalowe ocynkowane dwustronnie ogniowo lub wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy metalowe ocynkowane winny być malowane proszkowo. Dokładną lokalizację urządzeń przedstawiona jest na rys. nr 2 projektu zagospodarowania terenu działki nr ew. 77/3 w obrębie Kampinos, będącego załącznikiem nr. 12 do SWZ.

3. Inwestor dysponuje również zaświadczeniem wydanym przez Starostę Warszawskiego Zachodniego w dniu 26 marca 2025 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych (załącznik nr 12 do SWZ) polegających na „Budowie małej architektury (wykonanie stolików piknikowych oraz przebudowa fontanny) w zakresie zamierzenia pn. „Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku”” (znak sprawy: AB.6743.226.2025.JE).

4. Wszystkie urządzenia powinny być przeznaczone na publiczne place i posiadać certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności. Urządzenia nie mogą mieć ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia palców.

Zamawiający dopuszcza nieznaczne różnice w wyglądzie oraz nieznaczne różnice w wymiarach urządzeń (+/- 10 %).

1) Stolik piknikowy solarny – 2 szt.

a) konstrukcja z profili stalowych, cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo

z przeznaczeniem łącznie dla min. 6 osób (długość ławki ok. 180 cm),

b) wypełnienie ławek i stolika drewniane (dąb, jesion) zabezpieczone impregnatem. Zamawiający dopuszcza zamiast drewna kompozyt,

c) moc panelu 2 x 320W,

d) akumulator 2 x żelowy, głębokiego rozładowania, 12Ah,

e) oświetlenie LED, włączane za pomocą czujnika ruchu/zmierzchu.

f) gniazda USB 4x5V, max 2A,

g) stojaki rowerowe min. 2 szt.,

h) gniazdo 12V,

i) dostęp do WiFi - wbudowany router Wi-Fi, Internet zapewniany przez Zamawiającego,

j) ładowarka bezprzewodowa min. 1 szt.

Wykonawca w zakresie prac dot. montażu stolików piknikowych solarnych wykona:

• niezbędne prace ziemne,

• niezbędne prace przygotowawcze,

• niezbędne utwardzenia terenu z płyt betonowych lub kamiennych (płyty z granitu strzegomskiego płomieniowane o wym. min. 50 x 50 cm) na podbudowie

w obrębie stolika o powierzchni około 0,5 m szerszej z każdej strony od obrysu stolika,

• montaż nowych stolików piknikowych solarnych z wyposażeniem wraz z niezbędnymi pracami,

• uporządkowanie terenu przyległego oraz wykonanie wszystkich prac odtworzeniowych.

2) Fontanna chodnikowa

a) Zamontowana fontanna powinna być w pełni wyposażona prefabrykowana (posadzkowa), interaktywna z możliwością

sterowania smartfonem na bezpieczne napięcie 12-24V. Zamawiający nie dopuszcza budowy dodatkowego pomieszczenia technicznego obsługującego fontannę.

b) Wykucie fontanny z granitowych płyt kamiennych o wym. min. 50 x 50 x 5 cm (granit strzegomski) płomieniowanych tworzących kwadratową płytę fontanny o wym. min. 353 x 353 cm. Basen podziemny fontanny monolityczny, zbrojony z odwodnieniem liniowym.

c) Reflektory diodowe DMX zmiennie-kolorowe, optyka DC 24V zespolone z dyszą montowaną w środku reflektora oraz tarczą dekoracyjną ze stali szlachetnej umożliwiającą swobodny spływ wody w odległości min 0.5m od siebie.

d) Urządzenia i zabezpieczenia:

- agregat fontannowy o wydajności ok. 20 000 l/h na bezpieczne napięcie,
 - Pobór maksymalny mocy do 2000W
 - reflektory diodowe zmiennie-kolorowe zespolone z dyszą montowaną w środku reflektora oraz tarczą dekoracyjną ze stali szlachetnej umożliwiając swobodny spływ wody – 9 kpl,
 - transformator bezpieczeństwa impulsowy wysokiej wydajności,
 - kable przyłączeniowe podwodne,
 - kable podwodne DMX, Sterowniki + pakiety instalacyjne,
 - Moduł filtracyjny podwodny z własną pompą obiegową oraz z technologią UVC do sterylizacji wyposażony w dyszę napowietrzającą – zapewniający oczyszczanie mechaniczne i biologiczne,
 - transformator bezpieczeństwa impulsowy,
 - instalacja obiegu obrazów wodnych + pakiet instalacyjny,
 - kondensator wodny – bufor 80 mm + pakiet instalacyjny,
 - układ uzupełniania wody,
 - spust wody,
 - przelew,
 - centrala sterująca poprzez system DMX pracą fontanny, wgranych min.12 programów dynamicznych + zmiana wysokości obrazów wodnych w czasie rzeczywistym oraz min. 9 scen świetlnych,
 - harmonogram tygodniowy modułów,
 - sterowanie -aplikacja,
 - regulacja elektroniczna,
 - pojemność wodna min. 1500 litrów
- e) Wykonawca w zakresie prac dot. fontanny chodnikowej wykona:
- Wykonanie prac rozbiórkowych istniejącej fontanny oraz terenu przyległego.
 - Kamień (głaz), z którego wypływa woda, po rozbiórce Wykonawca przekaże Zamawiającemu oraz zapewni transport do bazy w miejscowości Łazy 40A.
 - Wykonanie niezbędnych prac ziemnych
 - Wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych.
 - Wykonanie niezbędnych modernizacji przyłączy – energetycznego oraz wodociągowego na potrzeby podłączenia nowej fontanny zgodnie z wytycznymi producenta.
 - Wykonanie nowej fontanny z wyposażeniem wraz z niezbędnymi pracami.
 - Uporządkowanie terenu przyległego oraz wykonanie wszystkich prac odtworzeniowych.

Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia, projekcie Umowy (załącznik nr 6 do SWZ), dokumentacji technicznej (załącznik nr 12 do SWZ) oraz w przedmiarze robót (załącznik nr 13 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia 15.05.2026 r. do godziny 11:00, w niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym, unieważnienie postępowania jest obligatoryjne.