

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
REMONT POMIESZCZEŃ GABINETÓW W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W NOWYM WIŚNICZU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM WIŚNICZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851763101

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Podzamcze 4

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Wiśnicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-720

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 612 87 92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@przychodnia-wisnicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przychodnia-wisnicz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-435483b2-5903-4b6e-9981-2f0824e37530>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT POMIESZCZEŃ GABINETÓW W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W NOWYM WIŚNICZU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-435483b2-5903-4b6e-9981-2f0824e37530

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00264630

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00195172/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont pomieszczeń gabinetów w budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Wiśniczu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)" nr FENX.06.01.-IP.03-0001/23.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00196186**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Numer referencyjny:** 1/P/2026**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1) Przedmiot zamówienia stanowi: REMONT POMIESZCZEŃ GABINETÓW W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W NOWYM WIŚNICZU obejmujących kompleksowy remont pomieszczeń wraz z robotami instalacyjnymi w podziale na dwa etapy.

1.1 Zakres zamówienia

Zakres robót obejmuje remont pomieszczeń przeznaczonych na gabinety lekarskie oraz WC dla pacjentów, w tym dostosowanie wybranych pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności:

- roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
- roboty rozbiórkowe (posadzki, okładziny, fragmenty ścian),
- wykonanie otworów oraz montaż nadproży,
- roboty tynkarskie, wykonanie gładzi oraz malowanie,
- wykonanie nowych posadzek z wykładzin PCV wraz z przygotowaniem podłoża,
- wykonanie sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, z zastosowaniem profili systemowych,
- wymianę stolarki drzwiowej wraz z obróbkami,
- roboty instalacyjne elektryczne,
- wykonanie systemu kontroli dostępu wraz z uruchomieniem,
- roboty wykończeniowe i odtworzeniowe,
- wywóz i utylizację odpadów.

Roboty należy wykonać z zastosowaniem materiałów i rozwiązań spełniających wymagania dla obiektów ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie trwałości, odporności na ścieranie oraz możliwości utrzymania w czystości i dezynfekcji.

1.2 Wymagania szczegółowe dla elementów wykończeniowych

- drzwi wewnętrzne powinny posiadać izolacyjność akustyczną na poziomie $R_w \geq 35$ dB,
- drzwi należy wyposażać w pochwyt o zaokrąglonych kształtach, montowany na wysokości 90–110 cm od poziomu posadzki,
- zastosowane rozwiązania powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania oraz ergonomię, w szczególności dla osób o ograniczonej mobilności.

1.3 System kontroli dostępu

W ramach zamówienia należy wykonać system kontroli dostępu dla obiektu, umożliwiający zarządzanie wieloma przejściami oraz jego dalszą rozbudowę.

System powinien:

- być oparty na centralnej jednostce sterującej obsługującej min. 16 przejść, z możliwością rozbudowy,
- umożliwiać rozbudowę poprzez moduły komunikujące się za pomocą magistrali RS-485,
- wykorzystywać czytniki kart zbliżeniowych (RFID) z klawiaturą (uwierzytelnianie wieloskładnikowe),
- zapewniać komunikację poprzez interfejsy RS-485, Wiegand oraz LAN,
- umożliwiać zarządzanie poprzez sieć LAN oraz lokalnie (USB),
- być wyposażony w zasilanie buforowe z podtrzymaniem akumulatorowym,
- umożliwiać programowanie kart w standardzie Mifare,
- zapewniać rejestrację zdarzeń oraz funkcjonalność ewidencji czasu pracy.

1.4 Wymagania techniczne i jakościowe systemu

1. Wszystkie elementy systemu muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na rynek UE.
2. System musi stanowić rozwiązanie kompletne i kompatybilne (jednego producenta lub dopuszczone jako systemowe).
3. Nie dopuszcza się rozwiązań o parametrach gorszych niż określone w OPZ.
4. W przypadku rozwiązań równoważnych Wykonawca musi wykazać równoważność w zakresie:
 - o liczby obsługiwanych przejść i możliwości rozbudowy,
 - o interfejsów komunikacyjnych (RS-485, Wiegand, LAN, PoE, USB),
 - o integracji z ewidencją czasu pracy,
 - o uwierzytelniania wieloskładnikowego,
 - o współpracy z kartami Mifare,
 - o pracy z podtrzymaniem akumulatorowym.

5. Urządzenia muszą spełniać obowiązujące normy i posiadać deklaracje zgodności CE.
6. System musi zapewniać stabilną i ciągłą pracę oraz możliwość rozbudowy.
7. Oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie użytkownikami, konfigurację i raportowanie.
8. Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia systemu oraz przeszkolenia personelu.

1.5 Wymagania dotyczące materiałów i robót

- wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty,
- roboty należy wykonać zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,
- materiały muszą być dostosowane do obiektów ochrony zdrowia,
- dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane.

1.6 Warunki realizacji robót

- roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie – należy zapewnić ciągłość jego funkcjonowania,
- należy ograniczyć uciążliwości (hałas, zapylenie),
- wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników i zabezpieczenie obiektu,
- po zakończeniu robót teren należy uporządkować.

Miejsce realizacji: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu, ul. Podzamcze 4, 32 – 720 Nowy Wiśnicz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- opis przedmiotu zamówienia: dokumentacja techniczna i przedmiary – załącznik nr 1 do SWZ,
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

42961100-1 - System kontroli dostępu

44221200-7 - Drzwi

44221211-7 - Framugi drzwi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 448908,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 878220,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 491683,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FHU KRUCZEK Kruczek Wojciech

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7342555911

7.3.3) Ulica: Kołłątaja 18/13

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 491683,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-07-10