

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w Kurowicach – ul. Rządowa.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brójce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brójce 39

1.5.2.) Miejscowość: Brójce

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-006

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 295 01 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urządgminy@brojce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.brojce.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-88c74b20-b304-4237-bf1c-6e1323082507>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej w Kurowicach – ul. Rządowa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88c74b20-b304-4237-bf1c-6e1323082507

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00272143

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00004056/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi gminnej w Kurowicach - ul. Rządowa.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00218993

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.5.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2857506,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Kurowicach – ul. Rządowa”, działki ewidencyjne nr 89/4, 88, 89/1, 90/1, obręb 0006 Kurowice, gmina Brójce.
2. Zakres inwestycji polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową drogi ul. Rządowej w Kurowicach, o całkowitej długości ~ 658 m, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 88, 89/1, 89/4 i 90/1 obręb 0006 Kurowice, w gminie Brójce i obejmuje:

1) Prace przygotowawcze:

- a) wykonanie pomiarów geodezyjnych;
- b) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu.

2) Roboty ziemne i rozbiórkowe:

- a) rozbiórka starej nawierzchni drogi;
- b) korytowanie mechaniczne pod nową konstrukcję drogi oraz chodnik;
- c) wykopy pod kanalizację deszczową.

3) Odwodnienie drogi:

- a) studnie rewizyjne betonowe DN1200 (6 szt.) i DN1500 (4 szt.) z włączami żeliwnymi;
- b) montaż regulatora przepływu w studni rewizyjnej – 1 szt.;
- c) sieć kanalizacji deszczowej z rur betonowych typu WIPRO DN500 – 69,74 m;
- d) sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U DN500 klasa L, o ściance litej – 70,0 m;
- e) sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U DN400 klasa L, o ściance litej – 353,0 m;
- f) sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U DN300 klasa L, o ściance litej – 123,5 m;
- g) sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U DN250 klasa L, o ściance litej – 2,82 m;
- h) sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U DN200 klasa L, o ściance litej – 29,6 m;
- i) wpusty deszczowe DN500 betonowe z systemem odciążającym – 12 szt.

4) Konstrukcja i nawierzchnia jezdni o szerokości 5 m, w kategorii KR2:

- a) warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa gr. 20 cm;
- b) podbudowa o gr. 25 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie;
- c) warstwa wiążąca o gr. 8 cm;
- d) warstwa ścieralna o gr. 4 cm;

5) Konstrukcja i nawierzchnia chodnika o szerokości 1,80 m (strona zachodnia):

- a) warstwa odcinająca o gr. 20 cm z piasku;
- b) krawężnik drogowy o wymiarach 20x30 na ławie betonowej od strony jezdni;
- c) obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 na ławie betonowej od strony posesji;
- d) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm;
- e) podsypka cementowo – piaskowa 1:4;
- f) warstwa wierzchnia z szarej kostki betonowej o gr. 8 cm.

6) Przebudowa zjazdów utwardzonych oraz nieutwardzonych (strona zachodnia):

- a) długość zjazdów 1,80 m (pas chodnika);
- b) szerokość nowych zjazdów 5 m;
- c) szerokość przebudowywanych zjazdów dostosowana do stanu istniejącego;
- d) kruszywo naturalne stabilizowane cementem $R_m=2,5$ MPa o gr. 15 cm;
- e) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 15 cm;
- f) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm;
- g) nawierzchnia z kostki kolorowej o gr. 8 cm.

7) Pobocze (strona wschodnia):

- a) utwardzenie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie o gr. 12 cm, szerokości warstwy 0,75 m, spadku 6% w kierunku terenów przyległych.

8) Dostosowanie wysokościowe zjazdów utwardzonych (strona wschodnia):

- a) istniejące zjazdy utwardzone pozostają, należy jedynie przełożyć pas ok. 1,5 m każdego utwardzonego zjazdu w celu dostosowania wysokościowego do budowanej drogi;

9) Przebudowa zjazdów nieutwardzonych (strona wschodnia):

- a) podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o gr. 15 cm;
- b) kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm, szerokość m;
- 10) Remont infrastruktury wodociągowej:
 - a) wymiana hydrantów wodociągowych DN80 wraz z zasuwą żeliwną 5 szt.;
 - b) wymiana przyłączy wodociągowych DN40 ok. 127 m;
 - c) wymiana zasuw wodociągowych DN40 wraz z osadzeniem skrzynek ulicznych do zasuw na przyłączach 32 szt.;
 - d) wymiana zasuw sieciowej DN150 na sieci wodociągowej 1 szt.
- 11) Roboty uzupełniające:
 - a) regulacja zaworów wodociągowych lub gazowych do poziomu przebudowywanej nawierzchni jezdni, chodnika, poboczy lub zjazdów w zależności od usytuowania;
 - b) regulacja studni kanalizacji sanitarnej do poziomu przebudowywanej nawierzchni jezdni;
 - c) dodatkowa warstwa humusu o gr. 10 cm za linią chodnika, obsiana trawą;
 - d) prace porządkowe;
 - e) docelowa organizacja ruchu;
 - f) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną umieszczony jest na stronie prowadzonego postępowania, tj.: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-88c74b20-b304-4237-bf1c-6e1323082507>

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45247112-8 - Roboty budowlane w zakresie kanałów upustowych

45232452-5 - Roboty odwadniające

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2560745,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2897626,29 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2560745,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW "ERBEDIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590575960

7.3.3) Ulica: ul. Żelazna 3

7.3.4) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

7.3.5) Kod pocztowy: 97-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2560745,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy Nr 49/G/2026 z dnia 14 kwietnia 2026 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim a Gminą Brójce.