

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Przebudowa drogi gminnej 200234K (ul. Piastowska) w km na odc. I -w km od 0+000,00 do km 0+699,50 na odc. II -w km od 0+700,00 do km 1+599,50 na odc. III -w km od 1+600,00 do km 2+065,00 w m.Ryglice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYGLICE

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660909

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Rynek 9

1.4.2.) Miejscowość: Ryglice

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-160

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.7.) Numer telefonu: 146541019

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://ryglice.pl>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2da6a84b-c81e-4bba-a171-e6f09f31b56c

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00276110

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-06-03

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00448024

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej 200234K (ul. Piastowska) w km na odc. I -w km od 0+000,00 do km 0+699,50 na odc. II -w km od 0+700,00 do km 1+599,50 na odc. III -w km od 1+600,00 do km 2+065,00 w m.Ryglice

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej 200234K (ul. Piastowska) w km na odcinku I - w km od 0+000,00 do km 0+699,50 na odcinku II - w km od 0+700,00 do km 1+599,50 na odcinku III - w km od 1+600,00 do km 2+065,00 w

miejsowości Ryglice, Gmina Ryglice.

Zakres robót przy realizacji przedmiotowego zamówienia obejmuje:

Roboty przygotowawcze

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim;

Roboty rozbiórkowe

- Rozebranie krawężników betonowych;

- Rozebranie obrzeży betonowych;

- Rozebranie ław pod krawężniki z betonu;

- Frezowanie nawierzchni o gr. do 10 cm;

- Wywóz materiałów z rozbiórki - załadunek koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km;

Jezdnia (wraz z mijanką)

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum);

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-5 cm (średnio 3 cm)

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm;

Dowiązanie skrzyżowań

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum);

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-5 cm (średnio 3 cm)

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm;

Pobocza

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV;

- Nawierzchnia z destruktu asfaltowego stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu do 10 cm;

- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem (podwójne powierzchniowe utrwalenie przy użyciu remontera);

Przebrukowanie chodnika

- Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem;

- Krawężniki betonowe o wymiarach 15x25 cm;

- Ława pod obrzeża betonowa C12/15 z oporem;

- Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm;

- Przebrukowanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (20% kostka nowa, 80% oczyszczona kostka z odzysku) z uzupełnieniem podsypki z cementowopiaskowej 1:4 o grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem;

Dowiązanie zjazdów - nawierzchnia bitumiczna

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum);

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm;

Dowiązanie zjazdów - nawierzchnia z kostki brukowej

- Przetawienie krawężników betonowych wtopionych 15x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem;

- Przebrukowanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (oczyszczona kostka z odzysku) z uzupełnieniem podsypki z cementowo- piaskowej 1:4 o grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem;

Dowiązanie zjazdów - nawierzchnia z kruszywa

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m³ w gruncie kat. I-III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km;

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV;

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm;

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu do 10 cm;

Roboty wykończeniowe

- Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych wraz z wyczyszczeniem;

- Regulacja pionowa studzienek w chodniku dla włazów kanałowych;

- Przełożenie umocnienia skarpy rowu z betonowych płyt ażurowych na zaprawie Cementowej.

Pozostałe wymagania / informacje dotyczące przedmiotu zamówienia :

1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia robót pod nadzorem kierownika robót budowlanych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim Prawem Budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2025.418 t.j.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2023.334 t.j.) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2023.551 t.j.)

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej był zatrudniony przy realizacji ww. inwestycji przez cały okres trwania inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest podać dane osobowe kierownika robót i numer uprawnień oraz załączyć kserokopię decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego.

2) Zamówienie należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wg przedmiaru robót oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.

Wszystkie materiały muszą posiadać:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.

3) Zaleca się odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej.

4) Materiały tj.: gruz budowlany, elementy prefabrykowane, elementy betonowe, itp. będą do dyspozycji Zamawiającego. Materiały należy przetransportować i zeszkładować w miejscu składowania wskazanym przez Zamawiającego tj.: Plac składowy przy ul. Mickiewicza 27 w miejscowości Ryglice.

5) Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do SWZ tj.: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, mapie z zaznaczonym zakresem prac oraz we wzorze umowy i pomocniczo w przedmiarze robót.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-11-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

180 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8722175948

4.3.3.) Ulica: ul. Drogowców 1

4.3.4.) Miejscowość: Dębica

4.3.5.) Kod pocztowy: 39-200

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 634209,39 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00553486/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-05-29

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zmiana umowy została dokonana w związku z wystąpieniem okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć na etapie zawierania umowy. W trakcie realizacji zamówienia nastąpił nadzwyczajny wzrost cen asfaltu wykorzystywanego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, spowodowany sytuacją geopolityczną na rynku surowców energetycznych. Strony, kierując się wolą polubownego zakończenia sporu dotyczącego waloryzacji

wynagrodzenia, zawarły ugodę, na podstawie której dokonano częściowej waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Przedmiot zamówienia nie uległ zmianie. Zamówienie obejmuje wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 200234K ul. Piastowska w miejscowości Ryglice, Gmina Ryglice”. Zmiana dotyczy wyłącznie zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy w związku z nadzwyczajnym wzrostem kosztów realizacji robót bitumicznych. Po zmianie wynagrodzenie ryczałtowe wynosi 720 866,04 zł brutto.. Termin realizacji przedmiotu umowy nie ulega zmianie.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 86656,65

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Wartość zmiany: 86 656,65 zł brutto (70 452,56 zł netto)