

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Radziłów**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADZIŁÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669737

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. 500-lecia 14

1.5.2.) Miejscowość: Radziłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-213

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaradzilow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzilow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0a570990-7013-40bf-b6ff-fe299fd6ae99>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Radziłów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a570990-7013-40bf-b6ff-fe299fd6ae99

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00277785

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00134507

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: In.271.3.2026 AM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu oświetlenia ulicznego w oparciu o źródła światła typu LED w miejscowości Słucz i Radziłów. Główny zakres robót obejmuje: budowa sieci kablowej, montaż słupów oświetleniowych, montaż wysięgników jednoramiennych oraz opraw oświetleniowych drogowych typu LED.

3.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące zadania:

1) „Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Słucz” - zakres prac obejmuje:

- budowa oświetleniowej sieci kablowej o dł. ok. 350 m,
- montaż słupów oświetleniowych o wysokości 7 m – 11 szt.,
- montaż wysięgników jednoramiennych dł. 1 m/1,5 m – 11 szt.,
- montaż na słupach opraw oświetleniowych drogowych o mocy 30W – 11 szt.,
- demontaż opraw i jednoramiennych wysięgników – 3 kpl.,

2) „Budowa sieci oświetlenia ulicznego na ul. Sportowej w miejscowości Radziłów” - zakres prac obejmuje:

- budowa oświetleniowej sieci kablowej o dł. ok. 79 m,
- montaż słupów oświetleniowych o wysokości 7 m – 2 szt.,
- montaż wysięgników jednoramiennych dł. 1 m/1,5 m – 2 szt.,
- montaż na słupach opraw oświetleniowych drogowych o mocy 40W – 2 szt.

* W ramach zadania należy także wykonać badania pomontażowe oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

3.3. Oprawy oświetleniowe powinny posiadać możliwość regulacji natężenia światła i stopnia zmniejszenia poboru energii poprzez cyfrowy programator astronomiczny rabbit microblue ponieważ w skrzynkach oświetleniowych są zamontowane programatory firmy rabbit, a gmina nie przewiduje ich wymiany na inne.

Parametry techniczne lampy ledowej:

- Konstrukcja oprawy - wysokociśnieniowy odlew aluminium, budowa dwukomorowa, malowany proszkowo RAL9006, szkło hartowane płaskie, z powłoką samoczyszczącą, odporną na zarysowania, bez narzędziowy dostęp do komory zasilania, podczas otwarcia następuje odłączenie zasilania.

- Montaż oprawy - oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt do montażu na słupie lub do wysięgnika. Możliwość regulacji: na wysięgniku o średnicach Ø48-60 mm z możliwością regulacji w zakresie -15° do + 15°.

- Optyka - System optyczny zapewniający pełne ograniczenie emisji światła w górną półprzestrzeń. Oprawa musi spełniać normę bezpieczeństwa fotobiologicznego.

- Oprawa musi posiadać, co najmniej 3 rozsyły światła dedykowane do oświetlenia ulic, oraz przejść dla pieszych.

- Klasa ochrony przeciwpożarowej (izolacji) - II klasa ochrony p. pożarowej [norma PN-EN 60529].

- Kalkulowany spadek strumienia światła- Trwałość do min. 100 000 godzin pracy przy + 25°C.

- Stopień szczelności komory osprzętu- Min. IP66.

- Stopień odporności na uderzenie klosza oprawy –Min. IK09.

- Wydajność świetlna - Skuteczność świetlna oprawy (uwzględniająca wszystkie straty) min. 170 lm/W.

- Zasilanie - Napięcie nominalne 230 V-50 Hz.

- Zasilacz - Zasilacz zintegrowany z modułem świetlnym (DOB) lub oddzielny zamontowany w komorze zasilającej.

- Zabezpieczenie - Ochrona przepięć minimum 10 kV, zabezpieczenie termiczne przeciwdziałające przegrzaniu się oprawy.

- Temperatura barwowa źródeł światła - Oprawa musi być wyposażona w panel LED z diodami o emitowanej barwie światła 4000 K+/- 200 K.

- Wskaźnik oddawania barw- CRI>70.

- Źródło światła - Diody LED.

- Sterowanie oprawą - Zasilacz musi posiadać interfejs 0-10 V lub DALI.

- Współczynnik mocy PF/Cos Ø- > 0,98 dla mocy znamionowej, utrzymanie współczynnika mocy (cos Ø) powyżej 0,95 przy sterowaniu oprawy w zakresie 20-100% mocy znamionowej.

- Gwarancja - Gwarancja producenta min. 36 miesiące.

- Sterownie - autonomiczny system sterowania poszczególnych opraw, z układem reprogramowalnym zmiennego profilu mocy w cyklu 24 h. Oprawy muszą posiadać sterownik (zintegrowany w zasilaczu, wewnętrzny w oprawie lub poza oprawą) umożliwiający grupowe przeprogramowywanie profilu redukcji mocy i ustawienia czasu załączenia/wyłączenia dla opraw w obrębie danej szafy sterującej w szafie sterującej. Zmiana profilu musi być możliwa zarówno dla czasu redukcji, jak i poziomu redukcji mocy. Redukcja mocy musi umożliwiać obniżenie średnioważonego wolumenu energii, o co najmniej 20%. Czas redukcji po załączeniu T1 oraz redukcji przed wyłączeniem T2 będzie podany przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zawarcia Umowy na wykonanie zamówienia. Czasy T1 oraz T2 oraz amplituda redukcji muszą być reprogramowalne z poziomu szafki oświetleniowej.

3.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny na załączonych do SWZ: dokumentacji projektowej i STWiORB, dotyczących w/w zadań. Dokumentacja stanowi załącznik do SWZ. Przedmiary załączone do SWZ mają charakter pomocniczy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45000000-7 - Roboty budowlane

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314310-7 - Układanie kabli

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 7

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 143630,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 143630,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 143630,07 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LIGHT ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 526096889

7.3.3) Ulica: ul. Zygmunta Krasińskiego 18/97, 18

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-581

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Podwykonawca nie jest jeszcze znany. Zakres robót: roboty ziemne, montaż słupów i opraw.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 143630,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące