

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Wykonaniemodeli oraz odlewu figur wraz z montażem pomnika w ramach zadania Budowa pomnika upamiętniającego historię Wojska Polskiego i tradycję oręża polskiego na Placu Konstytucji 3 Maja we Włoszczowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Włoszczowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009923

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 14

1.5.2.) Miejscowość: Włoszczowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 29-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 41 394 26 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@gmina-wloszczowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://wloszczowa.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1304438>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonaniemodeli oraz odlewu figur wraz z montażem pomnika w ramach zadania Budowa pomnika upamiętniającego historię Wojska Polskiego i tradycję oręża polskiego na Placu Konstytucji 3 Maja we Włoszczowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-2ca4bff9-18a9-46a0-b09c-f9a17dcefe16

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00279349

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00040308/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonaniemodeli oraz odlewu figur wraz z montażem pomnika w ramach zadania Budowa pomnika upamiętniającego historię Wojska Polskiego i tradycję oręża polskiego na Placu Konstytucji 3 Maja we Włoszczowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00227094

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FIP.271.1.6.2026.AS7

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 470427,17 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest:-wykonanie modelu 1:1 żołnierza Armii Krajowej z drzewem-wykonanie modelu 1:1 żołnierza Batalionów Chłopskich z drzewem-wykonanie modelu 1:1 harcerza z drzewem-wykonanie modelu 1:1, 3 drzew-odlew z brązu figur i drzew-wykonanie podestu pod pomnik z płyt betonowych-zakup i montaż 4 naświetlaczy gruntowych. Zakres usługi obejmuje między innymi: 1)wykonanie modelu realizacyjnego (odlewniczego) rzeźby pomnika w skali 1:1 w plastelinie, na podstawie wzoru rzeźby stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ autorstwa artysty rzeźbiarza Michała Pronobis;2)wykonanie odlewu z brązu krzemowego metodą traconego wosku BK331 wg normy PN - EN 10204 3.1 rzeźby pomnika na podstawie wykonanego modelu, o którym mowa w ppkt. 1). Odlew z brązu wykonać należy na bazie w/w modelu w skali 1:1. wraz z wykończeniem odlewu (usunięciem niedokładności i nierówności, wyczelowaniem oraz nadaniem odpowiedniego kształtu). Dopuszczalna grubość ścianki odlewu od 4 mm do 5 mm z wyłączeniem miejsc najbardziej narażonych na obciążenia i naciski, między innymi w zwężeniach. Ogólne wymiary modelu odlewniczego wynoszą: -model żołnierza Armii Krajowej wys. □ 2,10 m, drzewo □ 2,80m-model żołnierza Batalionów Chłopskich wys. □ 1,90 m, drzewo □ 2,80m-model harcerza wys. □ 1,60 m, drzewo □ 2,50m-modele 3-u drzew wys. □ 2,45m , 2,60 m i 2,1m-litera CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM wys. □ 15 cm Przybliżona wielkość powierzchni odlewniczej to około 20m2 Prace związane z wykonaniem modeli oraz odlewów należy wykonywać pod nadzorem autorskim wskazanego przez Zamawiającego artystę rzeźbiarza zwanego dalej autorem rzeźby. Należy podzielić je na elementy umożliwiające wykonanie form, które posłużą do wykonania odlewów z brązu krzemowego BK33. Wykonawca może użyć dowolnej metody wykonania form i odlewów pod warunkiem, że metoda zostanie uprzednio zaakceptowana przez autora rzeźby. Grubość ścianki odlewów powinna wynosić od 4 do 6mm. Rzeźby trzeba wzmocnić zbrojeniem ze stali nierdzewnej, a w stopy tuleje do śrub kotwiących, które zostaną zakotwiczone w fundamencie podczas montażu. Wykonane odlewy należy poddać ocenie autora rzeźby przed zespawaniem postaci i makiety i wykonać na nich korekty według wskazań autora. Spawanie postaci z części, usuwanie wypływów i cyzelowanie należy wykonać przy bezpośrednim udziale autora rzeźby. Należy zapewnić autorowi zarówno możliwość sprawowania nieprzerwanego nadzoru nad procesem scalania i wykonania finalnego rzeźb, jak na jego życzenie, możliwość osobistego wykonania przez niego dowolnych prac w tym zakresie. Po zakończeniu cyzelowania należy wykonać oczyszczenie szczotkami, piaskowanie i patynowanie kwasem, a następnie zabezpieczyć powierzchnię zewnętrzną woskiem naturalnym z terpentyną. Wszystkie te czynności należy wykonać pod nadzorem autora rzeźby i uzyskać końcowe pisemne potwierdzenie autorskiego odbioru jakościowego rzeźby.3)wykonanie wykończenia: patynowania odlewu oraz zabezpieczenie widocznej powierzchni odlewu werniksem lub woskiem albo lakierem chemoutwardzalnym przed wpływem czynników atmosferycznych; 4)wykonanie wewnętrznej konstrukcji ze stali nierdzewnej usztywnienia pomnika i elementów kotwiących do podstawy pomnika; 5)transport rzeźby pomnika na miejsce posadowienia (Placu Konstytucji 3 Maja, obok siedziby Urzędu Gminy we Włoszczowie), 6)przygotowanie terenu pod pomnik 7) montaż oświetlenia wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej 8)przygotowanie podestu pomnika 9)montaż napisu na płycie granitowej 10)montaż rzeźby pomnika na podstawie. UWAGA W pozycji kosztorysowej nr 14 należy przyjąć zmianę kostki na płytki granitowe płomieniowane o wymiarach ok.10x20cm w układzie zbliżonym do rysunku. Od frontu montaż płyty granitowej, takiej samej kolorystycznie jak płytki, polerowanej dostosowanej wielkością do treści napisu. Naświetlacze gruntowe należy podłączyć do istniejącego oświetlenia parkowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212314-0 - Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

92312230-2 - Usługi świadczone przez rzeźbiarzy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 798000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 799500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 798000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Arrow Apartments Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591993396

7.3.3) Ulica: Al. płk. Beliny-Prażmowskiego 69/1B

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-514

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Art.Odlewnictwo Jacek Guzera Dąbrowa ul.Diamantowa 73, 26-001 Masłów - Prace przy wykonaniu odlewu

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 798000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy