

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Remont dróg gminnych tłucznem kamiennym**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MAGNUSZEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Saperów 24

1.5.2.) Miejscowość: Magnuszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-910

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: przetargi@magnuszew.pl

1.5.8.) Numer faksu: przetargi@magnuszew.pl

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@magnuszew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugmagnuszew.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://magnuszew.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg gminnych tłucznem kamiennym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f73591ee-1db2-40ce-926f-dd23fcc5d19d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00281067

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00079046/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Remont dróg gminnych tłucznem kamiennych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00189850

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.17.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Część I: Sukcesywna dostawa tłucznia kamiennego

1) Zamówienie dotyczy dostawy na teren gminy Magnuszew naturalnego kruszywa łamanego – mieszanki dolomitowej o uziarnieniu ciągłym 0–31,5 mm przeznaczonego do utwardzenia nawierzchni dróg na terenie Gminy Magnuszew w ilości ok. 700 ton

2) Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia sukcesywnie, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, (telefoniczne, e-mailowe lub pisemne), w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

3) Miejsce realizacji dostaw – plac gminny ul. Partyzantów 2C, 26-910 Magnuszew lub bezpośrednio wskazany przez Zamawiającego odcinek drogi (na terenie gminy Magnuszew), w dniu robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

4) Specyfikacja techniczna, właściwości, wymagania, certyfikaty

a) Zamawiający wymaga dostawy kruszywa o frakcji 0-31,5 mm.

b) Dostarczone kruszywo będzie posiadało wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości odpowiadające normie PN-EN 12620+A1:2010, co Wykonawca potwierdzi składając wraz z ofertą atesty lub certyfikaty oraz deklarację właściwości użytkowych potwierdzające zgodność z w/w normą – przedmiotowe środki dowodowe. Dokumenty ten Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu również do każdej dostawy.

c) Tłuczeń powinien mieć odpowiednią granulację, co oznacza równomierny rozkład wielkości ziaren

d) Zamawiający nie dopuszcza materiałów takich jak margiel, kreda i wapień.

e) Kruszywo powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, azbest, plastikowe, drewniane, gliny; w przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy.

f) Wymagany kolor: biały lub szary. Zamawiający nie dopuszcza materiału o zabarwieniu różowym lub pomarańczowym (świadczącym o dużej zawartości tlenków żelaza lub magnezu).

g) Tłuczeń powinien być odporny na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, aby nie ulegał degradacji w warunkach zimowych.

h) Wykonawca (kierowca każdego pojazdu) zobowiązany jest do poddania się procedurze ważenia na wadze będącej własnością Zamawiającego zlokalizowanej w Magnuszewie (dz. nr 1444, obręb Magnuszew). Ważenie będzie odbywać się w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

i) Ważenie odbywać się będzie po wejściu na teren gminy oraz po rozładunku kruszywa (samochód pełny i pusty)

j) Podstawą rozliczenia ilościowego będzie wynik ważenia na wadze należącej do Zamawiającego.

k) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonego materiału oraz za prawidłową organizację transportu i realizację dostaw, w tym za zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

5) Transport i dostawa, procedura odbioru

a) Tłuczeń powinien być transportowany w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu i degradacji materiału. Samochody transportowe powinny być czyste, a materiał odpowiednio zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych.

b) Dostawy będą realizowane przy użyciu samochodów samowyladowczych dopuszczonych do ruchu o ładowności do 25 ton.

c) Przy odbiorze tłucznia należy przeprowadzić kontrolę jakościową, sprawdzając zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem i wymaganiami specyfikacji technicznej.

d) Odbiór dostaw nastąpi na podstawie protokołu odbioru, zawierającego informacje o ilości, jakości i zgodności dostarczonego tłucznia z zamówieniem.

6) Rozliczenie za przedmiot zamówienia następować będzie na podstawie faktur częściowych (maksymalnie 4 w całym okresie trwania umowy) wystawianych na podstawie potwierdzonych odbiorów, dokumentów wagowych oraz protokołów częściowego odbioru.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostaw, zapewnienie jakości materiałów oraz metod organizacyjno-technicznych w trakcie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca w celu realizacji przedmiotowego zamówienia musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym tj., min. jednym pojazdem ciężarowym samowyladowczym o ładowności do 25ton (dla części I).

4.5.3.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.5.5.) Wartość części: 65003,26 PLN**Część 2****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

4. Część II: Dostawa wraz z rozgarnięciem naturalnego kruszywa na terenie gminy Magnuszew - remont dróg gminnych

1) Zamówienie dotyczy dostawy na teren gminy Magnuszew wraz z rozgarnięciem naturalnego kruszywa łamanego – mieszanki dolomitowej o uziarnieniu ciągłym 0–31,5 mm, przeznaczonego do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Magnuszew w ilości ok. 1396 ton

2) Przedmiot zamówienia obejmuje transport oraz rozgarnięcie kruszywa w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. tj. w miejscowościach: Bożówka, Dębowola, Gruszczyn, Grzybów, Kurki, Kępa Skórecka, Rękowice, Wilczkowice Dolne, Trzebień, Chmielew, Wilczowola

3) Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy, przy użyciu samochodów samowyladowczych dopuszczonych do ruchu, o ładowności do 25 ton, natomiast rozgarnięcie- koparko - ładowarką będącą w dyspozycji Wykonawcy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

4) Specyfikacja techniczna, właściwości, wymagania, certyfikaty

a) Zamawiający wymaga dostawy kruszywa o frakcje 0-31,5 mm.

b) Dostarczone kruszywo będzie posiadało wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości odpowiadające normie PN-EN 13242+A1:2010, co Wykonawca potwierdzi składając wraz z ofertą atesty lub certyfikaty oraz Deklarację Właściwości Użytkowych potwierdzające zgodność z w/w normą – przedmiotowe środki dowodowe. Certyfikat, DWU Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu również do każdej dostawy.

c) Tłuczeń powinien mieć odpowiednią granulację, co oznacza równomierny rozkład wielkości ziaren

d) Zamawiający nie dopuszcza materiałów takich jak margiel, kreda i wapień.

e) Kruszywo powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, azbest, plastikowe, drewniane, gliny; w przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy.

f) Wymagany kolor: biały lub szary. Zamawiający nie dopuszcza materiału o zabarwieniu różowym lub pomarańczowym (świadczącym o dużej zawartości tlenków żelaza lub magnezu).

g) Tłuczeń powinien być odporny na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, aby nie ulegał degradacji w warunkach zimowych.

h) Wykonawca (kierowca każdego pojazdu) zobowiązany jest do poddania się procedurze ważenia na wadze będącej własnością Zamawiającego zlokalizowanej w Magnuszewie (dz. nr 1444, obręb Magnuszew). Ważenie będzie się odbywać w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

i) Ważenie odbywać się będzie po wjeździe na teren gminy oraz po rozładunku kruszywa (samochód pełny i pusty)

j) Podstawą rozliczenia ilościowego będzie wynik ważenia na wadze należącej do Zamawiającego.

k) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonego materiału oraz za prawidłową organizację transportu i realizację dostaw, w tym za zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

5) Transport i dostawa, procedura odbioru

a) Tłuczeń powinien być transportowany w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu i degradacji materiału. Samochody transportowe powinny być czyste, a materiał odpowiednio zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych.

b) Dostawy będą realizowane przy użyciu samochodów samowyladowczych dopuszczonych do ruchu o ładowności do 25 ton.

c) Przy odbiorze tłucznia należy przeprowadzić kontrolę jakościową, sprawdzając zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem i wymaganiami specyfikacji technicznej.

d) Odbiór dostaw nastąpi na podstawie protokołu odbioru, zawierającego informacje o ilości, jakości i zgodności dostarczonego tłucznia z zamówieniem.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostaw, zapewnienie jakości materiałów oraz metod organizacyjno-technicznych w trakcie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca w celu realizacji przedmiotowego zamówienia musi dysponować odpowiednim potencjał techniczny tj., min. jednym pojazdem ciężarowym samowyladowczym o ładowności do 25ton oraz min. jedna koparko - ładowarkę (dla części II)

4.5.3.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo**4.5.5.) Wartość części: 143356,72 PLN****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA****Część 1****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6**

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 70602,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 82656,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 70602,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VIOL-TRANS Wioleta Chaba

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7142023606

7.3.3) Ulica: Łąkoć 39

7.3.4) Miejscowość: Kurów

7.3.5) Kod pocztowy: 24-170

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 70602,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 149385,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 192313,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 149385,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mirosław Kwapiński P.U.H. MIREX

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8111001745

7.3.4) Miejscowość: Szymanów

7.3.5) Kod pocztowy: 27-300

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 168968,79 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące