

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja dróg na terenie Gminy Leżajsk**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LEŻAJSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581732

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łukasza Opalińskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Leżajsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@poczta.gminalezajsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://samorząd.gov.pl/web/gmina-lezajsk>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a8fe1f87-0429-4e80-851f-bee14495b8f8>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg na terenie Gminy Leżajsk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8fe1f87-0429-4e80-851f-bee14495b8f8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00281311

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00037145/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja dróg na terenie Gminy Leżajsk

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00224797

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część nr 1: „Przebudowa i remont dróg w miejscowościach Wierzawice, Hucisko, Chałupki Dębniańskie i Maleniska” polegająca na:

Przebudowie drogi gminnej na dz. nr ew. 49/1 w miejscowości Wierzawice.

Dł. 423m, Szer. 3,0m.

Zakres robót

- wykonanie koryta na całej szerokości jezdni
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamienia łamanego gr 20cm
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, warstwa wiążąca, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, warstwa ścieralna, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm,
- wykonanie poboczy z mieszanki kamienia łamanego 0-31,5mm szerokości po 0,5m

Przebudowie drogi gminnej na dz. nr ew. 1142 w miejscowości Hucisko

Dł. 140m, szer. 2,8m.

Zakres robót

- wykonanie koryta na całej szerokości jezdni
- odcinkowe wykonanie warstwy stabilizacji gr. 15 cm dostarczonej z węzła
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamienia łamanego gr 20cm
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, warstwa wiążąca, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, warstwa ścieralna, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm,
- wykonanie poboczy z mieszanki kamienia łamanego 0-31,5mm szerokości po 0,5m
- wykonanie ścianki czołowej żelbetowej wylewanej na mokro do istniejącego przepustu
- wykonanie koryta liniowego wraz z rusztem żeliwnym

Remontcie drogi na dz. nr ew. 63/4, 97/2, 93/3, 98/2, 104/2 w miejscowości Chałupki Dębniańskie

Dł. 226m, szer. 4,5m.

Zakres robót

- mechaniczne ścinanie poboczy
- oprysk istniejącej nawierzchni w celu przeciwdziałania wyrastania traw
- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni drogi
- wykonanie koryta na całej szerokości jezdni
- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, warstwa wiążąca, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, warstwa ścieralna, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm,
- wykonanie poboczy z mieszanki kamienia łamanego 0-31,5mm szerokości po 0,5m

Budowie kolektora deszczowego stanowiącego odwodnienie drogi dz. nr ewid. 117 w miejscowości Maleniska

- oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów wraz z wywiezieniem materiału
- wykonanie kolektora deszczowego z rur PP DN/IN 600mm wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych fi 1000mm
- zasypanie wybudowanego kolektora piaskiem wraz z dostarczeniem materiału
- umocnienie fragmentu rowu płytami ażurowymi
- wykonanie rowu na drodze nr ew. dz. 126 w m. Maleniska za pomocą korytek betonowych wraz z przykryciem i włączeniem do umocnionego fragmentu rowu

Przebudowie fragmentu drogi na dz. nr ew. 3223 w miejscowości Wierzawice stanowiącego dojazd do działki nr ew. 3222

Dł. 16m, Szer. 3,0m.

Zakres robót

- wykonanie koryta na całej szerokości jezdni
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamienia łamanego gr 20cm
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, warstwa wiążąca, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, warstwa ścieralna, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm,
- wykonanie poboczy z mieszanki kamienia łamanego 0-31,5mm szerokości po 0,5m

Zamawiający przewiduje minimalny zakres realizacji zadania w wysokości 70%.

Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz jest zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Szczegółowy zakres robót określają następujące dokumenty:

- 1) Załącznik nr 9 do SWZ: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
- 2) Załącznik nr 10 do SWZ: Przedmiary robót.
- 3) Załącznik nr 11 do SWZ: Dokumentacja techniczna dla części nr 1

Rozwiązania równoważne:

W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne”. Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych wyznaczają minimalne standardy, które musi spełnić oferowany produkt lub usługa.

Określone typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia minimalnego standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia równoważne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu).

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Każda pozycja w kosztorysie ofertowym powinna być odrębnie wyceniona.

Kosztorys ofertowy uproszczony dla danej części musi być w pełni zgodny z zapisami zawartymi w przedmiarze robót (materiał, opis, ilość) i ma zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji oraz sumowanie rozdziałów.

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu komplet dokumentów do zgłoszenia zakończenia robót (protokoły, inwentaryzację powykonawczą, kosztorys powykonawczy, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 512320,70 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: „, Przebudowa i remont dróg w miejscowościach Maleniska, Brzoza Królewska, Piskorowice i Dębno” polegająca na:

Przebudowie drogi na dz. nr ew. 23 w miejscowości Maleniska

Dł. 91m, Szer. 3,0m.

Zakres robót

- wykonanie koryta na całej szerokości jezdni
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamienia łamanego gr 20cm
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, warstwa wiążąca, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, warstwa ścieralna, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm,
- wykonanie poboczy z mieszanki kamienia łamanego 0-31,5mm szerokości po 0,5m
- odmulenie istniejących rowów
- wykonanie przepustu o średnicy 40cm na zjeździe wraz przyczółkami

Remoncie nawierzchni jezdni w obrębie mostu zlokalizowanego w ciągu drogi nr ew. dz. 2265 i 2354 w miejscowości Brzoza Królewska

Dł. ok 14m, Szer. ok 5m.

Zakres robót

- mechaniczne ścinanie poboczy
- mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni ścieralnej
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, warstwa ścieralna, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm,

Przebudowie drogi na dz. nr ew. 692 w miejscowości Piskorowice

Dł. 118m, Szer. 4,5m.

Zakres robót

- wykonanie koryta na całej szerokości jezdni
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamienia łamanego gr 25cm
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, warstwa wiążąca, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, warstwa ścieralna, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm,
- wykonanie poboczy z mieszanki kamienia łamanego 0-31,5mm szerokości po 0,5m

Remoncie drogi na dz. nr ew. 565 w miejscowości Dębno

dł. 120m szer. 3,1m

Zakres robót

- wykonanie koryta na całej szerokości jezdni
- wykonanie podbudowy z piasku gr 10cm
- transport z działki nr ew. 751 w Dębnie i ułożenie płyt drogowych betonowych wraz z wypełnieniem spoin piaskiem
- wypełnienie przestrzeni między płytami gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem, szerokość przestrzeni około 0,5m
- wykonanie poboczy z gruntu rodzimego o szerokości 0,5m

Zamawiający przewiduje minimalny zakres realizacji zadania w wysokości 70%.

Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz jest zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Szczegółowy zakres robót określają następujące dokumenty:

- 1) Załącznik nr 9 do SWZ: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
- 2) Załącznik nr 10 do SWZ: Przedmiary robót.

Rozwiązania równoważne:

W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne”. Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych wyznaczają minimalne standardy, które musi spełnić oferowany produkt lub usługa.

Określone typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia minimalnego standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia równoważne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu).

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Każda pozycja w kosztorysie ofertowym powinna być odrębnie wyceniona.

Kosztorys ofertowy uproszczony dla danej części musi być w pełni zgodny z zapisami zawartymi w przedmiarze robót (materiał, opis, ilość) i ma zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji oraz sumowanie rozdziałów.

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu komplet dokumentów do zgłoszenia zakończenia robót (protokoły, inwentaryzację powykonawczą, kosztorys powykonawczy, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 167366,05 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**Część 1****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 555432,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 836913,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 555432,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budowy Dróg i Transportu Sebastian Babiś

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180296251

7.3.3) Ulica: Wierzawice, nr 850

7.3.4) Miejscowość: Wierzawice

7.3.5) Kod pocztowy: 37-300

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 555432,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 203672,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 326835,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 203672,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO "MOLTER" SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 008032442

7.3.3) Ulica: Rzeszowska 101

7.3.4) Miejscowość: Głogów Małopolski

7.3.5) Kod pocztowy: 36-060

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 203672,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy