

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Przebudowa drogi powiatowej nr 1186K z podziałem na dwa zadania.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 299943221

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Warszawska 11

**1.5.2.) Miejscowość:** Miechów

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 32-200

**1.5.4.) Województwo:** małopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL214 - Krakowski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** postepowania@zdpmiechow.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zdpmiechow.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ac3581ca-d280-49ad-888d-052f8b62a8cf>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Budownictwo i obiekty komunalne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Przebudowa drogi powiatowej nr 1186K z podziałem na dwa zadania.

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-ac3581ca-d280-49ad-888d-052f8b62a8cf

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00284496

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-06-11

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00053790/06/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.3 Przebudowa DP 1186K na odc.I od km 6+991,56 do km 7+399,29, na odc.II od km 7+451,27 do km 7+705 w m. Miechów-Charsznica i Charsznica, Powiat Miechowski.

1.1.8 Przebudowa drogi powiatowej nr 1186K na odc. I- w km od 6+921,50 do km 6+991,50, na odc. II w km od 7+399,29 do km 7+451,27 w miejscowości Miechów – Charsznica i Charsznica, Powiat Miechowski.

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00218540

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** SE.261.8.2026

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Przedmiotem zamówienia jest

Przebudowa drogi powiatowej nr 1186K z podziałem na dwa zadania.

Zadanie 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1186K na odcinku I – w km od 6+991,56 do km 7+399,29, na odcinku II – w km od 7+451,27 do km 7+705,00 w miejscowości Miechów-Charsznica i Charsznica, Powiat Miechowski.

Zadanie 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 1186K na odc. I- w km od 6+921,50 do km 6+991,50, na odc. II w km od 7+399,29 do km 7+451,27 w miejscowości Miechów – Charsznica i Charsznica, Powiat Miechowski.

2 Zakres robót budowlanych do wykonania

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie całego zakresu robót budowlanych łącznie dla zadania 1 i zadania 2:

- Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość nawierzchni 15 cm
  - Rozebranie podbudowy z betonu, grubość podbudowy 20 cm
  - Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 8 cm
  - Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy
  - Rozebranie zjazdów z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce
  - Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej,
  - Rozebranie krawężników betonowych,
  - Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm,
  - Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
  - Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 30-60 cm
  - Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodnika
  - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2 z wytwórni,
  - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
  - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
  - Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na ławie betonowej
  - Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15
  - Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową
  - Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i zjazdów w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm ,
  - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2 z wytwórni, grubość warstwy 15 cm
  - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
  - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
  - Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową
  - Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x8cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka cementowo-piaskowa
  - Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem zakupionego gruntu samochodami na odległość 10 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą
  - Umocnienie rowów korytkami żelbetowymi o wymiarach 56x38 cm na ławie betonowej
  - Umocnienie rowów korytkami żelbetowymi o wymiarach 56x38 cm na ławie m 54,000 betonowej - nakrywka żelbetowa
  - Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 16 cm długość do 15 m
  - Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 300 mm do 450 mm.
- Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta z żeliwa sferoidalnego, kl. obciążenia D400
- Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 (podłoże pod studnie i wpusty)
  - Zdjęcie tarcz znaków drogowych
  - Rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych w podłożu

- Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami
- Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia odblaskowa II generacji (A-3; A-30; 2x D-1; 2x D-6; D-15; D-42; E-17a; E-18a; T-2; T-6b; T)
- Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzane, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie
- Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej
- INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

3 Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:

- 1) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- 2) specyfikacji warunków zamówienia,
- 3) Dokumentacji projektowej (dla zad1, zad.2)
- 4) przedmiarze robót (dla zad1, zad.2)

W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji postępowania przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia powyżej.

Załączone do SWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny, pomocniczy do wyceny oferty. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami postępowania jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

4 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu i materiałów.

5 Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.

6 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie robót, odbiory częściowe (jeżeli dotyczy) oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót. Wszystkie czynności należy prowadzić i wykonywać w oparciu o aktualne normy i przepisy.

7 Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Dokonanie wizji jest zalecane ale nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w rozumieniu art.131 ust.2 ustawy.

8 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

9 Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne. Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ. Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w OPZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w OPZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 794771,59 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 794771,59 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 794771,59 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. BUD-RYS Łukasz Bazior
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121564683
- 7.3.3) Ulica: Podmiejska
- 7.3.4) Miejscowość: Miechów
- 7.3.5) Kod pocztowy: 32-200
- 7.3.6.) Województwo: małopolskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-01
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 794771,59 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
- w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy