

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Dostawy  
Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Kwidzyn

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 170747767

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Grudziądzka 30

**1.5.2.) Miejscowość:** Kwidzyn

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 82-500

**1.5.4.) Województwo:** pomorskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL638 - Starogardzki

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@gminakwidzyn.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://gminakwidzyn.pl/>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1302958>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-d14cd3f1-b872-4216-ae9f-7ecca711b45e

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00287622

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-06-12

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00036281/03/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.1 Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00233652

**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.5.2026

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem o poniższych parametrach:

1. ciągnik rolniczy – 1 szt.:

a) fabrycznie nowy, nie powystawowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i prawnych, wyprodukowany w 2025 lub 2026 roku, gotowy do użytku, posiadający wszelkie niezbędne dokumenty do rejestracji, w tym świadectwo homologacji pozwalające

na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

b) silnik wysokoprężny, turbodoładowany, 4-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, pojemność od 4300 do 4800 cm<sup>3</sup>, moc znamionowa (wg. normy ISO 14396 lub ECE R120) od 120 do 135 KM, norma emisji spalin Stage V, pojemność zbiornika paliwa min. 200 l, pojemność zbiornika AdBlue min. 25 l,

c) przekładnia stopniowa o minimalnej liczbie biegów 22x22, prędkość maksymalna - minimum 40 km/h ECO, zmiana biegów bez użycia pedału sprzęgła, możliwość zatrzymywania ciągnika bez używania sprzęgła, z elektrohydraulicznym rewersem zmiany kierunku jazdy,

d) napęd 4x4 włączany elektrohydraulicznie, elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego,

e) wspomaganie układu kierowniczego, minimalny wydatek 40 l/min., 2 siłowniki wspomaganie układu,

f) tylny WOM załączany elektrohydraulicznie o minimum trzech prędkościach: 540/540ECO/1000 obr./min., zewnętrzne sterowanie WOM przyciskami z tyłu ciągnika np. na błotniku,

g) układ hydrauliczny z pompą o minimalnym wydatku 100 l/min. Minimum 4 mechaniczne zawory hydrauliki zewnętrznej (8 sztuk gniazd) - w tym co najmniej 2 zawory konfigurowalne,

h) podnośnik tylny TUZ kategorii II lub II/III z hakami + łącznik górny z hakiem, maksymalny udźwig tylnego TUZ przy końcach kulowych: minimum 6000 kg, zewnętrzne sterowanie TUZ przyciskami z tyłu ciągnika np. na błotniku,

i) oś przednia amortyzowana, elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego,

j) błotniki przednie, tylne błotniki szerokie lub poszerzane,

k) obciążniki kół tylnych – po min. 150 kg/1 koło,

l) tylny zaczep transportowy automatyczny regulowany na szynach oraz zaczep polowy,

m) instalacja pneumatyczna hamulców przyczepy,

n) gniazdo instalacji elektrycznej z tyłu ciągnika umożliwiające podłączenie np. przyczepy,

o) kabina czterostłpkowa z oknem dachowym, amortyzowana, ogrzewana i klimatyzowana, fotel kierowcy z amortyzacją pneumatyczną i pasem bezpieczeństwa, wyposażona w radio i zestaw głośników, fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa i homologacją, drzwi zamykane na kluczyk, wycieraczki na przedniej i tylnej szybie ze spryskiwaczami, światła robocze led minimum 4 szt. z przodu i 4 szt. z tyłu kabiny, dodatkowe światła (przód) umieszczone wysoko niezbędne do pracy z ładowaczem czołowym i przednim TUZ (ruch prawostronny), minimum 1 lampa sygnalizacyjna (ostrzegawcza) montowana na dachu kabiny, minimum 2 składane lusterka wsteczne na zewnątrz kabiny (po 1 szt. z prawej i lewej strony). Kabina z możliwością rejestracji na 2 osoby,

p) koła: ogumienie przód - minimum 480/65 R28, ogumienie tył – minimum 600/65 R38, felgi kół przednich i tylnych stałe, błotniki kół przednich uchylne,

q) masa własna ciągnika (z płynami eksploatacyjnymi) minimum 4,80 Mg, rozstaw osi minimum 2,55 m, długość całkowita (mierzona od przedniego do tylnego układu zawieszenia narzędzi) minimum 4,80 m, szerokość minimum 2,15 m,

r) gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy,

s) okres gwarancji minimum 24 miesiące;

2. osprzęt do ciągnika:

a) przedni TUZ wyprodukowany w 2025 lub 2026 roku, fabrycznie nowy, zamontowany

na przedmiotowym ciągniku kat. II lub kat. II/III, udźwig minimalny 2,0 Mg, dodatkowo 1 pary zaworów (przyłączy)

hydraulicznych do podłączenia osprzętu zamontowanego na TUZ, gniazdo elektryczne. Zasilanie przedniego TUZ i 1 pary zaworów hydraulicznych

do podłączenia osprzętu z tylnych zaworów hydraulicznych – wymaganie minimalne, okres gwarancji minimum 12 miesięcy,

b) ładowacz czołowy doposażony w szufłę oraz widły do palet, wyprodukowany w 2025 lub 2026 roku. Ładowacz fabrycznie nowy, zamontowany na przedmiotowym ciągniku – sposób mocowania za pomocą systemu najazdowego, zasilany bezpośrednio z układu hydraulicznego ciągnika (nie z tylnych zaworów hydraulicznych), dopasowany do ciągnika, w tym kolorystycznie, trzysekcyjny, z amortyzatorem wstrząsu, wskaźnik poziomowania, szybkosprzęg, sterowanie elektryczne za pomocą joysticka, wysokość załadunku minimum 3,70 m, maksymalny udźwig minimum 1,60 Mg. Widły do palet włącznie z ramą montażową na ładowacz. Szufła wzmacniana, dopasowana do szerokości ciągnika (min. 2,15 m), z lemięszem ze stali trudnościeralnej. Okres gwarancji ładowacza, wideł i szufli minimum 12 miesięcy.

Pozostałe parametry i układy znajdujące się w ciągniku i osprzęcie zgodnie z parametrami producentów odpowiednio dla marki, modelu i roku produkcji.

Zamawiający nie wyklucza złożenia przez Wykonawców ofert o wyższym standardzie wyposażenia i lepszych parametrach minimalnych ciągnika i osprzętu niż wymagane powyżej.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 16700000-2 - Ciągniki

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

42418900-8 - Maszyny do załadunku lub przeładunku

## **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## **SEKCJA VI OFERTY**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 3

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 512910 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 542000 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 533451 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Raitech Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 9532188486

**7.3.3) Ulica:** Bydgoska 41

**7.3.4) Miejscowość:** Brzoza

**7.3.5) Kod pocztowy:** 86-061

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## **SEKCJA VIII UMOWA**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-06-12

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 533451 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 30 dni