

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Gminy Kłoczew**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KŁOCZEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Długa 67

1.5.2.) Miejscowość: Kłoczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-550

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kloczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kloczew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bea65c7d-95cc-413a-b08a-d75f4dcbd141>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Gminy Kłoczew

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bea65c7d-95cc-413a-b08a-d75f4dcbd141

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00288554

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00630119/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Gminy Kłoczew

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

w ramach Działania 3.6 Gospodarka odpadami w sektorze publicznym Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00219878

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów dla Gminy Kłoczew”.

2. Realizacja inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 46/6, 46/7, 46/11, 46/12 i 46/14, obręb Własność, gm. Kłoczew.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Budowę Punktu Sелеktywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - budynek kontenerowy, parterowy z dachem jednospadowym

2) Budowę rampy rozładunkowej ze zbiornikiem odprowadzającym na wodę deszczową;

3) Wiaty na kontenery i magazynu makulatury;

A. Minimalne wymagania wykonania i dostawy kontenerów KP 7 zamkniętych – 3 szt.

a) Przystosowany do załadunku poprzez system hakowy i bramowy, uniwersalny, zamknięty KP7 współpracujący z urządzeniami hakowymi (wys. haka 1200 mm) oraz bramowymi (zgodne z normą DIN 30720),

b) Minimalne wymiary, pojemność oraz grubość blachy:

- Kontenery zamknięte KP7 w rozmiarach: [dł. x szer. x wys.] 3450 - 3600 x 1700 - 1750 x 1400 - 1500 mm

- Wymiary kontenera KP 7 można zmienić po uzgodnieniu z inwestorem.

- Pojemność kontenera KP7 zamkniętego to minimum 7 m³.

- Wrota z tyłu otwierane na boki.

- Minimalna grubość blachy z jakiej winny być wykonane kontenery KP7: boki (2,5 mm), dach (2 mm), dno (3 mm),

- Malowany na kolor uzgodniony z zamawiającym na etapie realizacji.

B. Minimalne wymagania wykonania i dostawy kontenerów KP 7 otwartych – 5 szt.

a) Przystosowany do załadunku poprzez system hakowy i bramowy, uniwersalny, otwarty KP7 współpracujący z urządzeniami hakowymi (wys. haka 1200 mm) oraz bramowymi (zgodne z normą DIN 30720),

b) Minimalne wymiary, pojemność oraz grubość blachy:

- Kontenery otwarte KP7 w rozmiarach: [dł. x szer. x wys.] 3450 - 3600 x 1700 - 1750 x 1000 - 1200 mm,

- Wymiary kontenera KP 7 można zmienić po uzgodnieniu z inwestorem.

- Pojemność kontenera KP7 otwartego to minimum 7 m³.

- Wrota z tyłu otwierane na boki.

- Wyposażony w haczyki do mocowania siatki.

- Minimalna grubość blachy z jakiej winny być wykonane kontenery KP7: boki (3 mm), dno (3 mm), z blach S500 – 700, czyli o ulepszonych właściwościach wytrzymałościowych, których granica plastyczności [Re] mieści się w przedziale 500 – 700 MPa.

- Malowany na kolor uzgodniony z zamawiającym na etapie realizacji.

C. Minimalne wymagania wykonania i dostawy prasy do makulatury – 1 szt.

a) Możliwość prasowania papieru, kartonu, gazet, czasopism, plastikowych butelek PET oraz lekkich odpadów metalowych. Obsługa nie wymagająca specjalistycznych szkoleń.

- Maksymalna siła prasowania: 18 000 kg (z tolerancją +/- 5%)

- Czas pełnego cyklu: 20 sekund (z tolerancją +/- 5%)

- Prędkość ruchu roboczego i powrotnego : 12 sekund (z tolerancją +/- 5%)

- Jednostkowe ciśnienie prasowania: 3,7 kgf/cm² (z tolerancją +/- 5%)

- Ciśnienie cieczy roboczej: 230 MPa (z tolerancją +/- 5%)

- Pojemność zbiornika: 40 l (z tolerancją +/- 5%)

- Pojemność układu hydraulicznego: 45 l (z tolerancją +/- 5%)

- Waga: 850 kg (z tolerancją +/- 5%)

- Waga beli: 350 kg (z tolerancją +/- 5%)

- Wymiary beli (D×S×W): 1200 × 740 × 700 mm (z tolerancją +/- 5%)

- Otwór załadunkowy: minimum 700 × 500 mm

- Skok tłoka: minimum 650 mm

- Moc: 4 kW (z tolerancją +/- 5%)

- Liczba stacji wiązania: 2–3 szt.

- Wyrzut beli: zintegrowana płyta
- Poziom hałasu: do 77 dB
- 4) Boksy magazynowania odpadów;
- 5) Miejsca postojowe dla samochodów osobowych;
- 6) Plac manewrowy;
- 7) Ogrózenie terenu;
- 8) Oświetlenie i monitoring terenu PSZOK;
- 9) Przyłącze kanalizacyjne które należy wykonać uwzględniając:
 - a) uzyskać od zarządcy sieci kanalizacyjnej warunki techniczne wykonania przyłącza,
 - b) dokonać zgłoszenia w trybie i na zasadach określonych w art. 30, lub sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725).
 - c) włączenie do istniejącej studni rewizyjnej o rzędnych 173,00 – 171,06 m n.p.m. wybudowanej w drodze gminnej, przyłącze wykonać rurami PVC-160 klasy SN-8 na minimalnej głębokości 1,0 m, w miejscu ewentualnej zmiany kierunku i rozgałęzienia rury przyłącza kanalizacyjnego na terenie posesji wykonać studnie inspekcyjne PVC-315 z włazem żeliwnym do 15T w terenach zielonych, a w jezdniach do 40T, włączenie w studnie rewizyjną wykonać przejściem szczelnym w ścianę studni lub w kinetę studni,
- 10) Przyłącze wodociągowe które należy wykonać uwzględniając:
 - a) uzyskać od zarządcy sieci wodociągowej warunki techniczne wykonania przyłącza,
 - b) dokonać zgłoszenia w trybie i na zasadach określonych w art. 30, lub sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725).
 - c) przyłącze wodociągowe doprowadzić do studni wodomierzowej na terenie działki przedsięwzięcia, w studni należy zamontować zawór główny, wodomierz wraz z zestawem zaworów odcinających, zawór antyskażeniowy oraz regulator ciśnienia, instalację wodociągową w obrębie studni wodomierzowej należy zabezpieczyć przed zamarzaniem za pomocą samoregulującego kabla grzewczego.
- 4. Zadanie dofinansowane w ramach Działania 3.6 Gospodarka odpadami w sektorze publicznym Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
- 5. Zamówienie należy wykonać w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową, zasadą Do No Significant Harm (DNSH) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 11 do SWZ z uwzględnieniem zapisów SWZ i umowy, której wzór stanowi załącznik nr 10 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45213270-6 - Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45222110-3 - Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45213220-1 - Roboty budowlane w zakresie magazynów

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2455322,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3222600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2455322,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MKL-BUD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368768470

7.3.3) Ulica: Magazynowa 11A lok 38

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-652

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2455322,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące