

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU ATV WRAZ Z PŁUGIEM I PRZYCZEPĄ DWUOSIOWĄ Z KIPREM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Elk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671076

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marsz. Józefa Piłsudskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Elk

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Elcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@um.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.elk.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9bffa673-cae0-43b4-9c9e-e871d3e15340>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU ATV WRAZ Z PŁUGIEM I PRZYCZEPĄ DWUOSIOWĄ Z KIPREM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bffa673-cae0-43b4-9c9e-e871d3e15340

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00291839

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00028295/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU ATV WRAZ Z PŁUGIEM I PRZYCZEPĄ DWUOSIOWĄ Z KIPREM

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00260734

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O-ZP.271.18.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 73170,83 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego pojazdu ATV wraz z pługiem i przyczepą dwuosiową z kiprem. Zamówienie publiczne realizowane w ramach udzielonej dotacji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

1.1. Zakres zamówienia obejmuje:

1.1.1. Fabrycznie nowy pojazd ATV – szt. 1

WYMAGANIA OGÓLNE:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2025.

Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

Pojazd powinien posiadać świadectwo homologacji kategorii „ciężki czterokołowiec terenowy L7e-B1” lub T3b zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/213) w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców.

Podwozie pojazdu powinno być wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych.

Minimalne dane techniczne pojazdu:

- a) rozstaw osi min. 1400 mm,
- b) długość pojazdu min. 2200mm (bez orurowań i innych dodatkowych elementów),
- c) szerokość min. 1200mm,
- d) prześwit min. 250 mm,
- e) wysokość siedzenia min. 870mm,
- f) pojemność zbiornika paliwa min. 20 litrów,
- g) napęd 4x4 (stały na osi tylnej z dołączanym przodem – 2WD/4WD).

PODWOZIE I NADWOZIE

Silnik 4-suwowy 2-cylindrowy w układzie widlastym chłodzony cieczą o zapłonie samoczynnym. Pojemność skokowa silnika min. 550ccm, moc min. 40KM Rozruch silnika elektryczny.

Pojazd wyposażony w cyfrowy zestaw wskaźników.

Pojazd 2-osobowy (siedzenie pasażera z zintegrowanym oparciem lub rolę zintegrowanego oparcia dla pasażera ma pełnić dedykowany kufer z oparciem i uchwytami)

Hydrauliczny układ hamulcowy.

Średnica tarcz hamulcowych dobrana do masy pojazdu i wielkości kół.

Zawieszenie przednie wielowahaczowe z amortyzatorem gazowo-olejowym dedykowanym dla pojazdów terenowych.

Zawieszenie tylne niezależne z amortyzatorem gazowo-olejowym dedykowanym do pojazdów terenowych.

Pojazd wyposażony w hak holowniczy z gniazdem elektrycznym we wszystkich układach 13/7 pinów, dopuszczalne zastosowanie adapterów do podłączenia oświetlenia ciągnionej przyczepy opisanej w dalszej części.

Skrzynia biegów automatyczna bezstopniowa typu CVT z biegiem wstecznym oraz hamulcem silnikowym.

Układ kierowniczy ze wspomaganiem

Kierownica wyposażona w osłony dłoni z tworzywa sztucznego

Pojazd wyposażony osłony spodu.

Pojazd wyposażony w stopki kierowcy i pasażera. Stopka dla pasażera po obu stronach podwyższona. Dopuszcza się jedną wspólną stopkę dla kierowcy i pasażera.

Pojazd wyposażony w przednie i tylne dedykowane orurowanie do danego modelu pojazdu zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabezpieczający wyciągarki. Orurowanie metalowe zabezpieczone antykorozyjnie

Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka elektryczna 12V o sile uciągu min. 850 kg. Sterowanie z pozycji kierowcy.

System wolnego sprzęgła szpuli. Długość użytkowa liny (liczona bez zaczepu i od osi prowadnicy rolkowej) min. 10 metrów.

Lina zakończona kauszą z hakiem.

Pojazd wyposażony w zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu oraz apteczkę w opakowaniu wodoodpornym, trójkąt podstawowy oraz gaśnicę proszkową 1kg.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU

Pojazd dodatkowo wyposażony w:

- uchwyt do tablicy rejestracyjnej,
- 2szt. gniazdo hermetyczne 12V w tym jedno typu USB i jedno typu zapalniczka umiejscowione centralnie np. do ładowania telefonu,
- przedni bagażnik z mocowaniami gumowymi,
- hermetyczny schowek na dokumenty montowany na paski zaciskowe na przednim bagażniku,
- kufer tylny zamykany wykonany z tworzywa sztucznego na dodatkowe wyposażenie dedykowany do danego modelu pojazdu (zainstalowany bez konieczności demontażu siedzenia pasażera).

Pojazd wyposażony w oświetlenie pola pracy w tym panel typu LED zamontowany z przodu i z tyłu pojazdu,

Pojazd wyposażony w 2 szt. kasków motocyklowych szczękowych w kolorze czarnym z pokrowcem z elementami odbłaskowymi. Kaski wyposażone w Pinlock. Rozmiar kasków zostanie przekazany w trakcie realizacji umowy dostawy.

Wraz z pojazdem należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi, gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie dostawy, informację o spełnieniu warunków do poruszania się po drogach publicznych i podstawie prawnej do użytkowania pojazdu.

Wymagania dodatkowe:

- ☐ gwarancja na oferowany pojazd ATV musi wynosić co najmniej 24 miesiące,
- ☐ zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdu ATV u autoryzowanego przedstawiciela producenta;
- ☐ stacjonarny punkt serwisowy na terenie Polski maksymalnie do 50 km od zamawiającego
- ☐ zapewniony czas reakcji w przypadku awarii pojazdu ATV musi wynosić maksymalnie 72 godziny od zgłoszenia w dni robocze, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia;

1.1.2. Pług do pojazdu ATV – szt.1

WYMAGANIA OGÓLNE:

Pług kompatybilny z oferowanym pojazdem ATV.

Szerokość lemiesza – min. 1200 mm.

Płyta montażowa do pługa, która zamontowana na pojeździe nie powinna przeszkadzać w całorocznym użytkowaniu pojazdu.

Wykonany z wytrzymałego materiału zabezpieczonego antykorozyjnie.

Pług podnoszony i opuszczany z pozycji kierowcy za pomocą wyciągarki pojazdu.

Wymagania dodatkowe:

- ☐ gwarancja na oferowany pług do pojazdu ATV musi wynosić co najmniej 24 miesiące,

1.1.3. Przyczepa dwuosiowa z kiprem do pojazdu ATV – szt. 1

WYMAGANIA OGÓLNE:

Przyczepka oraz podzespoły (w tym opony), a także całość wyposażenia fabrycznie nowa, rok produkcji nie wcześniej niż 2025.

Przyczepka musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

Podwozie (rama) przyczepki powinno być wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami przepisów krajowych.

WYPOSAŻENIE PRZYCZEPY:

- dwuosiowa, niehamowana,
- posiadająca opcję kiprowania
- wymiary całkowite min.: długość 2500 mm, szerokość 1350 mm,
- burty o wysokości minimum 400 mm,
- wszystkie burty otwierane i demontowane,
- stelaż z plandeką, wysokość stelaża minimum 800 mm,
- cała konstrukcja przyczepy zabezpieczona antykorozyjnie,
- powłoka malowana proszkowo, odporna na zarysowania,
- dyszel do zaczepu kulowego.

Instalacja elektryczna, a przede wszystkim połączenia przewodów, powinny być zabezpieczone przed dostępem wody.

Przewody i wiązki przewodów powinny być poprowadzone w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe uszkodzenie (przerwanie). Niedopuszczalne jest zastosowanie „swobodnie zwisających przewodów”.

Przyczepka powinna być wyposażona we wszystkie światła wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Wraz z przyczepką należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi, gwarancję.

Przyczepka musi posiadać homologację drogową o DMC max 750 kg.

Wymagania dodatkowe:

- ☐ gwarancja na oferowaną przyczepę do pojazdu ATV musi wynosić co najmniej 24 miesiące,

2. Gwarancja - minimalny wymagany okres gwarancji to 24 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34113300-5 - Pojazdy terenowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43313100-1 - Pługi odśnieżające lemieszowe

34200000-9 - Nadwozia pojazdów, przyczepy lub naczepy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ oferta najkorzystniejsza (wykonawcy: KELVER Sp. z o.o., aleja Jana Pawła II 85, 44-240 Żory, z ceną 246 000,00 zł), przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. 90 000,00 PLN) i nie może tej kwoty zwiększyć.