

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Fontanna pływająca na jeziorze Gopło**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRUSZWICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nadgoplańska 4

1.5.2.) Miejscowość: Kruszwica

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-150

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 523515010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@kruszwica.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1280978>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Fontanna pływająca na jeziorze Gopło

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a4c16004-0bba-492c-8808-3f86e2bea94c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00296422

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00033463/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Fontanna pływająca na jeziorze Gopło

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00165007

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.8.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 263600,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający: Gmina Kruszwica

Termin realizacji: 2 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy.

Wspólny słownik zamówień:

CPV 34930000-5 – Urządzenia wodne,

CPV 31527400-0 Oświetlenie podwodne,

CPV 31311000-9 Podłączenia energetyczne,

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie urządzenia wodnego stanowiącego fontannę pływającą na wodach jeziora Gopło wraz z jej montażem, uruchomieniem i wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej. Celem wykonania urządzenia wodnego (fontanny pływającej) jest umożliwienie poboru wód z jeziora Gopło oraz odprowadzenie przedmiotowej pobranej wody do wód jeziora Gopło za pomocą dysz formujących odpowiednie strumienie wody, co ma na celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni miejskich części miasta Kruszwica.

Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych:

Zasięg oddziaływania dla planowanego urządzenia wodnego i zasięg zamierzonego korzystania z wód określa się jako powierzchnię zajęta pod fontannę, kabel zasilający (na wysokości jeziora) oraz średni rozrzut wody:

L - długość kabla

$L = 19,1 + 7,7 + 25,1 = 51,9$ [mb]

S - szerokość zasięgu

$S = 0,5$ [m]

$A1 = L \cdot S = 51,9 \cdot 0,5 = 25,92$ [m²]

R - promień średni strumienia wody

$R = 10$ m

$A2 = \pi \cdot R^2 = \pi \cdot 10^2 = 314$ [m²]

A - zasięg oddziaływania

$A = A1 + A2 = 25,92 + 314 = 339,92$ [m²]

Opis urządzenia wodnego:

Fontanna pływająca wraz z zasilaniem:

L.p. Opis Dane szczegółowe

1 Konstrukcja: oparta na pływaku pierścieniowym. Pływak wykonany z kompozytu szkłano - epoksydowego (żywica wzmacniana włóknem szklanym). Wypełnienie pływaka - zamknięta przestrzeń wypełniona materiałem wypornościowym, niezapalalny. Kształt pływaka - pierścień o średnicy około 180 cm. Wysokość pływaka nad poziom zwierciadła wody - około 5 cm

2 Opis działania: fontanna w sposób automatyczny w samoczynnie zmienia swój wygląd i sposób wyrzucania wody w stałych odstępach czasowych, tworząc różne od siebie obrazy wodne, jednocześnie w zaprogramowanym cyklu zmieniając płynnie ich wielkość wysokość i objętość

3 Moc pompy: 15 kW (wyposażona w silnik trójfazowy, prąd znamionowy około 27A)

4 Sterowanie pompą: optymalizacja zużycia energii za pomocą przemiennika częstotliwości

5 Wydajność minimalna fontanny: minimum 120 m³/h

6 System pracy: obwód otwarty (zasysana woda bezpośrednio z jeziora jest wyrzucana poprzez dysze z powrotem do tego samego akwenu)

7 Dysze: dysza kumulacyjna - wysokość strumienia 34 m

dysza kielich - wysokość 6 m, średnica 22 m

dysza osiem łuków wodnych - wysokość 5 m, średnica 40 m

8 Temperatura pracy: od 0°C do 40°C

9 Elementy metalowe: wykonane z stali nierdzewnej (ewentualnie z mosiądzu lub miedzi) - rama nośna, siatka filtra, elementy dysz, śruby mocujące

10 Minimalna wysokość strumienia wody: 34 m

- 11 Minimalna średnica strumieni wodnych: 40 m
 - 12 Tryby pracy: - tryb pokazowy 15 kWh/h
- tryb eko 7,5 kWh/h
 - 13 Ilość dysz głównych: 3 szt.
 - 14 Ilość głównych obrazów wodnych: Trzy różniące się od siebie
 - 15 Ilość kombinacji obrazów wodnych: 7 różniących się od siebie obrazów wodnych
 - 16 Częstotliwość zmian obrazów wodnych: co 1 min
 - 17 Przełączanie obrazów wodnych: za pomocą sterowania naprzemiennie elektrozaworami
 - 18 Kotwienie: 4 kotwice betonowe o masie około 35 kg rozmieszczone symetrycznie, połączone z fontanną linkami 4 mm ze stali nierdzewnej
 - 19 Sterowanie i zabezpieczenia: Szafa wykonana z tworzywa z fundamentem zabezpieczenia różnicowo-prądowe, przeciążeniowe, zwarciove, zaniku faz, asymetrii faz, programator zegarowy, włącznik manualny, zdalne włączanie/wyłączenie, sterowanie pogodowe
 - 20 Zasilanie: z sieci trójfazowej 3 x 400 V. Kabel wielożyłowy (zawiera żyły zasilające trójfazowe oraz przewody sygnałowe sterujące) w rurze osłonowej o średnicy 70 mm z PVC lub HDPE ułożony na dnie i skarpie jeziora. Długość kabla 54,2 mb tj.:
 - w pionie 2,2 m (od dna jeziora do urządzenia)
 - w poziomie 52,2 m (od krawędzi jeziora do środka fontanny)
 - 21 Oświetlenie: LED o łącznej mocy minimalnej 400 W - osiem reflektorów LED RGB 50 W każdy, klasa szczelności IP68. Zasilanie oświetlenia - bezpieczne niskie napięcie około 48
 - 22 Programowanie oświetlenia: system sterowania DMX 512 (pozwalający na programowanie kolorów i efektów)
 - 23 Terminy pracy: - dni pracy - 201 dni w roku (od 15.IV do 31. X)
- godziny pracy - 14 h/dobę (08:00-22:00)
 - 24 Dane wysokościowe: - fontanna - góra urządzenia od 76,85 do 77,25 m npm (w zależności od wysokości zwierciadła wody w jeziorze)
- kabel zasilający - od 75,00 do 79,50 m npm
 - 25 Lokalizacja: a) fontanna:
dz. 1/18, obręb Kruszwica Obr. 3,
gmina Kruszwica, powiat inowrocławski, województwo kujawsko - pomorskie, współrzędne: X - 5837755.5543 i Y - 6522015.9599
b) kabel zasilający
dz. 1/18, obręb Kruszwica Obr. 3, dz. 236, obręb Kruszwica Obr. 2,
gmina Kruszwica, powiat inowrocławski, województwo kujawsko - pomorskie, współrzędne:
- końca kabla X - 5837755.5543 i Y - 6522015.9599
- początku kabla X - 5837804.3400 i Y - 6522007.2800
- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą załącznik A do SWZ „Oferta techniczna”, potwierdzający wymagania zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowy opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej:

- a) Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego tj. fontanny pływającej na jeziorze Gopło; na usługę wodną w zakresie odprowadzenia do wód jeziora Gopło wód pobranych i niewykorzystanych przy pomocy powyższej fontanny na terenie działki 1/18, obręb Kruszwica Obr. 3, gmina Kruszwica, powiat inowrocławski, województwo kujawsko – pomorskie;
- b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ramach zadania wzrostu atrakcyjności przestrzeni miejskiej poprzez budowę fontanny i aranżację terenów zielonych starej części miasta;
- c) Projekt budowlany - techniczny/wykonawczy „Wykonanie urządzenia wodnego tj. fontanny pływającej na jeziorze Gopło w ramach zadania”;
- d) Przedmiar robót „Fontanna pływająca”.

3. Wytyczne dla wykonawcy:

- a) Zawarte w opisie przedmiotu parametry mają charakter minimalny i stanowią podstawowe wymagania, które należy spełnić. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań o parametrach równoważnych lub wyższych, pod warunkiem zachowania zgodności z przeznaczeniem oraz funkcjonalnością przedmiotu.
- b) Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja projektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót natomiast przedmiar robót jest elementem pomocniczym;
- c) W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy wodno-kanalizacyjnej w trakcie realizacji zadania.
- d) Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, kompletny (posiadający wszelkie akcesoria niezbędne do jego użytkowania) gotowy do użytku, wolny od wad technicznych i prawnych, spełniający obowiązujące normy jakościowe i bezpieczeństwa;
- e) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi i dokumentacją techniczną oferowanego sprzętu w języku polskim;
- f) Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów i zapewnienia nadzoru ze strony gestorów sieci (wod.-kan., telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne) zgodnie z warunkami uzgodnień i obowiązujących przepisów prawa;
- g) Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować

wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego;

h) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac.

i) Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia gestorom sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej, elektrycznej terenu prac celem sprawdzenia stanu technicznego w/w instalacji oraz wymiany uszkodzonych elementów lub usunięcia ewentualnych awarii.

j) Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy;

k) wymagana gwarancja: min. 24 miesiące, max. 48 miesięcy- w zależności od okresu zadeklarowanego w ofercie, od daty podpisania protokołu końcowego.

Uwaga: (dodatkowy okres gwarancji jakości na urządzenia stanowi kryterium oceny ofert).

4.5.3.) Główny kod CPV: 34930000-5 - Urządzenia wodne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31527400-0 - Oświetlenie podwodne

31311000-9 - Podłączenia energetyczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 297000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 461250,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 297000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fontanny Pływające Tomasz Grajek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6652024515

7.3.3) Ulica: ul. Przemysłowa 21

7.3.4) Miejscowość: Konin

7.3.5) Kod pocztowy: 62-510

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 297000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące