

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Przebudowa pomieszczeń świetlicy w budynku remizo-świetlicy w miejscowości Sokolina na działce nr ewid. 96"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czarnocin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010033

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czarnocin 100

1.5.2.) Miejscowość: Czarnocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-506

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413512027 wew.214

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@czarnocin.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnocin.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/czarnocin>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa pomieszczeń świetlicy w budynku remizo-świetlicy w miejscowości Sokolina na działce nr ewid. 96"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9ceea57-1d73-471c-be67-55af78982934

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00298656

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00068277/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 „Przebudowa pomieszczeń świetlicy w budynku remizo-świetlicy w miejscowości Sokolina na działce nr ewid. 96"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00247974**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Numer referencyjny:** BG.271.7.2026**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń świetlicy w budynku remizo-świetlicy w miejscowości Sokolina na działce nr ewid. 96

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy świetlicy w miejscowości Sokolina, gm. Czarnocin obejmuje w swym zakresie:

1) Pomieszczenie nr 3 – Sala spotkań

- Rozbiórka podłóg drewnianych na legarach.
- Izolacje cieplne podłogi z płyt styropianowych gr 10 cm - EPS 100
- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej.
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zbrojone siatką stalową.
- Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 60 x 60 cm na zaprawie klejowej z płytek szklwionych gres, antypoślizgowych R10, o klasie ścieralności IV (cokolik wysokości 10 cm).
- Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 60x60 cm gr. 15mm (np. Armstrong Sahara lub równoważne).
- Dwukrotne malowanie ścian farbami lateksowymi wraz z przygotowaniem do malowania (zeskrobanie starej farby, gruntowaniem oraz wykonaniem gładzi dwuwarstwowej).
- Wykonanie lamperii na wysokość 150 cm z lakieru lamperyjnego.
- Wymiana parapetów wewnętrznych na parapety z aglomarmuru (konglomeratu) gr. 2 cm.
- Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wraz z ościeżnicą na nowe np. PORTA KONCEPT A.9 (lub równoważne).

2) Pomieszczenie nr 5 – Kuchnia

- Rozbiórka ścianki działowej z łat i rygli pomiędzy garażem OSP, a kuchnią.
- Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - schody betonowe.
- Rozebranie posadzki betonowej o grubości ok 7 cm.
- Wykucie zamurowanego otworów drzwiowego w ścianie do pomieszczenia Sali spotkań wraz z wykonaniem nadproża.
- Zamurowanie otworu drzwiowego do pomieszczenia łazienki.
- Wykonanie ścianki działowej z cegieł pełnych grubości 12 cm pomiędzy garażem OSP, a kuchnią.
- Wykonanie podkładu betonowego z betonu chudego pod nowe posadzki.
- Izolacje cieplne podłogi z płyt styropianowych gr 10 cm - EPS 100
- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej.
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zbrojone siatką stalową.
- Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 60 x 60 cm na zaprawie klejowej z płytek szklwionych gres, antypoślizgowych R10, o klasie ścieralności IV (cokolik wysokości 10 cm). ścian z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych - pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach.
- Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na metalowej konstrukcji nośnej.
- Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej (płytki gat. I - rodzaj płytek do akceptacji zamawiającego) wraz z przygotowaniem powierzchni – fartuch pomiędzy szafkami kuchennymi
- Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania.
- Wykonanie wentylacji pomieszczenia (przebicie otworu w kominie, odgruzowania szachtów kominy-wych, montaż wentylatora).
- Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wraz z ościeżnicą np. PORTA KONCEPT A.9 (lub równoważne).
- Demontaż starej oraz wykonanie nowej instalacji wod-kan.
- Dostawa i montaż zlewozmywaka dwukomorowego ze stali nierdzewnej wraz z baterią (montaż na szafce).

3) Pomieszczenie nr 4 – Łazienka

- Rozbiórka pieców kuchennych licowanych kaflami.
- Izolacje cieplne podłogi z płyt styropianowych gr 10 cm - EPS 100
- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej.
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zbrojone siatką stalową.
- Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 60 x 60 cm na zaprawie klejowej z płytek szklwionych gres, antypoślizgowych R10, o klasie ścieralności IV (cokolik wysokości 10 cm).

- Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z po-kryciem obustronnym jednowarstwowym.
- Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych - pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowe-go (suche tynki) na ścianach.
- Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na metalowej konstrukcji nośnej.
- Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej (płytki gat. I - rodzaj płytek do akceptacji zamawiającego) - na pełną wysokość ścian.
- Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania.
- Wykonanie wentylacji pomieszczenia (przebicie otworu w kominie, odgruzowania szachtów komino-wych, montaż wentylatora).
- Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wraz z ościeżnicą np. PORTA KONCEPT A.9 (lub rów-noważne).
- Demontaż starej oraz wykonanie nowej instalacji wod-kan.
- Montaż umywałek pojedynczych o szerokości 50 porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz szafką podumywalkową i baterią.
- Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt.
- Dostawa i montaż wyposażenia łazienki (dozownik na mydło, kosz 5l - 2szt., wieszak na papier toaletowy - 2 szt., szczotka WC - 2szt., pojemniki na ręczniki).
- Dostawa i montaż lustra łazienkowego o wymiarach min. 140x50 cm.
- 4) Pomieszczenie nr 1, 2 i 9 – Klatka schodowa i schowek pod schodami
- Wymiana balustrad schodowych stalowych na balustrady schodowe wysokości 1,1 m prętowe ze stali nierdzewnej (słupki i pochwyt z rur fi 42 mm, wypełnienie min. cztery pręty fi 12).
- Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30 x 30 cm na zaprawie klejowej (gres ryflowa-ny, antypoślizgowy R10, klasa ścieralności IV) wraz z cokolikiem wysokości 10 cm i podestami.
- Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania (zeskrobanie starej farby, gruntowaniem oraz wykonaniem gładzi dwuwarstwowej).
- Wykonanie lamperii na wysokość 150 cm z lakieru lamperyjnego.
- Wymiana parapetów wewnętrznych na parapety z aglomarmuru (konglomeratu) gr. 2 cm.
- Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wraz z ościeżnicą na nowe np. PORTA KONCEPT A.9 (lub równoważne).
- 5) Wymiana instalacji elektrycznej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 239000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 274900 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 239000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Remontowo Budowlany Andrzej Olesiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551003457

7.3.3) Ulica: Wolica

7.3.4) Miejscowość: Busko - Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 28-100

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 239000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące