

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie (3.2026.) ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.ŚW.JANA PAWŁA II W KRASNYMSTAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000654598

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kwiatowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Krasnystaw

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dpskrasnystaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dps-krasnystaw.bipstrona.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eb3bb849-2f35-4bfa-9117-7c9d2a27bc45>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

powiatowa jednostka organizacyjna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna - dom pomocy społecznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie (3.2026.) ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb3bb849-2f35-4bfa-9117-7c9d2a27bc45

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00300981

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00048087/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wymiana dźwigu osobowego.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00166353

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPS.II.261.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 255555,56 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed rozpoczęciem prac należy dokonać wizji w obiekcie, dokonać sprawdzenia wymiarów z natury oraz ocenić możliwości doboru odpowiedniego sprzętu do wykonania prac.

Przedmiotem zamówienia jest wymiany istniejącego dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie przy ul. Kwiatowej 1. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie dźwigu do istniejących przepisów bezpieczeństwa, stanu techniki oraz poprawa walorów użytkowych, eksploatacyjnych i estetycznych.

Orientacyjny zakres prac:

Demontaż istniejącego zespołu napędowego.

Demontaż istniejącej aparatury sterowej dźwigu wraz z wyłącznikiem głównym i tablicą wstępną.

Złożenie zdemontowanych elementów we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Utylizacja elementów metalowych pozostaje po stronie Zamawiającego.

Utylizacja oleju służącego do napędu starego dźwigu pozostaje po stronie Wykonawcy zamówienia.

Zasłepienie istniejących otworów technologicznych nie wykorzystanych po zamontowaniu nowego dźwigu.

Instalacja nowej konstrukcji nośnej wciągarki wykonanej z profili stalowych. Konstrukcję stalową oprzeć na ścianach szybu. Wielkość i ostateczny kształt ustalić wg wytycznych projektowych i parametrów wciągarki dobranej przez dostawcę nowego dźwigu. Zabrania się posadawiania wciągarki bezpośrednio na płycie nadszybia (bez dodatkowych wzmocnień).

Wymiana tablicy rozdzielczej w maszynowni i doprowadzenie zasilania do napędu zlokalizowanego w nadszymbiu.

Szyb dźwigu:

Demontaż wszystkich zespołów starego dźwigu.

Dostosowanie (o ile konieczne) otworów drzwiowych pod drzwi automatyczne na wszystkich kondygnacjach - bez ingerencji w konstrukcję.

Wewnętrzne powierzchnie szybu należy oczyścić, uzupełnić ewentualne ubytki i naprawić zarysowania oraz całość pomalować białą farbą paro przepuszczalną.

W przypadku konieczności powierzchnie ścian szybu wyrównać.

Sprawdzić wentylację grawitacyjną szybu.

Wykonanie oświetlenia szybu windowego zgodnie z normą PN-EN 81-20:2014-10

Wykonanie gniazd wtykowych montażowych na dole i u góry szybu.

Zapewnienie połączenia interkomu w kabinie z gabinetem pielęgniarek (2 piętro).

Montaż nowego urządzenia dźwigowego oraz jego osprzętu, spełniającego wszystkie wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów oraz norm zharmonizowanych wprowadzonych ww. dyrektywą.

Parametry nowego dźwigu:

Nowy nr fabryczny nadany przez Instalatora oraz oznakowanie CE przy udziale jednostki notyfikowanej.

Udźwig nominalny 1600kg/ 12 osób

Liczba przystanków 5

Wysokość podnoszenia 15m

Prędkość 1.0m/sek

Napęd elektryczny, bezreduktorowy

Kabina:

szerokość - 1400mm

Głębokość - 2400mm

Wysokość - 2100mm

Wymiary drzwi kabinowych - 1300mm/2000mm

Wystrój kabiny - stal nierdzewna szlifowana, podłoga - wykładzina antypoślizgowa, trudno ścieralna, panel sterowy na całą wysokość kabiny, poręcz na tylnej ścianie, wentylator.

Kasety i wyświetlacze:

panel sterowy, wyświetlacz LCD, łączność ze służbami ratunkowymi, antywandal, podświetlenie

Położenie kaset - na każdym przystanku z informacją ruchu kabiny i jej pozycji, w ościeżnicy.

Zamawiający wymaga zainstalowania systemu kontroli dostępu. Dostęp z poziomu każdego z pięciu przystanków poprzez brelok zbliżeniowy. Wykonawca zamówienia zapewni pakiet przynajmniej 20 sztuk breloków zbliżeniowych, współpracujących z kaseta wezwań na każdym przystanku.

Sterowanie:

Mikroprocesorowe, panel serwisowy - w szafie.

Automatyczny awaryjny zjazd kabiny przy zasilaniu docelowym na przystanek podstawowy z otwarciem drzwi.

Moc silnika nie mniej niż 11 kW

zasilanie napędu - 3x400V, 50 Hz

Przeniesienie napędu - liny stalowe

Prace nie będą miały wpływu na konstrukcję budynku i nie obejmują ingerencji w elementy konstrukcyjne.

Dostawca dźwigu sporządza we własnym zakresie oraz przeprowadza ocenę zgodności zainstalowanego dźwigu na zgodność z dyrektywą dźwigową 2014/33/UE przy udziale Jednostki Notyfikowanej. Dostawca również we własnym zakresie przeprowadza ocenę wpływu zmian parametrów dźwigu i obciążeń od pracy dźwigu na konstrukcję budynku oraz dostarcza dokumentację projektową podpisaną przez uprawnionego konstruktora dla potrzeb Urzędu Dozoru Technicznego i Inwestora.

Dokumentację rejestracyjną zawierającą dodatkowo niezbędne instrukcje obsługi i konserwacji dźwigu - dostawca dźwigu winien dostarczyć na min. 7 dni przed planowanym zarejestrowaniem dźwigu w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Wszystkie roboty budowlane wykonywać należy zgodnie z przepisami Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego (DZ.U. z 2013 poz.1409) z późniejszymi zmianami;

Przestrzegać wymagań zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”.

W zakres zamówienia wchodzi także wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanej wymiany dźwigu osobowego w budynku Domu pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć wraz z oświadczeniem o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego.

Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych.

Wykonawca zamówienia zapewni wszystkie dokumenty i świadectwa niezbędne do zgłoszenia, rejestracji i odbioru urządzenia przez UDT.

Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45313100-5 Instalowanie wind

42416100-6 Windy

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45313100-5 - Instalowanie wind

42416100-6 - Windy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 276000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 301320,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 276000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Intero Serwis Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1182188061

7.3.3) Ulica: Daniłowskiego 6/76

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-833

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 276000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-09-30