

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E – ul. Radomszczańska w miejscowości Lgota Wielka**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LGOTA WIELKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Radomszczańska 60

1.5.2.) Miejscowość: Lgota Wielka

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-565

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lgotawielka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://lgotawielka.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://gwlgotawielka.e-zp.finn.pl/procurements/47/procurement>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E – ul. Radomszczańska w miejscowości Lgota Wielka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e197a559-7638-43b4-90fb-00857a81bd3d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00303308

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00629835/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul. Radomszczańska w msc. Lgota Wielka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00231709

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AIZ.271.1.5.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2704248,71 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E – ul. Radomszczańska w miejscowości Lgota Wielka”.

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać m.in.:

- 1) korekcyjne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- 2) nową nawierzchnię bitumiczną jezdni (szerokość jezdni ok. 7 m, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) - 4cm, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W (wg PN-EN 13108-1) - 4cm, lokalnie, w miejscach spękania nawierzchni przy lewej krawędzi należy wykonać nową konstrukcję podbudowy: warstwa klinująca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) - 8cm, podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 (wg PN-EN 13242) - 20cm, grunt stab. cementem C1,5/2,0 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13285) -15cm),
- 3) przejście dla pieszych – wyniesiona nawierzchnia jezdni (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) - 4cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W (wg PN-EN 13108-1) - 4cm, podbudowa z betonu asfaltowego AC22P (wg PN-EN 13108-1) - 10cm) wraz z oświetleniem w postaci 2 szt lamp doświetlających z panelami fotowoltaicznymi,
- 4) odnowienie poboczy,
- 5) nową konstrukcję chodnika (kostka brukowa betonowa typu „dwuteownik” (wg PN-EN 1338) - 8cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) - 4cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) - 10cm, warstwa odsączająca z pospółki (wg PN-EN 13285) - 10cm),
- 6) zjazdy z kostki betonowej (kostka brukowa betonowa typu „dwuteownik” (wg PN-EN 1338) - 8cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) - 4cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) - 20cm, warstwa odsączająca z pospółki (wg PN-EN 13242) - 10cm),
- 7) odnowienie rowów i umocnienie płytami ażurowymi,
- 8) wymiana przepustów pod zjazdami.

Długość odcinka – 999,0 mb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja projektowa (Projekt budowlano – wykonawczy, Projekt organizacji ruchu, Opinia geotechniczna, STWiOR, przedmiar robót) załącznik nr 7 do SWZ.

W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Dokumentacji projektowej oraz niniejszej SWZ (w szczególności projektowanych postanowień umowy) przyjmuje się, że pierwszeństwo mają zapisy SWZ.

Uwaga:

Z uwagi na przyjęty charakter wynagrodzenia Wykonawcy (ryczałt) przedmiar robót pełni wyłącznie funkcję informacyjną i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny przez Wykonawcę.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren budowy (tablice informacyjne, ostrzegawcze).

Prace uzupełniające wymagane przez Zamawiającego:

- 1) Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji (na dzień odbioru Wykonawca winien dysponować mapą geodezyjną powykonawczą z potwierdzeniem wniesienia do zasobu geodezyjnego),
- 2) Wykonanie dokumentacji odbiorowej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach języku polskim zawierającej co najmniej:
 - a) oryginał/kserokopię wewnętrznego dziennika budowy,
 - b) mapy geodezyjne powykonawcze,
 - c) oryginał pisemnego oświadczenia Kierownika Budowy:
 - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków i/lub lokali,
 - o odpowiednim zagospodarowaniu Terenów przyległych do budowy umożliwiającym właściwą eksploatację wybudowanego obiektu.
 - d) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 - e) oryginał/kopię dokumentacji projektowej powykonawczej - podpisanej przez Kierownika budowy,
 - f) wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, podpisany przez Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian,
 - g) wersję elektroniczną dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja w formacie pdf.) na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych.

Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ, w szczególności w Dokumentacji projektowej przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”.

Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający nie dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób wskazany w art. 99 ust. 5 i 6 Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2554719,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3100000,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2554719,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "LARIX" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5751839378

7.3.3) Ulica: Klonowa 11

7.3.4) Miejscowość: Lubliniec

7.3.5) Kod pocztowy: 42-700

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2554719,57 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy