

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja I piętra Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czarna Białostocka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Torowa 14 A

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Białostocka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-020

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@czarnabialostocka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip-umczarnabialostocka.podlaskie.eu/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0d8e3fa5-89fa-4231-bf51-c8f9bb79c7d3>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja I piętra Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d8e3fa5-89fa-4231-bf51-c8f9bb79c7d3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00306197

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00025053/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja I piętra Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00235896

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Or.271.7.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i sposób jego realizacji stanowi Załącznik nr 1 OPZ do SWZ. W ramach zadania należy wykonać modernizację pomieszczeń I piętra budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (7 sal dydaktycznych, 3 łazienek, korytarza, 1 magazynu przy sali zajęć, pokoju wicedyrektora, pokoju nauczycielskiego oraz pokoju pedagoga) po wcześniejszym wykonaniu wymiany instalacji zasilania, sterowania oraz oświetlenia a także instalacji niskoprądowej.

A Roboty budowlane:

W ramach robót budowlanych zadania ww. pomieszczeniach należy wykonać rozebranie posadzek z paneli podłogowych - laminowanych , okładzin z płytek PCV, terakoty, skucia podkładów betonowych (szlichty), po oczyszczeniu ułożyć folię budowlaną i wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej (jastrych) wraz z niezbędnymi dylatacjami i gruntowaniem. Wykonać nowe posadzki z linoleum, okładzin PCV na klej. Wykonać demontaż starej i montaż nowej stolarki drzwiowej oraz krętek wentylacyjnych, usunąć odspojone tynki, uzupełnić ubytki, osadzić profile narożnikowe aluminiowe z siatką na narożnikach ścian, sufity i ściany wyrównać gładzią gipsową, zagruntować i pomalować co najmniej dwukrotnie farbami emulsyjnymi akrylowymi łatwo zmywalnymi, w miejscach występowania umywalek skuć glazurę ułożyć nowe fartuchy z okładzin PCV, dokonać wymiany elementów sanitarnych (zlewy, umywalki, baterie, miski ustępowe ze spłuczkami, podejściami, syfonami, rewizjami i pionami na realizowanej kondygnacji itp.), wykonać dostawę i montaż luster nad umywalkowych, podajników na ręczniki papierowe i uchwytów na papier toaletowy, szczotek ustępowych, wymienić dwie szafki hydrantowe, wnękowe ppoż. wraz z wyposażeniem, wykonać tapetowanie ścian fototapetą lateksową, wykonać lamperie z żywicznego tynku mineralnego, wykonać malowanie istniejącej instalacji c.o., czyszczenie, odfuszczenie, renowacja oraz malowanie emalią akrylową podokienników lastrykowych, dostawa i montaż odbojnic, dostawa i montaż tabliczek informacyjnych z numerami sal w ramkach aluminiowych, dostawa i montaż nakładek renowacyjnych na parapetach lastrykowych, dostawa i montaż rolet okiennych w kasetach, dostawa i montaż na skrzydła drzwiowe oraz ściany sal dydaktycznych tematycznych elementów dekoracyjnych płaskich i trójwymiarowych, z płyt gipsowo-kartonowych, drewnianych i drewnopodobnych, dostawa i montaż tablic magnetycznych i tablic korkowych. Montaż zdemontowanego i zabezpieczonego wyposażenia sal lekcyjnych i pokoi służbowych.

B. Roboty elektryczne:

W ramach robót elektrycznych wnętrzowych należy dokonać demontażu istniejących instalacji elektrycznych w tym opraw oświetleniowych, łączników, gniazd wtykowych, instalacji dzwonek. Wykonać dostawę i montaż nowych instalacji oświetlenia podstawowego, dodatkowego (strefa tablic) i awaryjnego, gniazd wtykowych, łączników w nowo przygotowanym podłożu (bruzdy, rury ochronne) z przewodów kabelkowych wraz z dostawą i montażem opraw oświetleniowych typu LED (natynkowych) oświetlenia podstawowego i awaryjnego (z 1h modułami awaryjnymi i auto testem oraz wyposażonych w piktogramy), dzwonek szkolnych, gniazd dedykowanych DATA do zasilania urządzeń informatycznych. Wykonać połączenia wyrównawcze. Wykonać nowe WLZ-ty zasilające od rozdzielni głównej na parterze z doposażeniem RG obiektu w rozłącznik bezpiecznikowy modułowy z wkładkami D02 63A oraz ochronnik przepięciowy, wykonać dwie nowe rozdzielnice wnękowe/podtynkowe (RE11 i RE12) oraz rozdzielnicę natynkowej zasilającej odbiory w sali informatycznej (RK1) wyposażone i zasilane zgodnie ze schematami zasilania. Wykonane obwody elektryczne zasilic z nowych rozdzielnic. Wykonać sprawdzenia i pomiary obwodów elektrycznych wraz z pomiarem natężenia oświetlenia.

C. Roboty elektryczne - niskoprądowe

1. Instalacje okablowania strukturalnego w postaci:

- okablowanie należy wykonać w standardzie klasy E w wersji nieekranowanej,
- instalacja okablowania strukturalnego będzie oparta o Lokalne Punkty Dystrybucyjne (LPD/1 i LPD/2),
- Lokalne Punkty Dystrybucyjne (LPD/1 i LPD/2) należy połączyć z instalacją okablowania strukturalnego pozostałych części budynku przewodem światłowodowym z istniejącym Punktem Dystrybucyjnym.
- zachować strukturę połączeń między punktami dystrybucyjnymi budynku.
- demontażu istniejącego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu sali komputerowej na I piętrze – należy zachować połączenia między punktami dystrybucyjnego obiektu lub odtworzyć połączenia w projektowanym lokalnym punkcie dystrybucyjnym LPD/1 w pom. 1/8.
- demontażu istniejących elementów instalacji niskoprądowych należy wykonać po wcześniejszym ustaleniu z Inwestorem w celu zapewnienia funkcjonowania instalacji okablowania strukturalnego na całym obiekcie.
- demontaże prowadzić w ścisłym porozumieniu z Zarządcą obiektu oraz po uzyskaniu zgody na demontaż poszczególnych instalacji/urządzeń.
- wykonania Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LPD/1 instalacji okablowania strukturalnego w pom. 1/8 na poziomie I piętra w postaci szafy dystrybucyjnej wiszącej 19"/15U 600x600 z osprzętem pasywnym (panel wentylacyjny, 4 wentylatorowy z termostatem, listwa zasilająca, 5 – portowa z bolcem i wył. zasilania 19"/1U, panel światłowodowy 19" 1U z

frontem 24xSC simplex, panel krosowy kątowy, 24 portów RJ-45, kat. 6, UTP, panel porządkujący 19"/1U) oraz osprzętem aktywnym (switch zarządzalny warstwy L2 24 porty RJ-45 GE Base - TX PoE+, 2x10G SFP+, switch zarządzalny warstwy L2 48 portów RJ-45 GE Base - TX , 4x10G SFP+, SFP+ transceiver with DDM, 10G) z integralnym wyposażeniem szafy LPD/1 w postaci przewodów krosowych RJ-45 – RJ-45 klasy E UTP o długości 2m.

- dostarczenia kabli krosowych typu RJ-45 – RJ-45 klasy E UTP o długości 3m do podłączenia zestawów komputerowych.
- wyprowadzenia z LPD/1 punktów przyłączeniowych abonenckich do instalacji telefonicznej/komputerowej.
- połączenia za pomocą kabla światłowodowego LPD/1 z istniejącym punktem dystrybucyjnym oraz z projektowanym LPD/2.
- wykonania Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD/2 instalacji okablowania strukturalnego w pom. 1/14 na poziomie I pietra w postaci szafy dystrybucyjnej wiszącej 19"/12U 600x600.
- dostarczenia kabli krosowych typu RJ-45 – RJ-45 klasy E UTP o długości 3m do podłączenia zestawów komputerowych do punktów przyłączeniowych.
- wyprowadzenia z LPD/2 punktów przyłączeniowych abonenckich do instalacji telefonicznej/komputerowej.
- połączenia za pomocą kabla światłowodowego LPD/2 z istniejącym punktem dystrybucyjnym oraz z projektowanym LPD/1.
- wykonania instalacji wewnątrz obiektu przewodami światłowodowymi 8j uniwersalnymi jednomodowymi LS0H, np. typu U-DQ(ZN)BH do połączenie pomiędzy projektowanymi i istniejącymi szafami dystrybucyjnymi,
- wykonania połączenia punktów przyłączeniowych z panelami w szafie punktów dystrybucyjnych (okablowanie poziome) przewodami U/UTP kat.6 klasy E, LS0H,
- przewody układać w rurach giętkich, wzmocnionych o średnicy 32mm pod tynkiem.
- wykonania punktów przyłączeniowych pojedynczych (moduł RJ-45 UTP kl. E, adapter gniazda 45x22,5mm, ramka 1-krotna, puszka podtynkowa/natynkowa) i podwójnych (moduł RJ-45 UTP kl. E, adapter gniazda 45x22,5mm, ramka 1-krotna, puszka podtynkowa/natynkowa).
- przetestowania wszystkich łącz skrętkowych w systemie pod kątem spełniania wymogów klasy E / kategorii 6 wg ISO 11801 lub EN 50173:
- przeprowadzenia pomiarów w układzie pomiarowym typu „Channel” (łącznie z kablami krosowymi i kablami przyłączeniowymi) miernikiem o poziomie dokładności, co najmniej „Level IV” przy użyciu odrębnej pary kabli połączeniowych, która w przyszłości będzie wykorzystywana w powiązaniu z tym łączem (zapewnić pełen zestaw kabli połączeniowych RJ45), wykonania pomiarów certyfikacyjnych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346których wyniki muszą być prawidłowe.
- przeprowadzenia badań i pomiarów dla istniejącego oprzewodowania oraz gniazd okablowania strukturalnego zlokalizowanych na rzucie kondygnacji II ...
- Uwaga : w pomieszczeniu 1.15 instalację okablowania strukturalnego wykonać na ścianach a nie posadzce zgodnie z rysunkiem T03 oraz uzgodnieniami z Zarządcą obiektu.

2. Instalacje AV w postaci:

3. Instalacje nagłośnienia w postaci:

Uwaga:

- wskazane w dokumentacji wzory-motywy fototapet, instalacji trójwymiarowych oraz elementów tektoniki ścian sal lekcyjnych przewidzianych do wykonania we wskazanych lokalizacjach sal dydaktycznych uzgodnić przed zakupem z zarządcą obiektu,
- miejsce montażu przewidzianych projektem tablic interaktywnych, korkowych, magnetycznych uzgodnić/potwierdzić z zarządcą obiektu,
- wskazana w projekcie wykonawczym kolorystyka sal dydaktycznych jest przykładowa, a faktyczne kolory ścian, wypraw posadzek, skrzydeł drzwiowych, rolet itp. elementów uzgodnić przed zakupem i montażem z zarządcą obiektu.

Do zadań Wykonawcy należy również:

- Wykonawca w porozumieniu z Zarządcą obiektu ustali dogodny obu stronom model realizacji zadania, godziny prac oraz sposób zabezpieczenia pomieszczeń i wykonanej infrastruktury w trakcie prowadzenia robót,
 - Zamawiający informuje, że koszty związane z poborem energii elektrycznej, wody oraz zabezpieczeniem sanitarnym ponosi Wykonawca w oparciu o odrębne umowy z gestorami sieci bądź ze specjalistycznymi firmami realizującymi takie usługi,
 - złożenie przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego a po wykonaniu zadania kosztorysu powykonawczego, Inwestycję należy wycenić i wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiary robót są jedynie elementem pomocniczym do przygotowania oferty.
- Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 prawa zamówień publicznych informuje, że ilekroć w dokumentacji zamówienia wskazane zostały normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych dopuszcza się również rozwiązania równoważne z opisywanymi w powyższych dokumentach. Tym samym do wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, dopuszczalne są rozwiązania wskazane w tych dokumentach „ lub równoważne”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1138020,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1793306,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1138020,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SOLID Kamil Tryzna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5423434553

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty elektryczne, roboty budowlane

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1138020,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-09-01