Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa odcinków drogi 1277N gr. woj. (Grodziec) – Jawty Wlk. - Susz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT IŁAWSKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510854569

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 33A

1.5.2.) Miejscowość: Iława

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@powiat-ilawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiat-ilawski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1292386

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa odcinków drogi 1277N gr. woj. (Grodziec) – Jawty Wlk. - Susz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7cc65373-cdd8-4b45-8680-cef5152e765b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00309594

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00035622/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa odcinków drogi 1277N gr. woj. (Grodziec) – Jawty Wlk. - Susz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00200283

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DI1.260.17.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2366784,88 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3. Zadanie 1: „Przebudowa odcinków drogi 1277N G. woj. (Grodziec) – Jawty Wlk. – Susz odc. Jawty Wlk. - Wiśniówek”
Jezdnia: Szerokość: 5,00 mb; Długość 994,00 mb
4. Informacje podstawowe dotyczy zadania 1:
1) Droga powiatowa zlokalizowana jest w gminie miejskiej Susz w Powiecie Iławskim, woj. Warmińsko-Mazurskim. Teren, na którym będzie realizowana inwestycja obejmuje działki nr 237/2, 235, 113/7 obręb 0019 Jawty Wielkie i działkę nr 4 obręb 0036 Wiśniówek. Obecnie droga posiada asfaltową nawierzchnię jezdni o szerokości 4,00m. Przebudowywana trasa drogi przebiega po istniejącym śladzie drogi powiatowej i nie wykracza poza pas drogowy. Odwodnienie drogi następuje poprzez spadki podłużne i poprzeczne.
2) Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi o długości 994,00mb i szerokości 5,00m oraz nawierzchni z betonu asfaltowego, budowa drogi dla pieszych o długości ok. 100,00mb z kostki betonowej, przebudowa zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego, umocnienie skarp płytą ażurową na powierzchni 120,00m2, utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 na powierzchni 1289,80m2 oraz utwardzenie pobocza zabrukiem na powierzchni 172,60m2
3) Istniejące kable: teletechniczny i energetyczny należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną Dn 110.
4) Zawory, skrzynki i zasuwy wodne należy wyregulować do poziomu terenu. Elementy w złym stanie technicznym wymienić na nowe.
5) Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wymogów decyzji środowiskowej – znak: GOŚ.II.6220.10.2025 z dnia 18.08.2025 r. oraz wszelkich uzgodnień stanowiących załączniki projektu zagospodarowania terenu.
6) Drzewa znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z zapisami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
7) Drzewa zostały poddane wycince, straty w zieleni po wycince drzew (Wykonawca usunie karpy)
8) Sadzonki o dobrze wykształconych systemach korzeniowych z korzeniami systematycznie rozłożonymi wokół pnia o koronach foremnych, proporcjonalnych do wysokości drzew oraz obwodu ich pnia; pień drzewa powinien być zdrowy i prosty, pozbawiony ubytków i pęknięć; sadzonki muszą być zabezpieczone przed zwierzyną, wolne od szkodników i chorób; dokonanie nasadzeń i późniejsza pielęgnacja drzew nasadzonych musi być zgodna ze sztuką pielęgnacji drzew młodych i realizowana przez cały okres gwarancyjny. Materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Drzewa musza być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Wady niedopuszczalne: silne uszkodzenia mechaniczne roślin, odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, martwice i pęknięcia kory, uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, dwupędowe korony drzew formy piennej, uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. Sadzenia z bryłą korzeniową: system korzeniowy należy przenosić z substratem, w którym rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia. Przed posadzeniem roślin korzenie należy zabezpieczyć przed wyschnięciem poprzez zadołowanie, okrycie słomą lub innym odpowiednim materiałem. Rośliny z uprawy kontenerowej – rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część nadziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy dobrze nawodnić.
9) Drzewa stabilizować palikami drewnianymi (2 sztuki palików) z zaostrzonym jednym końcem.
Paliki wbija się w ziemię na głębokości przynajmniej 30-40 cm, tak aby konstrukcja się nie ruszała. Palików nie powinno się wbijać w obrębie korzeni, aby nie spowodować ich uszkodzenia. Nie powinny też sięgać korony drzewa. Paliki łączymy z pniem sadzonki za pomocą taśmy elastycznej o szerokości 3-5 cm na około 2/3 wysokości pnia, licząc od jego podstawy. W przypadku wysokich sadzonek drzew, powinno się zastosować wiązanie podwójne - pierwsze w połowie wysokości pnia, a drugie możliwie jak najwyżej. Do mocowania drzewka do palika należy użyć taśmy koloru zielonego jaskrawego i pomalować farbą fluorescencyjną koloru zielonego wystające końcówki palika min. 10 cm. Na każde drzewko należy założyć osłonkę z tworzywa sztucznego 100 cm wysokości
10) Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew, czyli zdjęcie darni z wierzchnią warstwą gruntu rodzimego gr. 15 cm wraz

z wywozem, przekazaniem jako odpady ulegające biodegradacji, dowóz ziemi urodzajnej i wykopanie dołów pod nasadzenia. Ziemia powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych niż 4 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci, zasolenie itp.). Ziemię urodzajną należy zmieszać z hydrożelem, w ilości zgodnej z zaleceniami producenta. Przed nasadzeniem uzgodnić z zamawiającym dokładną lokalizację drzew, przy czym drzewa należy sadzić min. 3 m od krawędzi jezdni lub na przeciwskarpach rowów. Wokół drzew należy wykonać misy z ziemi urodzajnej. Po posadzeniu drzewa należy obficie podlać (min. 20 l/1 drzewo). W okresie gwarancji należy: monitorować stan zdrowotny drzew, podlewać, szczególnie obficie w trakcie okresów suchych, wykonywać wszelkie zabiegi agrotechniczne, mające na celu zachowanie drzew w dobrym stanie zdrowotnym.
11) wykonanie odcinka próbnego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gminy Susz o pow. ok 2 000,00 m2 (w msc. Bałoszyce). Odcinek próbny winien przewidzieć w-wę wzmacniająco-profilującą z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W - 75 kg/m2 wraz ze skropieniem między warstwowym i ułożeniem w-wy ścieralnej). Odcinek próbny przechodzi na własność Zamawiającego w momencie podpisania protokołu odbioru końcowego niniejszego zadania.
7. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności (dot. zadania 1 i 2):
1) przed przystąpieniem do robót opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz ustawienie na okres inwestycji stosownego oznakowania na czas prowadzenia robót. Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem jednostka wprowadzająca organizację ruchu zobowiązana jest powiadomić o wprowadzeniu zatwierdzonej organizacji ruchu organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych (Starostę Powiatu Iławskiego) oraz Komendanta Powiatowego Policji w Iławie co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem;
2) plac budowy, zaplecze należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie
z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca;
3) zawiadomienie gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia prac oraz przestrzeganie przez wykonawcę/podwykonawcę warunków uzgodnienia. Po zakończeniu prac zgłosić do odbioru;
4) Wykonawca wykona inwestycję zgodnie z zapisami w warunkach technicznych, opiniach, uzgodnieniach, decyzjach (środowiskowa, wodnoprawna) dla inwestycji które zostały zawarte w dokumentacji formalno-prawnej (załączone do SWZ)
5) roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiórkowe;
6) roboty ziemne;
7) odwodnienie pasa drogowego do istniejącego systemu odwodnienia, do rowów drogowych i na pobocze;
8) przebudowę zjazdów;
9) budowę drogi dla pieszych;
10) wykonanie pobocza wraz z ich formowaniem z kruszywa;
11) wykonywanie stałej obsługę geodezyjną oraz wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego;
12) stałe oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu: oznakowanie stałej organizacji ruchu zgodnie z opracowaniem

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.5.) Wartość części: 1402651,68 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
5. Zadanie 2: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1277N gr. woj. (Grodziec) Jawty Wlk. – Susz odc. Jawty Małe - Susz”
Jezdnia: Szerokość: 6,00 mb; Długość 522,00 mb
Droga dla pieszego: Szerokość: 1,80 - 2,00 mb, Długość 522,00 mb
6. Informacje podstawowe dotyczy zadania 2:
1) Droga powiatowa zlokalizowana jest w gminie miejskiej Susz w Powiecie Iławskim, woj. Warmińsko-Mazurskim. Teren, na którym będzie realizowana inwestycja obejmuje działki nr 17, 15/85 obręb 0026 Nipkowie i działki nr 8, 1/46, 48/9, 170, 1/15, 172, 169, 2, 5, 6, 7/5 obręb 0004 Susz. Obecnie droga posiada asfaltową nawierzchnię jezdni o szerokości 5,00m. Przebudowywana trasa drogi przebiega po istniejącym śladzie drogi powiatowej i wykracza poza pas drogowy. Odwodnienie drogi następuje poprzez spadki podłużne i poprzeczne.
2) Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi o długości 522,00mb i szerokości 6,00m oraz nawierzchni z betonu asfaltowego, budowa drogi dla pieszych na całej długości odcinka z kostki betonowej, przebudowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowa zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego.
3) Istniejące kable: teletechniczny i energetyczny należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną Dn 110. Natomiast istniejące kolizje zabezpieczyć w sposób odpowiedni do postawionych warunków przez gestorów sieci.
4) Drzewa znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
5) straty w zieleni po wycince drzew (Wykonawca usunie karpy)
7. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności (dot. zadania 1 i 2):
1) przed przystąpieniem do robót opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz ustawienie na okres inwestycji stosownego oznakowania na czas prowadzenia robót. Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem jednostka wprowadzająca organizację ruchu zobowiązana jest powiadomić o wprowadzeniu zatwierdzonej organizacji ruchu organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i

gminnych (Starostę Powiatu Iławskiego) oraz Komendanta Powiatowego Policji w Iławie co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem;
2) plac budowy, zaplecze należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca;
3) zawiadomienie gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia prac oraz przestrzeganie przez wykonawcę/podwykonawcę warunków uzgodnienia. Po zakończeniu prac zgłosić do odbioru;
4) Wykonawca wykona inwestycję zgodnie z zapisami w warunkach technicznych, opiniach, uzgodnieniach, decyzjach (środowiskowa, wodnoprawna) dla inwestycji które zostały zawarte w dokumentacji formalno-prawnej (załączone do SWZ)
5) roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiórkowe;
6) roboty ziemne;
7) odwodnienie pasa drogowego do istniejącego systemu odwodnienia, do rowów drogowych i na pobocze;
8) przebudowę zjazdów;
9) budowę drogi dla pieszych;
10) wykonanie pobocza wraz z ich formowaniem z kruszywa;
11) wykonywanie stałej obsługę geodezyjną oraz wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego;
12) stałe oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu: oznakowanie stałej organizacji ruchu zgodnie z opracowaniem

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.5.) Wartość części: 964133,20 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1877675,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2184052,71 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1877675,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg SA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5921813172

7.3.4) Miejscowość: Starogard Gdański

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1877675,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1076381,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1700676,19 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1076381,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8741478153

7.3.4) Miejscowość: Brodnica

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1076381,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30