

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa DP 1174K w km od 8+366 do km 10+755 w m.Falniów, Powiat Miechowski.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 299943221

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 11

1.5.2.) Miejscowość: Miechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: postepowania@zdpmiechow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpmiechow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-409ea49c-ad68-47f8-8ffd-04c6bad31d6b>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa DP 1174K w km od 8+366 do km 10+755 w m.Falniów, Powiat Miechowski.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-409ea49c-ad68-47f8-8ffd-04c6bad31d6b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00312178

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00053790/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa DP 1174K w km od 8+366 do km 10+755 w m.Falniów, Powiat Miechowski.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00142958

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SE.261.5.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

Rozbudowa DP 1174K w km od 8+366 do km 10+755 w m. Falniów, Powiat Miechowski.

2. Zakres robót do wykonania

BRANŻA DROGOWA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

POMIAROWE

Pomiary przy liniowych robotach ziemnych

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Rozebranie nawierzchni z betonu, mas mineralno-bitumicznych

Rozebranie wiat przystankowych

Rozebranie krawężników i obrzeży bet.

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej bet.

Rozebranie ścianek i ław przepustów

Rozebranie przepustów z rur bet.

Rozebranie nawierzchni z kruszywa i naw. z płyt ażurowych

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni

ODWODNIENIE:

KANALIZACJA DESZCZOWA

Roboty ziemne wykonane koparkami

Studnie rewizyjne betonowe

Podłoża betonowe – zbrojone.

ROWY

Roboty ziemne wykonane koparkami

Umocnienie płytami typu Krata na podsypce cem. –piask.

Mechaniczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów

Ścieki z elem. betonowych typu trapezowego z rusztem żeliwnym i kolejowego z rusztem żeliwnym

Ława pod elem. prefabrykowane- odwod. liniowe

Odwodnienie liniowe z polimerobetonu

Ubezpieczenie skarp płytami typu YOMB

PRZEPUSTY ZJAZDOWE

Roboty ziemne wykonane koparkami

Ławy fundamentowe żwirowe przepustów

Przepusty pod zjazdami, rurowe

Ścianki czołowe do przepustów

PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI

Roboty ziemne wykonane koparkami

Rozebranie przepustów z rur żelbetowych

Rozebranie ścianek czołowych

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych typu WIPRO na ławach betonowych

Obudowy wlotów przepustów drogowych na podkładzie z chudego bet.

Prefabrykowane przepusty ramowe wraz z płytą denną

JEZDNIA DROGI 1174K:

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Frezowanie nawierzchni asfaltowych

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonane koparkami

PODBUDOWA JEZDNI

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne

Podbudowy z kruszyw łamanych

Podbudowy z materiału stabilizowanego cementem MCE

NAWIERZCHNIA

Wyrównanie mechaniczne istn. podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową

W-wa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 3

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 3

POBOCZA:

POBOCZA Z KRUSZYWA

Koryto wykonane mechanicznie

Podbudowy z kruszyw łamanych

Podwójne powierzchniowe utwardzenie remonterem

SKRZYŻOWANIA:

PRZEBUDOWA TARCZ SKRZYŻOWAŃ

Frezowanie nawierzchni asfaltowych

Roboty ziemne wykonane koparkami

Podbudowy z kruszyw łamanych

Skroplenie nawierzchni asfaltem

W-wa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 2

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 3

BUDOWA/PRZEBUDOWA ISTN. ZJAZDÓW:

ZJAZDY BITUMICZNE PUBLICZNE

Koryto wykonane mechanicznie

Podbudowy z kruszyw łamanych w-wa górna i dolna

Skroplenie nawierzchni asfaltem

W-wa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 2

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 2

ZJAZDY BITUMICZNE INDYWIDUALNE

Koryto wykonane mechanicznie

Podbudowy z kruszyw łamanych w-wa górna i dolna

Skroplenie nawierzchni asfaltem

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 2

ZJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ

Koryto wykonane mechanicznie

Podbudowy z materiału stabilizowanego cementem

Podbudowy z kruszyw łamanych w-wa górna i dolna

Krawężniki i obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem

DOJŚCIA DO FURTEK, chodniki

Koryto wykonane mechanicznie

Podbudowy z kruszyw łamanych w-wa górna

Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr.8cm

Ścieki uliczne z kostki betonowej

Krawężniki i obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem

POBOCZA NA ZJAZDACH

Koryto wykonane mechanicznie

Podbudowy z kruszyw łamanych w-wa górna

WYSPIY KANALIZUJĄCE RUCH/ POBOCZE WYNIESIONE

Krawężniki betonowe wtopione i wystające na ławie betonowej z oporem

Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr.8cm

Podbudowy z kruszyw łamanych w-wa górna

PERONY AUTOBUSOWE

Roboty ziemne wykonane koparkami

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne

Podbudowy z kruszyw łamanych w-wa górna i dolna

Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr.8cm

Obrzeża betonowe oraz krawężniki betonowe na ławie

Ścieki uliczne z kostki betonowej

Ława betonowa pod elementy uliczne

Dostarczenie wraz z montażem wiat przystankowych

OZNAKOWANIE DRÓG, URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zdejmowanie tablic, rozebranie słupków znaków drogowych

Montaż drogowiskazów tablicowych

Ustawienie znaków pionowych, luster, słupków przeszkodowych

Ustawienie barier drogowych

Oznakowanie poziome grubowarstwowe

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Roboty ziemne wykonane koparkami

Wykonanie cokołu pod ogrodzenia

ROZBIÓRKA OGRODZEŃ

Demontaż ogrodzeń z siatki, pręseł betonowych, pręseł stalowych

WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Demontaż starych i montaż nowych opraw oświetleniowych

BRANŻA TELETECHNICZNA

Montaż i ustawienie słupków kablowych żelbetowych, słup 7m

Montaż i ustawienie słupków kablowych żelbetowych, słup 8,5m

Montaż i ustawienie słupków kablowych żelbetowych, słup 12m

Zawieszenie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej

Montaż osprzętu do podwieszenia kabli, haki

BRANŻA ELEKTRYCZNA

DEMONTAŻ LINII NN

Demontaż ręczny przewodów linii napowietrznej NN

Wykopy ręczne o gł. do 1,5m wraz z zasypaniem dla słupów do demontażu

Demontaż słupów i osprzętu

PRZEBUDOWA KABLI

Kopanie rowów dla kabli, sposób ręczny

Nasypanie w-wy piasku w dnie rowu kablowego

Montaż na słupie rur osłonowych

Przekładanie dwóch kabli przebiegających w rowie

Przekładanie istniejących kabli na słup

Zarobienie końców, montaż zacisków

Zasypanie rowów dla kabli

Inwentaryzacja geodezyjna dla kabli i linii napowietrznej

Badanie linii kablowej przed i po przebudowie

PRZEBUDOWA LINII NN NAPOWIETRZNEJ

Wykopy ręczne o gł. do 2,0m wraz z zasypaniem dla słupów

Montaż i stawienie słupów linii napowietrznej NN

Montaż uchwytu odciągowego

Montaż ręczny przewodów linii NN

Montaż mostków rozłącznych

Montaż konstrukcji dla uchwytów

Montaż uziomu powierzchniowego i pionowego

Inwentaryzacja geodezyjna dla linii NN napowietrznej

Montaż odgromników

Badanie uziemienia

Koszty związane z podłączeniem i montażem agregatu

3 Szczegółowy zakres robót, lokalizacja i wymagania jakościowe opisane są w następujących dokumentach:

- 1) dokumentacji projektowej (wszystkie branże)
- 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (wszystkie branże),
- 3) specyfikacji warunków zamówienia,
- 4) stałej organizacji robót
- 5) przedmiarze robót (wszystkie branże)

W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji postępowania przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia powyżej.

Załączone do SWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny, pomocniczy do wyceny oferty. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami postępowania jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

4 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu i materiałów.

5 Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.

6 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie robót, odbiory częściowe (jeżeli dotyczy) oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót. Wszystkie czynności należy prowadzić i wykonywać w oparciu o aktualne normy i przepisy.

7 Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Dokonanie wizji jest zalecane ale nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w rozumieniu art.131 ust.2 ustawy.

8 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45113000-2 Roboty na placu budowy

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

9 Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne. Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ. Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w OPZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w OPZ.

10. Zadanie jest dofinansowane z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG.

Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6454421,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10023090,54 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6454421,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631014321

7.3.3) Ulica: ul. Nowa 49

7.3.4) Miejscowość: Pałędzie

7.3.5) Kod pocztowy: 62-070

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom wykonanie wszystkich części zamówienia z wyłączeniem wykonania nawierzchni bitumicznych. Na dzień składania ofert podwykonawcy nie zostali wybrani.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6454421,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 530 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy