

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wodomierzy zimnej wody pitnej wraz z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PĘCZNIEWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: SZGKIM PĘCZNIEW

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 731513469

1.5.) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WSPÓLNA 6

1.5.2.) Miejscowość: Pęczniew

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-235

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 436781978

1.5.8.) Numer faksu: 436781978

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szgkim@e-peczniew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://szgkim-peczniew.biuletyn.net/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-140f2dc6-c55e-47a4-9b04-7dca4446d2fb>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wodomierzy zimnej wody pitnej wraz z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-140f2dc6-c55e-47a4-9b04-7dca4446d2fb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00312411

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00034342/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa wodomierzy zimnej wody pitnej wraz z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00270740

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP. 271.1.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 170731,71 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy jednostrumieniowych lub/i ultradźwiękowych do zimnej wody pitnej wyposażonych w nakładki radiowe do zdalnego odczytu na terenie nieruchomości leżących na terenie Gminy Pęczniew. W ramach zamówienia dopuszcza się zastosowanie wodomierzy jednostrumieniowych lub ultradźwiękowych – pod warunkiem, że spełniają one minimalne wymagania techniczne opisane poniżej. System ma umożliwiać zdalny odczyt wskazań wodomierzy oraz wizualizację i analizę zebranych danych, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wodomierze zimnej wody pitnej wyposażone w nakładki radiowe do zdalnego odczytu na terenie nieruchomości leżących na terenie gminy Pęczniew, kompatybilne z posiadanym systemem Zamawiającego tj. system LIBRA – RS.1.0.21 w celu rejestracji zużycia wody. Dostarczone przez Wykonawcę wodomierze i nakładki zostaną przystosowane przez Wykonawcę do współpracy z istniejącym u Zamawiającego programem rozliczania zużycia wody.

2. Ilość zamawianych urządzeń:

- wodomierze DN 15 z nakładką radiową R160 – 249 szt.
- wodomierze DN 20 z nakładką radiową R160 – 419 szt.
- wodomierze DN 20 z nakładką radiową z dobowym rejestratorem R160 – 50 szt.
- wodomierze DN 25 z nakładką radiową R250 – 14 szt.
- wodomierze DN 32 z nakładką radiową R250 – 8 szt.
- wodomierze DN 40 z nakładką radiową R250 – 5 szt.
- wodomierze DN 50 z nakładką radiową R 160 – 2 szt.
- wodomierze DN 80 z nakładką radiową R 400 – 1 szt.
- zatrzaskowa opaska plastikowa z numerem DN15 – 300 szt.
- zatrzaskowa opaska plastikowa z numerem DN20 - 500 szt.
- zatrzaskowa opaska plastikowa z numerem DN25 - 20 szt.
- zatrzaskowa opaska plastikowa z numerem DN32 - 20 szt.
- zatrzaskowa opaska plastikowa z numerem DN40 - 10 szt.
- uszczelka DN15 - 600 szt.
- uszczelka DN20 - 1000 szt.
- uszczelka DN25 - 30 szt.
- uszczelka DN32 - 20 szt.
- uszczelka DN40 - 10 szt.
- uszczelka DN50 - 10 szt.
- uszczelka DN80 - 2 szt.

Wymagania dotyczące wodomierzy ultradźwiękowych: Wodomierze ultradźwiękowe muszą być dostarczone jako fabrycznie nowe, z cechami legalizacyjnymi nadanymi w roku dostawy. Wodomierze muszą być objęte 5 letnią gwarancją producenta liczoną od daty sprzedaży.

Wymagane minimalne parametry metrologiczne:

DN15 Q3 = 2,5 m³/h, długość zabudowy 110 mm, R≥160 klasa dokładności w poziomie
 DN20 Q3 = 4,0 m³/h, długość zabudowy 130 mm, R≥160 klasa dokładności w poziomie
 DN25 Q3 = 6,3 m³/h, długość zabudowy 260 mm, R≥250 klasa dokładności w poziomie
 DN32 Q3 = 10,0 m³/h, długość zabudowy 260 mm, R≥250 klasa dokładności w poziomie
 DN40 Q3 = 16,0 m³/h, długość zabudowy 300 mm, R≥250 klasa dokładności w poziomie
 DN50 Q3 = 25,0 m³/h, długość zabudowy 300 mm, R≥160 klasa dokładności w poziomie
 DN80 Q3 = 63,0 m³/h, długość zabudowy 225 mm, R≥400 klasa dokładności w poziomie

Moduł radiowy (do zdalnego odczytu): Moduł radiowy przewidziany w systemie służy do transmisji odczytów wodomierzy. Musi być w pełni kompatybilny z dostarczającymi wodomierzami i dostosowany do montażu bezpośrednio lub za pomocą nowoczesnych nadajników indukcyjnych na ich liczydłach.

Dopuszcza się wodomierze ultradźwiękowe ze zintegrowanym modułem radiowym. Moduł instaluje się na wodomierzu bez potrzeby ingerencji w jego konstrukcję – montaż nakładki nie może wymagać naruszenia plomb ani powodować utraty szczelności układu pomiarowego. Urządzenie odczytowe powinno pozyskiwać wskazania wodomierza w sposób bezinwazyjny, bez kontaktu mechanicznego z elementami liczydła, zachowując przy tym pewność i dokładność pomiaru. Niedopuszczalne jest stosowanie w module czujników kontaktronowych, optycznych czy Halla – rozwiązanie musi wykorzystywać inną technologię odczytu gwarantującą odporność na tego typu ograniczenia. W przypadku uszkodzenia bądź awarii modułu radiowego sam wodomierz musi pozostać w pełni funkcjonalny pod względem tradycyjnego odczytu wzrokowego.

Moduły muszą być objęte 5 letnią gwarancją producenta liczoną od daty sprzedaży oraz fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku dostawy.

Minimalne wymagania techniczne zatrzaskowych opasek plastikowych/ plomb do wodomierzy: Opaska zatrzaskowa dedykowana do wodomierzy/opaski plombujące do wodomierzy muszą być przeznaczone do zabezpieczenia śrubunków wodomierza. Średnice opasek od DN 15 do DN40. Opaski muszą być oznaczone numeracją w postaci np. nadruku laserowego.

Minimalne wymagania techniczne uszczelek: Uszczelki muszą być dedykowane do wodomierzy. Średnice uszczelek od DN 15 do DN80.

3. Miejsce realizacji dostawy: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie, ul. Wspólna 6; 99-235 Pęczniew.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38421100-3 - Wodomierze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38421100-3 - Wodomierze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 199896,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 199896,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 199896,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: METERING Anna Moder Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8311646702

7.3.3) Ulica: Parkowa 1;

7.3.4) Miejscowość: Buczek

7.3.5) Kod pocztowy: 98-113

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 199896,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Dostawa wodomierzy zimnej wody pitnej wraz z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu” w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 p.z.p. Bezpośrednio przed upływem terminu składania ofert Zamawiający poinformował, iż na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 210 000 zł.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

1. METERING Anna Moder Sp. z o.o.

z siedzibą: ul. Parkowa 1; 98-113 Buczek

Cena oferty brutto: 199 896,77 PLN;

2. SMART METERS SOLUTIONS Sp. z o.o.

z siedzibą: ul. Orla 9/4a, 90-317 Łódź

Cena oferty brutto: 369 264,11 PLN.

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej kierował się następującym kryterium oceny ofert:

– Cena (C) 100% (100 pkt).

W wyniku badania i oceny ofert Zamawiający ustalił co następuje:

➤ Wykonawca SMART METERS SOLUTIONS Sp. z o.o. nie załączył do oferty wymaganych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale V SWZ, wobec czego, na podstawie art. 107 ust. 2 p.z.p. wezwał go do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Wykonawca żadnych z wymaganych dokumentów nie przedłożył. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy SMART METERS SOLUTIONS Sp. z o.o. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) p.z.p.

Zgodnie z powyższym przepisem Zamawiający jest bowiem zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego.

➤ Wykonawca METERING Anna Moder Sp. z o.o. przedłożył najwyżej ocenioną ofertę (100 pkt na 100 pkt możliwych gdzie cena oferty stanowiła wyłączone kryterium oceny), a wymagane przez Zamawiającego przedmiotowe środki dowodowe potwierdzają zgodność zaoferowanego towaru z przedmiotem zamówienia.

Biorąc pod uwagę kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz zaoferowaną cenę, Zamawiający uznał, iż nie będzie prowadził negocjacji w celu ulepszenia treści oferty.

Następnie Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 p.z.p. wezwał Wykonawcę, którego oferta nie podlegała odrzuceniu i została najwyżej oceniona, tj. METERING Anna Moder Sp. z o.o., do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca w wyznaczonym terminie przedłożył żądane dokumenty i potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez METERING Anna Moder Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Parkowa 1; 98 113 Buczek jako najkorzystniejszą.