

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Remont i przebudowa wejść z podjazdami dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Luszowicach w ramach przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Luszowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADGOSZCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660789

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PL. ŚW. KAZIMIERZA 7-8

1.5.2.) Miejscowość: Radgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-207

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146414139

1.5.8.) Numer faksu: 146414661

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@radgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radgoszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i przebudowa wejść z podjazdami dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Luszowicach w ramach przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Luszowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-450be537-7697-4daf-80c4-e89b74a9e652

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00316738

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00025148/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont i przebudowa wejść z podjazdami dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Luszowicach w ramach przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Luszowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”, B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00250910

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZ.271.71.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 4856981,52 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 231651,23 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje:

1. Remont wejścia głównego do budynku szkoły podstawowej nr 1

- wymiana podjazdu dla osób niepełnosprawnych z pokryciem płytami granitowymi płomieniowanymi gr. 3 cm i balustrada
- wymiana nawierzchni podestu z płytek gres na płyty granitowe płomieniowane gr. 3 cm
- wykonanie przebudowy chodnika z podbudowami z ułożeniem płyt z guzami o wym. 40x40 cm z oddzielnym pasem szer. 10 cm z czarnej kostki brukowej typu cegła
- montaż metalowych ryflowanych guzów ostrzegawczych na podejściach schodów wejściowych
- montaż wycieraczki tekstylnej systemowej klejonej do podłoża

2. Remont wejścia bocznego od strony południowej nr 2

- wymiana nawierzchni podestu z płytek gres na płyty granitowe płomieniowane gr. 3 cm
- wykonanie przebudowy chodnika z podbudowami z ułożeniem płyt z guzami o wym. 40x40 cm z oddzielnym pasem szer. 10 cm z czarnej kostki brukowej typu cegła
- montaż metalowych ryflowanych guzów ostrzegawczych na podejściach schodów wejściowych
- montaż wycieraczki tekstylnej systemowej klejonej do podłoża
- montaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej

3. Remont wejście do piwnicy nr 3

- wymiana nawierzchni podestu z płytek gres na płyty granitowe płomieniowane gr. 3 cm
- wymiana zawilgoconych tynków ścian zejścia do piwnicy na tynki renowacyjne z pokryciem resimarem
- montaż metalowych ryflowanych guzów ostrzegawczych na podejściach schodów wejściowych
- montaż parapetów na ścianach szachtu z granitu szlifowanego

4. Remont wejścia od strony wschodniej nr 4

- wymiana nawierzchni podestu z płytek gres na płyty granitowe płomieniowane gr. 3 cm
- wykonanie przebudowy chodnika z podbudowami z ułożeniem płyt z guzami o wym. 40 x 40 cm z oddzielnym pasem szer. 10 cm z czarnej kostki brukowej typu cegła
- montaż metalowych ryflowanych guzów ostrzegawczych na podejściach schodów wejściowych
- montaż wycieraczki tekstylnej systemowej klejonej do podłoża

5. Remont wejścia narożnego nr 5

- wymiana schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych z pokryciem płytami granitowymi płomieniowanymi gr. 3 cm i balustrada
- wymiana nawierzchni podestu z płytek gres na płyty granitowe płomieniowane gr. 3 cm
- wykonanie przebudowy chodnika z podbudowami z ułożeniem płyt z guzami o wym. 40x40 cm z oddzielnym pasem szer. 10 cm z czarnej kostki brukowej typu cegła
- montaż metalowych ryflowanych guzów ostrzegawczych na podejściach schodów wejściowych
- montaż wycieraczki tekstylnej systemowej klejonej do podłoża

6. Remont wejścia do sali sportowej nr 6

- wymiana schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych z pokryciem płytami granitowymi płomieniowanymi gr. 3 cm i balustrada
- wymiana nawierzchni podestu z płytek gres na płyty granitowe płomieniowane gr. 3 cm
- wykonanie przebudowy chodnika z podbudowami z ułożeniem płyt z guzami o wym. 40x40 cm z oddzielnym pasem szer. 10 cm z czarnej kostki brukowej typu cegła
- uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej po wyburzeniu podjazdu dla niepełnosprawnych
- montaż metalowych ryflowanych guzów ostrzegawczych na podejściach schodów wejściowych
- montaż wycieraczki tekstylnej systemowej klejonej do podłoża

7. Remont wejścia bocznego od strony północnej nr 7

- wymiana nawierzchni podestu i schodów z płytek gres na płyty granitowe płomieniowane gr. 3 cm
- wykonanie przebudowy chodnika z podbudowami z ułożeniem płyt z guzami o wym. 40x40 cm z oddzielnym pasem szer. 10 cm z czarnej kostki brukowej typu cegła
- montaż metalowych ryflowanych guzów ostrzegawczych na podejściach schodów wejściowych
- montaż wycieraczki tekstylnej systemowej klejonej do podłoża

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac termomodernizacyjnych zgodnie z zasadą DNSH („do no significant harm”, czyli „nie czyn poważnych szkód”) wynikającą z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.6.2020, s. 13), a w szczególności aby były realizowane działania na rzecz maksymalizacji wskaźnika (wagowo) odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne wytworzonych na placu budowy, możliwych do ponownego użycia, recyklingu i innego odzysku materiałów, uwzględniając lokalne możliwości w tym zakresie, jak również rodzaj i charakter danego projektu oraz aby odpowiednio dobrano technologie, materiały i urządzenia mając na celu zachowanie zasady DNSH.

Wykonawca ma obowiązek sporządzenia oraz ciągłej aktualizacji Raportu potwierdzającego realizację zadania zgodnie z zasadami DNSH (Raport Otwarcia / Raport Końcowy).

Roboty będą prowadzone w obiekcie czynnym, w związku z powyższym należy tak zaplanować prace, żeby nie były nadmiernie uciążliwe dla użytkowników obiektu oraz należy zachować dostępność do budynku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone do niniejszej SWZ dokumenty, tj. dokumentacja techniczna, STWiOR, przedmiar robót. Przedmiar robót jest informacyjny, a wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace wynikające z dokumentacji projektowej, nawet jeśli w przedmiarze czegoś nie uwzględniono, lub uwzględniono błędnie obmiarowo. Dokumentacja techniczna została opracowana przez firmę: Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Dorota Krzyżanowska.

Szczegółowy opis zawiera SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 419942,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 419942,91 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 419942,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KAZBUT Mariusz Kasprzak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 8171784797

7.3.3) Ulica: Trzciana 477

7.3.4) Miejscowość: Czermin

7.3.5) Kod pocztowy: 39-304

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 419942,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy