

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiździny-Tylice – etap I (Gwiździny – ścieżka rowerowa)**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bratian

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118922

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podleśna 1

1.5.2.) Miejscowość: Mszanowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 56 47 26 300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@gminabratian.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabratian.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-20ad09d2-6bb1-4451-b815-d16d994cd23f>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiździny-Tylice – etap I (Gwiździny – ścieżka rowerowa)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20ad09d2-6bb1-4451-b815-d16d994cd23f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00318497

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00032294/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiździny - Tylice - etap I (Gwiździny - ścieżka rowerowa)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00255746

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RD.271.1.7.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6953692,84 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiździny-Tylice – etap I (Gwiździny – ścieżka rowerowa). Zamawiający realizuje przedmiotowe zadania inwestycyjne w związku naborem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – edycja na rok 2026.

W ramach zamierzenia wykonane zostaną następujące prace:

Branża drogowa

Roboty przygotowawcze

- Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe
- Formowanie i zagęszczanie nasypów wraz z zagęszczeniem
- Montaż rur osłonowych dwudzielnych śr. 160 mm, (wykopanie, zasypanie piaskiem wraz z zagęszczeniem)
- Montaż rur osłonowych dwudzielnych śr. 230 mm, (wykopanie, zasypanie piaskiem wraz z zagęszczeniem)
- Wycinka drzew i krzewów
- Karczowanie pni wraz z zasypaniem piaskiem i wywozem

Odwodnienie

- Ułożenie rur z tworzywa lite o wytrzymałości SN 8 średnicy 400 mm,
- Ścianki czołowe betonowe ze skrzydełkami do rur średnicy 400mm,
- Ułożenie rur z tworzywa lite o wytrzymałości SN 8 średnicy 600 mm,
- Ścianki czołowe betonowe ze skrzydełkami do rur średnicy 600mm,
- Umocnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
- Ściek skarpowy betonowy układany na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm

Jezdnia z betonu asfaltowego, nawierzchnia z kostki przy jezdni

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 22 cm
- Krawężniki betonowe drogowe i najazdowe
- Wymiana gruntu, zasypanie gruzem betonowym 31,5/63 mm
- Materac z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa o grubości po zagęszczeniu 30 cm
- Materac z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm
- Georuszt krzyżowo zbrojony z ułożeniem, zgodnie z SST
- Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem cementowym C8/10 grubość warstwy 20 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- Nawierzchnia z kostki betonowej 100% kolor grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń

Zjazdy z betonu asfaltowego,

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 22 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Zjazdy z kostki betonowej

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 22 cm
- Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm
- Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem cementowym C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
- Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej 100% gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń

Droga dla pieszych z kostki betonowej

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 22 cm
- Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm
- Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej szarej 20% kolor gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń
- Nawierzchnia z kostki/płytki ostrzegawczej 100% kolor gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń

Wykończenia

- Wyrównanie zjazdów
- Ażury betonowe
- Przebudowa / przełożenie nawierzchni z kostki betonowej układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń
- Regulacja bram wjazdowych
- Plantowanie/humusowanie wraz z obsianiem trawą
- Oznakowanie poziome
- Oznakowanie pionowe
- Bariery energochłonne
- Sadzenie drzew

Przepust

- Wykonanie tymczasowego przepustu na czas realizacji robót, wraz z zabezpieczeniem wykopów, odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów
- Rozbiórka mostu żelbetowego wraz z balustradami i ścianami czołowymi
- Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego/naturalnego/destruktu bitumicznego, średnia grubość warstwy 45cm
- Wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopu i wykonaniem odwodnienia wykopu za pomocą instalacji igłofiltrowej
- Wykonanie nasypów z kruszywa naturalnego z przywiezieniem materiału, rozbiórka umocnienia wykopu
- Wykonanie fundamentu pod przepustem
- Montaż konstrukcji stalowej z blach falistych o średnicy 258x194
- Wykonanie ścian czołowych z bloczków drobnowymiarowych wraz z gzymsem.
- Fundament betonowy pod ławę ścianę czołową przepustu
- Humusowanie grubości 10 cm z obsianiem skarp
- Umocnienie skarp i dna rowu i przeciwskarpy brukowcem na betonie C12/15 z zalaniem spoin zaprawa cementowa
- Oczyszczenie i odmulenie rowu wraz z profilowaniem dna i skarp
- Montaż barier ochronnych H2W2A

Branża elektryczna

Budowa oświetlenia

- budowa linii kablowej, kablem YAKXS 4x35 mm²
- stawianie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami typu LED
- budowa szafki oświetleniowej

Branża telekomunikacyjna

- przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6457722,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8512797,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6457722,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 871096310

7.3.4) Miejscowość: Brodnica

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom roboty z zakresu oświetlenia i kanału technologicznego. Na dzień podpisania umowy podwykonawcy nie byli jeszcze znani.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6457722,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy