

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

**„Wykonanie projektu technicznego remontu i zabudowy podłogi w podłużni Lill oraz poprzeczni Lebzeltern do komory
Słowackiego na mpoz. Kazanów”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie projektu technicznego remontu i zabudowy podłogi w podłużni Lill oraz poprzeczni Lebzeltern do komory Słowackiego na mpoz. Kazanów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df92bc0d-9963-4c98-ab92-d8594a258780

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00321057

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00256959

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2026/TKZ/107

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 320000,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 50000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej remontu i zabudowy torowiska oraz podłogi w podłużni Lill oraz poprzeczni Lebzeltern na międzypoziomie Kazanów w podziemnej części zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka”, zwanej dalej „Dokumentacją projektową” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót przewidzianych Dokumentacją projektową.

1.2 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do:

1) opracowania projektu technicznego remontu i zabudowy torowiska oraz podłogi w podłużni Lill oraz poprzeczni Lebzeltern, zwanego dalej „Projektem technicznym”, uzgodnienia Projektu technicznego ze służbami Zamawiającego oraz z Konserwatorem Zabytków Krakowskich Żup Solnych (zwanym dalej „KZKŻS”), a następnie uzyskania zatwierdzenia uzgodnionego Projektu technicznego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Soli „Wieliczka” (zwanego dalej „KRZG”),

2) uzyskania pozwolenia KZKŻS na wykonanie robót objętych Projektem technicznym – KZKŻS działa zgodnie z porozumieniem z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 26 czerwca 2017 r., poz. 4200),

3) sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego dla robót objętych Projektem technicznym.

1.3 W ramach sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych Dokumentacją projektową Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ilości maksymalnej 96 godzin.

1.4 Celem robót górniczych wykonywanych w oparciu o sporządzoną Dokumentację projektową będzie poprawa estetyki i funkcjonalności istotnych dla ruchu

2. Założenia i wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia

2.1 Dokumentacja projektowa winna obejmować:

1) inwentaryzację istniejącej podłogi oraz spągu betonowego w podłużni Lill oraz poprzeczni Lebzeltern,

2) inwentaryzację torowiska zabudowanego w podłużni Lill oraz poprzeczni Lebzeltern,

3) demontaż istniejącej zdeformowanej i częściowo uszkodzonej podłogi,

4) przybierkę istniejącej wylewki betonowej,

5) demontaż kompletnego torowiska zabudowanego w podłużni Lill oraz poprzeczni Lebzeltern,

6) wykonanie koniecznych przybierek spągu,

7) zabudowę nowej wylewki oraz podłogi drewnianej na całej długości podłużni Lill oraz na całej długości poprzeczni Lebzeltern,

8) zabudowę torowiska z szynami S-24 lub równoważne na całej długości poprzeczni Lebzeltern, wraz z przesunięciem obrotnicy o około 2 metry w kierunku północnym, oraz w podłużni Lill – od komory Warszawa do skrzyżowania z poprzeczną Lebzeltern,

9) projekt trwałej osłony obrotnicy, wykonanej z materiału zgodnego z projektowaną podłogą drewnianą.

2.2 Przedmiotowe wyrobiska znajdują się w części kopalni zaliczonej do pola niemetanowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego.

2.3 Należy uwzględnić odtworzenie urządzeń wentylacyjnych, ujęć wycieków, czujników pomiarowych oraz innych elementów wyposażenia wyrobiska w uzgodnieniu ze służbami kopalni.

2.4 Przy doborze materiałów i urządzeń należy uwzględnić możliwość ich transportu do wyrobisk podziemnych szybem oraz wyrobiskami podziemnymi do miejsc wykonywanych robót.

3. Zastrzeżenia prawne

3.1 Wyrobiska objęte Dokumentacją projektową znajdują się w części zabytkowej kopalni. Zastosowane rozwiązania projektowe winny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz muszą zyskać akceptację KZKŻS.

3.2 W związku z zamiarem wykorzystania Dokumentacji projektowej na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jej treść powinna odpowiadać przepisom Ustawy oraz aktów wykonawczych do niej.

3.3 W szczególności niedopuszczalne jest wskazywanie w treści Dokumentacji projektowej materiałów lub urządzeń wytwarzanych przez konkretnego producenta, chyba że nie jest możliwe ich opisanie w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takim przypadku Wykonawca jest jednak zobowiązany wskazać, iż dopuszcza się rozwiązania równoważne oraz określić kryteria techniczne, technologiczne lub eksploatacyjne, w oparciu o które dokonywana będzie

ocena równoważności zaoferowanego rozwiązania.

3.4 W przypadku odwoływania się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym oraz określić kryteria techniczne, technologiczne lub eksploatacyjne, w oparciu, o które dokonywana będzie ocena równoważności zaoferowanego rozwiązania.

3.5 Zamawiający ma prawo odmówić odbioru Dokumentacji projektowej niespełniającej wymagań, o których mowa w pkt. 3.2 – 3.4, a w przypadku jej odbioru – ma prawo żądać od Wykonawcy jej poprawienia w oparciu o postanowienia umowy oraz przepisy prawa o rękojmi za wady.

4. Projekt techniczny

4.1 Projekt techniczny winien obejmować co najmniej:

1) rozwiązania konstrukcyjne podłogi w zakresie:

a) wykonania przybierek pod konstrukcję wsporczą,

b) zabudowy konstrukcji wsporczej (podsypka, izolacja, wylewka, legary),

2) rozwiązania konstrukcyjne zabudowy torowiska (szyny, progi, łubki, śruby łubkowe, tłuczeń, izolacja),

3) rozwiązania konstrukcyjne zabudowy obrotnicy,

4) usytuowanie torowiska w wyrobisku z zachowaniem obowiązujących odstępów ruchowych,

5) projekt wykonania wylewek betonowych, w rejonie skrzyżowania poprzeczni Lebzeltern z podłużnią Kazanów, gdzie nie przewiduje się zabudowy podłogi (przybierka, podsypka, dobór betonu, impregnacja, dylatacja, pasy przyciosowe z doбором materiału podatnego),

6) projekt wymiany odrzwi w przypadku odsłonięcia gniazd spagowych po wykonaniu przybierek (niwelacji) spagu,

7) zasilanie robót w energię elektryczną oraz sprężone powietrze,

8) transport materiałów i sprzętu oraz odstawa urobku,

9) wentylację w miejscu prowadzenia robót,

10) łączność telefoniczną,

11) charakterystykę zagrożeń naturalnych,

12) rodzaj, typ, urządzeń, sprzętu, materiałów niezbędnych do realizacji robót,

13) zasady organizacji pracy i nadzoru,

14) dodatkowe warunki BHP,

15) załączniki mapowe z naniesieniem miejsca wykonywanych prac.

4.2 Zawartość Projektu technicznego w zakresie wykonania robót górniczych w istniejących wyrobiskach podziemnych winna być zgodna z Książką obudowy (załącznik nr 6 do planu ruchu zakładu na lata 2025-2030), stanowiącą załącznik nr 2 do wzoru umowy, przy czym, w przypadku zaprojektowania obudowy innej niż zamieszczona w książce obudowy, Wykonawca wykona odpowiednie obliczenia wytrzymałościowe obudowy i potwierdzi ich prawidłowość; przedmiotowe obliczenia stanowić będą załącznik do Dokumentacji projektowej i będą podstawą do sporządzenia dodatku do Planu Ruchu w zakresie dotyczącym aktualizacji załącznika nr 6 do planu ruchu kopalni na lata 2025-2030.

4.3 W treści Projektu technicznego Wykonawca ustali warunki techniczne przyłącza do instalacji sieci sprężonego powietrza, zgodnie z zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/26/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania zasad dokonywania przyłączy do instalacji sieci sprężonego powietrza, stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy, dla wykonania robót górniczych objętych Dokumentacją projektową.

4.4 Rozwiązania zawarte w Projekcie technicznym winny również spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

4.5 Na etapie sporządzenia Projektu technicznego należy prowadzić ocenę i optymalizację kosztu planowanych rozwiązań projektowych.

4.6 Projekt techniczny winien zawierać wszystkie elementy wymagane ze względu na cel, któremu ma służyć, z uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości ruchu zasilanych urządzeń elektrycznych zlokalizowanych w wyrobiskach projektowanych do zabezpieczenia.

5. Przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz harmonogram rzeczowo-finansowy

5.1 Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przedmiar robót i kosztorys inwestorski w układzie kosztów rodzajowych (R+M+S) dla poszczególnych czynności przewidzianych Projekcie technicznym. W przypadku wystąpienia w strukturze podziału projektowanych prac czynności nieujętych w „Katalogu czynności wykonywanych przy pracach zabezpieczających i likwidacyjnych w Kopalni Soli „Wieliczka”” (stanowiącym załącznik nr 5 do wzoru umowy), Wykonawca winien o tym powiadomić Zamawiającego, którego Dział Koordynacji Procesu Zabezpieczenia Kopalni uzupełni wspomniany powyżej katalog o wskazane czynności.

5.2 Kosztorys inwestorski należy wykonać:

1) w układzie tabelarycznym zgodnym ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 6 do wzoru umowy,

2) z uwzględnieniem aktualnych kosztów jednostkowych robocizny bezpośredniej,

3) z uwzględnieniem kosztów jednostkowych sprzętu, określonych w oparciu o dane dotyczące zapotrzebowania na sprzęt w robotach zrealizowanych w Kopalni Soli „Wieliczka”,

4) z uwzględnieniem kosztów materiałów, określonych w oparciu o powszechnie dostępne katalogi,

5) z uwzględnieniem narzutów kosztów ogólnych oraz zysku.

6. Nadzór autorski

6.1 Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego.

6.2 Nadzór autorski będzie sprawowany na zlecenia Zamawiającego. Zlecenia wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będą od potrzeb Zamawiającego wynikających z postępu prowadzonych robót oraz stwierdzanych w ich trakcie warunków

technicznych i technologicznych wykonania robót.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji, który dostępny jest pod adresem: <https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl>

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 57810,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 57810,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 57810,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacja Nauka i Tradycja Górnicze

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6771000308

7.3.3) Ulica: Aleje Mickiewicza 30

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-059

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 57810,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiot umowy powinien zostać zrealizowany w następujących terminach:

- 1) Etap I – w terminie 18 tygodni, licząc od daty zawarcia umowy,
 - 2) Etap II – w terminie 36 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy.
2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony.