

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
zakup samochodu ciężarowego**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIŁGORAJU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950371620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Sikorskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://zdpbilgoraj.bip.lubelskie.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2bfac65e-d394-465a-9fc3-16e03a789aa8>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie siecią dróg powiatowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

zakup samochodu ciężarowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2bfac65e-d394-465a-9fc3-16e03a789aa8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00321371

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00053673/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 zakup samochodu ciężarowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00274436

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.3510.9.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Obwodu Drogowego Nr 1 w Biłgoraju fabrycznie nowego samochodu ciężarowego spełniającego opisane poniżej wymagania:

Lp Parametry wymagane

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Obwodu Drogowego Nr 1 w Biłgoraju fabrycznie nowego samochodu ciężarowego spełniającego opisane poniżej wymagania:

Lp Parametry wymagane

- 1 Samochód fabrycznie nowy, nigdy nie rejestrowany, technicznie przystosowany do poruszania się po drogach publicznych, posiadający świadectwo zgodności WE /COC
- 2 Samochód nie użytkowany, gotowy do eksploatacji, oferowany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta przedmiotu zamówienia
- 3 Rok produkcji podwozia samochodu: 2026
- 4 Rok produkcji zabudowy samowyladowczej: 2026
- 5 Kolor kabiny kierowcy i burt „RAL 2011 lub równoważny /głębokopomarańczowy/
- 6 Zawieszenie kabiny na poduszkach pneumatycznych
- 7 Dopuszczalna masa całkowita pojazdu /DMC/: min 18 000kg
- 8 Szerokość zewnętrzna kabiny kierowcy liczona bez lusterek zewnętrznych: min 2230 mm
- 9 Długość zewnętrzna kabiny kierowcy liczona od tylnej ściany do przedniej maski: min 1600 mm
- 10 Liczba miejsc siedzących: min. 3 szt
- 11 Rozstaw osi: od 3800mm do 4000mm
- 12 Nośność osi oraz zawieszenia przedniego: min. 7400kg
- 13 Nośność osi oraz zawieszenia tylnego: min. 11 000kg
- 14 Stabilizatory osi przedniej oraz tylnej
- 15 Zawieszenie osi przedniej jak i tylnej na resorach piórowych
- 16 Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
- 17 Silnik wysokoprężny spełniający normę EURO 6e o pojemności: min. 6690 cm³
- 18 Silnik wysokoprężny spełniający normę EURO 6e o mocy: min. 210 KW
- 19 Maksymalny moment obrotowy silnika: min. 1050Nm
- 20 Grubość podłużnicy ramy głównej: min. 7 mm
- 21 Zbiornik paliwowy, wykonany ze stali lub aluminium, zamykany na klucz o pojemności min: 140 litrów
- 22 Zbiornik AdBlue, zamykany na klucz o pojemności min: 30 litrów
- 23 Filtr paliwa ogrzewany
- 24 Wstępny filtr paliwa z separatorem oleju/wody i z czujnikiem wody ogrzewany
- 25 Osuszacz powietrza podgrzewany
- 26 Bagnet i cyfrowy wskaźnik oleju w silniku
- 27 Wskaźnik poziomu materiałów eksploatacyjnych i podciśnienia układów ssących
- 28 Regeneracja filtra cząstek stałych z możliwością wykonania w trakcie postoju
- 29 Felgi stalowe
- 30 Rozmiar – średnica felg osi przedniej i tylnej min: 22,5 cala
- 31 Koło zapasowe
- 32 System monitorowania ciśnienia w oponach pojazdu
- 33 Opony całoroczne - przednie 315/80 , tylne 295/80 lub 315/80 R22,5
- 34 Osłona przeciw słoneczna przedniej szyby
- 35 Czujnik deszczu - automatyczne uruchamianie wycieraczek przedniej szyby
- 36 Centralny zamek z dwoma kluczami wyposażonymi w immobilizer
- 37 Test działania oświetlenia
- 38 Światła do jazdy dziennej - led
- 39 Światła mijania załączane automatycznie - czujnik zmierzchu
- 40 Asystent świateł drogowych
- 41 Przygotowanie pod reflektory służb zimowych, pod przednią szybą

- 42 Przygotowanie elektryczne do pługa i posypywarki z własnymi napędami /sygnał drogi, prędkości /
- 43 Belka świetlna na dachu kabiny z napisem SŁUŻBA DROGOWA
- 44 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane
- 45 Lusterko krawężnikowe z prawej strony regulowane elektrycznie i podgrzewane
- 46 Lusterko przednie regulowane mechanicznie
- 47 Komfortowy fotel kierowcy – pneumatyczny
- 48 Kierownica z regulowaną wysokością i pochyleniem
- 49 Wlot powietrza do silnika za kabiną kierowcy - górny
- 50 Główny wyłącznik akumulatora mechaniczny
- 51 Belka przeciw wjazdowa z przodu oraz z tyłu pojazdu
- 52 Urządzenie zabezpieczające przed wjechaniem pod pojazd z boku
- 53 Hamulce osi przedniej i tylnej - tarczowe
- 54 Wskaźnik grubości okładzin hamulcowych z ostrzeżeniem o zużyciu
- 55 Asystent hamowania pełnego
- 56 Hamulec silnikowy
- 57 Skrzynia biegów automatyczna
- 58 Przystawka odbioru mocy umieszczona na skrzyni biegów, przystosowana do pracy ciągłej
- 59 Tachograf cyfrowy z komunikacją zdalną, skalibrowany oraz zalegalizowany
- 60 Klimatyzacja
- 61 Radioodbiornik
- 62 Układ ESP - Electronic Stability Program – zaawansowany system bezpieczeństwa czynnego, który zapobiega poślizgom, utracie kontroli nad pojazdem oraz wywrotkom
- 63 Układ zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR - Acceleration Slip Regulation - system kontroli trakcji, który zapobiega poślizgowi kół napędzanych podczas ruszania i przyspieszania oraz ułatwia podjazdy pod wzniesienia na śliskiej nawierzchni
- 64 System wspomagania cofania
- 65 Tempomat
- 66 Skrzynia ładunkowa - wywrotka trójstronna z plandeką zwijana korbą
- 67 Ładowność skrzyni: min. 9000 kg
- 68 Długość skrzyni przy podłodze wewnątrz zabudowy: min. 4500mm
- 69 Szerokość zewnętrzna zabudowy skrzyni: min 2500mm
- 70 Wysokość wewnętrzna burt: min. 600 mm
- 71 Burtę przednią stałą: min. 600 mm
- 72 Daszek na burcie przedniej
- 73 Burty boczne otwierane w płaszczyźnie górnej oraz dolnej
- 74 Wspomaganie otwierania burt - sprężynowe
- 75 Podłoga zbudowana z materiału Hardox /stal o bardzo wysokiej odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne/ o grubości: min. 5mm
- 76 Burty zbudowane z materiału Hardox o grubości: min. 3mm
- 77 Burtę tylną otwierana góra/dół, odkładana (demontowalna)
- 78 Tylne słupki demontowalne
- 79 Sterowanie wywrotem z kabiny, pneumatycznie
- 80 Konstrukcja stalowa, śrutowana, malowana farbą podkładową oraz nawierzchniową w kolorze szarym
- 81 Pojemnik na wodę do umycia rąk
- 82 Kratki ochronne tylnych lamp
- 83 Zabudowa wyposażona w uchwyty do montażu posypywarki
- 84 Czołownica do montażu pługa odśnieżnego zgodna z normą DIN kompatybilna z pługami odśnieżnymi SCHMIDT, DANROB itp.
- 85 Czołownica z wyprowadzeniem kompletnego zasilania do przedniego pługa odśnieżnego z własną hydrauliką np. SCHMIDT, DANROB itp.
- 86 Skrzynka narzędziowa z kluczem do kół i podnośnikiem
- 87 Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica i apteczka I pomocy
- 88 Dostawa samochodu w ciągu 60 dni od podpisania umowy
- 89 Instrukcja obsługi samochodu ciężarowego i książka gwarancyjna serwisowa w języku polskim oraz komplet dokumentów potrzebnych do pierwszej rejestracji w Polsce
- 90 Gwarancja producenta na kompletny pojazd bez limitu kilometrów przez okres min 24 miesięcy
- 91 Gwarancja mobilna – dojazd do miejsca awarii i/lub transport pojazdu do serwisu stacjonarnego na koszt Zamawiającego
- 92 Serwis stacjonarnego w odległości do 110 km od siedziby Zamawiającego
- 93 Przeszkolenie przez Wykonawcę w dniu dostawy w zakresie obsługi technicznej wskazanych przez Zamawiającego minimum 2 pracowników

Informacje dotyczące wymów gwarancyjnych - punkt 90 i 91

1. Gwarancja obejmuje cały kompletny pojazd a długość gwarancji Wykonawca deklaruje w formularzu ofertowym.
2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do reakcji serwisu w czasie 24 godz. od uzyskania od Zamawiającego informacji o awarii i zapewni:

- a/ każdorazowy dojazd do miejsca awarii – postoju samochodu na koszt Zamawiającego,
 b/ wykonanie w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od zgłoszenia napraw gwarancyjnych oraz usunięcie awarii przy użyciu oryginalnych, fabrycznie nowych części a także uzupełnienie ubytków płynów eksploatacyjnych związane z awarią na koszt Wykonawcy,
 c/ transport do autoryzowanego serwisu stacjonarnego w przypadku braku możliwości naprawy przez serwis mobilny na koszt Zamawiającego,
 3. Wykonawca zapewni utrzymanie ważności gwarancji a przeglądy i naprawy gwarancyjne potwierdzi wpisem do książki serwisowej pojazdu.
 4. Wykonawca posiada odpowiednie zaplecze w postaci autoryzowanego serwisu stacjonarnego w odległości do 110 km od siedziby zamawiającego oraz serwis mobilny i przedstawi Zamawiającemu wykaz punktów serwisowych z numerami telefonów kontaktowych.
 5. W dniu dostawy Wykonawca w cenie zamówienia zapewni przeszkolenie w zakresie obsługi technicznej wskazanych przez Zamawiającego minimum 2 pracowników.
 6. Cena zamówienia obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia – samochodu ciężarowego do Obwodu Drogowego Nr 1 w Biłgoraju, ul Motorowa 25.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34134000-5 - Ciężarówki z platformami płaskimi i wywrotki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 552549,52 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 738000 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 552549,52 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MAN TRUCK& BUS POLSKA Sp. z o. o.,
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5342169325
7.3.4) Miejscowość: Wolica
7.3.5) Kod pocztowy: 05-830
7.3.6.) Województwo: mazowieckie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-07-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 552549,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni