

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Naprawa rozmyć zapory bocznej zbiornik Kozielno strona lewa i prawa na odcinku 250 mb”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chałubińskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-613

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: emilia.staniek@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/287181/notice/public/details>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Naprawa rozmyć zapory bocznej zbiornik Kozielno strona lewa i prawa na odcinku 250 mb”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1468e137-b656-4446-ac2d-8489853a7bde

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00330146

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00116193/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.273 Naprawa rozmyć zapory bocznej zbiornik Kozielno strona lewa i prawa na odcinku 250 mb

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00230967

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: V.ROZ.270.2.67.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 500000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Naprawa rozmyć zapory bocznej zbiornik Kozielno strona lewa i prawa na odcinku 250 mb

Przedmiotowe zadanie ma na celu stabilizację skarpy odwodnej ziemnego korpusu zapory bocznej zbiornika wodnego Kozielno, tak aby powstrzymane zostały zjawiska erozyjne. Erozja nie ubezpieczonej skarpy zapory ziemnej zbiornika zagraża bezpieczeństwu obiektu i ma charakter długofalowy, a chociaż pogłębianie się erozji nie jest w tym przypadku procesem szybkim, to postępuje od czasu wystąpienia uszkodzeń w czasie wezbrania w roku 2020 r.

Roboty narzutowe należy wykonywać zgodnie z podstawowymi zasadami:

- szerokość narzutu kamiennego (liczona po długości skarpy) wynosić będzie 5,0 m;
- górna płaszczyzna pasa narzutu winna być wpasowana w istniejącą płaszczyznę skarpy brzegu zbiornika – powierzchnia wykonanego narzutu stanowić będzie odtworzenie zniszczonej powierzchni skarpy;
- oś rzutu pasa narzutu winna być zlokalizowana na rzędnej NPP zbiornika Kozielno, to jest na rzędnej 222,63 m npm;
- projektowana konstrukcja narzutu posiada już wstępne korytowanie – stanowiące efekt zniszczeń powodziowych brzegu; korytowanie to jednak wymaga uporządkowania, stąd zakłada się konieczność wykonania wykopu spycharką; roboty te polegać będą na lokalnym dogłębieniu podłoża pod narzut oraz lokalnym podniesieniu podłoża z gruntu pozyskanego w miejscach wykopów – wraz z lokalnym przemieszczeniem gruntu;
- narzut kamienny na skarpie ułożyć grubością 0,7 m; narzut winien być podparty zębem u podstawy skarpy, wykonanym z narzutu kamiennego, zagłębionym w dno zbiornika na głębokość 1,2 m, szerokość zęba 50 cm,
- wymaga się zastosowania kamienia łamanego ze skał twardych, nie zwietrzałych i nie rozpuszczających się w wodzie;
- narzut kamienny powinien być wykonany z kamienia o rozmiarach od 25 cm do 70 cm, przy czym zasadniczą konstrukcję narzutów stanowić powinien kamień gruby (o średnicy od 50 cm do 70 cm), a kamień drobniejszy powinien stanowić wypełnienie (klinowanie) wolnych przestrzeni pomiędzy kamieniem grubym, powierzchnia narzutu powinna być wyrównana

Roboty wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z podstawowymi zasadami:

- górną płaszczyznę pasa narzutu po wykonaniu klinowania, należy przesypać pospółką w celu wypełnienia (załadowania) wolnych przestrzeni;
- lokalnie, na niektórych odcinkach pasa narzutu, pozostanie wolna przestrzeń powyżej konstrukcji narzutu – pozostałość lokalnie większych uszkodzeń powodziowych, tę przestrzeń należy wypełnić pospółką, bez konieczności jej zagęszczania;
- teren po wykonaniu robót należy wyrównać, bez konieczności wykonania obsiewu trawą;
- powierzchnia dróg technologicznych, w miejscach zniszczonych podczas wykonywania robót, powinna być uzupełniona pospółką, żwirem lub innym trwałym materiałem, a cała powierzchnia wyrównana;
- pozostały teren w obrębie prowadzonych robót doprowadzić do stanu pierwotnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45247211-2 - Roboty budowlane w zakresie zapór

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 395537,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 508758,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 395537,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA AURELIA KALUS

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8862376003

7.3.4) Miejscowość: Bolków

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 395537,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni