

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Remont ul. Ciosnowskiej i ul. Karpackiej w Zgierzu w ramach zadania budżetowego pn.: „Przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Zgierza”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Zgierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057721

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II 16

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umz.zgierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.zgierz.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1304605>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont ul. Ciosnowskiej i ul. Karpackiej w Zgierzu w ramach zadania budżetowego pn.: „Przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Zgierza”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a9a8ad7-dc76-4d2f-8d88-84e404b71912

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00331326

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00229400

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**4.1.) Numer referencyjny:** IR.271.18.2026**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed przystąpieniem do wykonywania prac:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za „uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, opinii, projektów, pozwoleń i zgłoszeń;
 2. Wykonawca dokonuje zgłoszenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu właściwego organu;
 3. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania przed organami administracji publicznej;
 4. Zamawiający przekaze Wykonawcy mapy zasadnicze oraz skrócone wypisy z rejestru gruntów;
 5. Wykonawca ponosi ryzyko i koszty związane z koniecznością uzyskania dodatkowych, niezaplanowanych uzgodnień, jeżeli wynikają one z przepisów prawa;
 6. Wykonawca opracuje i wprowadzi zatwierdzoną czasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót.
- Remont ul. Karpackiej długość ok. 109,2m: Roboty związane z remontem nawierzchni ulicy Karpackiej w Zgierzu zostaną zrealizowane na odcinku zlokalizowanym na działkach o numerach ewidencyjnych: 889/12 obręb 140 w części na działce 889/11 w ww. obrębie od wschodniej granicy działki 889/3 obręb 140 (tj. od miejsca zakończenia drogi utwardzonej płytami JOMB) do skrzyżowania z ulicą Ciosnowską. Szacowana długość utwardzenia wynosi 109,2 m a szerokość 5,00 m. Utwardzenie zostanie wykonane nowymi wielootworowymi płytami żelbetowymi typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm, podwójnie zbrojonymi, ułożonymi na podsypce (warstwie stabilizacyjnej) po wcześniejszym przygotowaniu podłoża na powierzchni około 546 m². Podłoże nawierzchni z prefabrykowanych płyt JOMB stanowi grunt rodzimy wzmocniony tłuczniem drogowym. Podłoże zostanie przygotowane poprzez profilowanie mechanicznie przy użyciu koparek i spycharek lub równiarką drogową poprzez nadanie mu właściwego profilu podłużnego, z naturalnym spadkiem w kierunku działki 889/10 w obrębie 140. Istniejące nierówności nawierzchni zostaną wyrównane przez ścięcie wygórowań, a ścięty grunt zostanie wykorzystany do wykonania właściwego profilu podłużnego. Po wykonaniu profilowania podłoża zostanie ono zagęszczone mechanicznie. Na tak przygotowane podłoże zostanie rozłożona podsypka pod nawierzchnię wykonana z mieszanki piaskowo – cementowej. Grubość stabilizacji to min 10 cm po zagęszczeniu, odporność na ściskanie 10 MPa. Mieszanka zostanie rozłożona, w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Na tak przygotowanej podsypce zostanie ułożona nawierzchnia z płyt JOMB o przekroju poprzecznym przypominającym figurę trapezu, gdzie węższa z podstaw znajduje się u góry, z wypełnieniem spoin i otworów w płytach piaskiem. Po zakończeniu prac zostaną uporządkowane i wykonane z kruszywa łamanego 0-31,5mm pobocza (po obu stronach utwardzanej jezdni) na szerokość min.0,60 m i grubości 12cm po zagęszczeniu mechanicznym.
- Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Zakres robót wskazany na graficznym załączniku nr 1.1, należy traktować jako materiał integralny i stanowiący uzupełnienie OPZ.
- Remont ul. Ciosnowskiej - długość ok. 111,6m: Roboty związane z remontem nawierzchni ulicy Ciosnowskiej w Zgierzu zostaną zrealizowane na odcinku zlokalizowanym na działkach o numerach ewidencyjnych: w części działki 889/11 obręb 140 oraz 1, 8, 13/3 obręb 113 od skrzyżowania z ulicą Karpacką w kierunku ulicy Proboszczewice do wysokości południowej granicy działki 944/3 obręb 140. Szacowana długość utwardzenia wynosi 111,6m a szerokość 5,0 m. Na przedmiotowym odcinku należy uprzednio zdemonstować istniejącą starą nawierzchnię z płyt JOMB. Utwardzenie zostanie wykonane wielootworowymi płytami żelbetowymi typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm, podwójnie zbrojonymi, ułożonymi na podsypce (warstwie stabilizacyjnej) po wcześniejszym przygotowaniu podłoża na powierzchni około 617,5 m². Podłoże nawierzchni z prefabrykowanych płyt JOMB stanowi grunt rodzimy wzmocniony tłuczniem drogowym. Podłoże zostanie przygotowane mechanicznie przy użyciu koparek i spycharek lub równiarką drogową poprzez nadanie mu właściwego profilu podłużnego, ze spadkiem daszkowym o spadku 2% w kierunku poboczy. Istniejące nierówności nawierzchni zostaną wyrównane przez ścięcie wygórowań, a ścięty grunt zostanie wykorzystany do wykonania właściwego profilu podłużnego. Po wykonaniu profilowania podłoża zostanie ono zagęszczone mechanicznie. Na tak przygotowane podłoże zostanie rozłożona podsypka pod nawierzchnię wykonana z mieszanki piaskowo – cementowej. Grubość stabilizacji to min 10 cm po zagęszczeniu, odporność na ściskanie 10 MPa. Mieszanka zostanie rozłożona, w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Na tak przygotowanej podsypce zostanie ułożona nawierzchnia z płyt JOMB o przekroju poprzecznym przypominającym figurę trapezu, gdzie węższa z podstaw znajduje się u góry, z wypełnieniem spoin i otworów w płytach piaskiem. Po zakończeniu prac zostaną uporządkowane i wykonane z kruszywa łamanego 0-31,5mm pobocza (po obu stronach utwardzanej jezdni) na szerokość min.0,60 m i grubości 12cm po zagęszczeniu mechanicznym.
- Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Zakres robót wskazany na graficznym załączniku nr 1.2, należy traktować jako materiał integralny i stanowiący uzupełnienie OPZ.
- Wykonawca do ułożenia nawierzchni wykorzysta płyty YOMB wskazane przez Zamawiającego. Lokalizacja płyt znajduje się na działce 889/10 obr. 140 na skrzyżowaniu ulicy Ciosnowskiej z Karpacką. Zamawiający szacuje ilość płyt na około 1100 szt. Zadaniem Wykonawcy jest wyselekcjonowanie (w asyście przedstawicieli zamawiającego) i wykorzystanie niezniszczonych płyt YOMB do ułożenia nawierzchni na ulicy Ciosnowskiej. Pozostałe płyty oraz płyty z rozbiórki ulicy

Ciosnowskiej Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i uporządkuje w tym zakresie teren działki 889/10 obr. 140, na której są składowane, dokonując również powierzchniowej niwelacji terenu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233121-3 - Roboty w zakresie budowy dróg głównych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 237489,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 495075,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 237489,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hewer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7252301791

7.3.3) Ulica: Wola Puczniewska 2

7.3.4) Miejscowość: Lutomiersk

7.3.5) Kod pocztowy: 95-083

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 237489,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy