

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU ATV WRAZ Z PŁUGIEM I PRZYCZEPĄ DWUOSIOWĄ Z KIPREM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Elk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671076

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marsz. Józefa Piłsudskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Elk

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Elcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@um.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.elk.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bfcd356b-ba6f-4a79-81ea-e630b28c5e6e>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU ATV WRAZ Z PŁUGIEM I PRZYCZEPĄ DWUOSIOWĄ Z KIPREM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfcd356b-ba6f-4a79-81ea-e630b28c5e6e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00334828

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00028295/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU ATV WRAZ Z PŁUGIEM I PRZYCZEPĄ DWUOSIOWĄ Z KIPREM

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00281107

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O-ZP.271.23.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 73170,83 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego pojazdu ATV wraz z pługiem i przyczepą dwuosiową z kiprem. Zamówienie publiczne realizowane w ramach udzielonej dotacji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

1.1. Zakres zamówienia obejmuje:

1.1.1. Fabrycznie nowy pojazd ATV – szt. 1

WYMAGANIA OGÓLNE:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2025.

Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

Pojazd powinien posiadać świadectwo homologacji kategorii „ciężki czterokołowiec terenowy L7e-B1” lub T3b zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/213) w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców.

Podwozie pojazdu powinno być wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych.

Minimalne dane techniczne pojazdu:

- a) rozstaw osi min. 1400 mm,
- b) długość pojazdu min. 2200mm (bez orurowań i innych dodatkowych elementów),
- c) szerokość min. 1200mm,
- d) prześwit min. 250 mm,
- e) wysokość siedzenia min. 870mm,
- f) pojemność zbiornika paliwa min. 20 litrów,
- g) napęd 4x4 (stały na osi tylnej z dołączanym przodem – 2WD/4WD).

PODWOZIE I NADWOZIE

Silnik 4-suwowy 2-cylindrowy w układzie widlastym chłodzony cieczą o zapłonie samoczynnym. Pojemność skokowa silnika min. 550ccm, moc min. 40KM Rozruch silnika elektryczny.

Pojazd wyposażony w cyfrowy zestaw wskaźników.

Pojazd 2-osobowy (siedzenie pasażera z zintegrowanym oparciem lub rolę zintegrowanego oparcia dla pasażera ma pełnić dedykowany kufer z oparciem i uchwytami)

Hydrauliczny układ hamulcowy.

Średnica tarcz hamulcowych dobrana do masy pojazdu i wielkości kół.

Zawieszenie przednie wielowahaczowe z amortyzatorem gazowo-olejowym dedykowanym dla pojazdów terenowych.

Zawieszenie tylne niezależne z amortyzatorem gazowo-olejowym dedykowanym do pojazdów terenowych.

Pojazd wyposażony w hak holowniczy z gniazdem elektrycznym we wszystkich układach 13/7 pinów, dopuszczalne zastosowanie adapterów do podłączenia oświetlenia ciągnionej przyczepy opisanej w dalszej części.

Skrzynia biegów automatyczna bezstopniowa typu CVT z biegiem wstęcznym oraz hamulcem silnikowym.

Układ kierowniczy ze wspomaganiem

Kierownica wyposażona w osłony dłoni z tworzywa sztucznego

Pojazd wyposażony osłony spodu.

Pojazd wyposażony w stopki kierowcy i pasażera. Stopka dla pasażera po obu stronach podwyższona. Dopuszcza się jedną wspólną stopkę dla kierowcy i pasażera.

Pojazd wyposażony w przednie i tylne dedykowane orurowanie do danego modelu pojazdu zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabezpieczający wyciągarki. Orurowanie metalowe zabezpieczone antykorozyjnie

Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka elektryczna 12V o sile uciągu min. 850 kg. Sterowanie z pozycji kierowcy.

System wolnego sprzęgła szpuli. Długość użytkowa liny (liczona bez zaczepu i od osi prowadnicy rolkowej) min. 10 metrów.

Lina zakończona kauszą z hakiem.

Pojazd wyposażony w zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu oraz apteczkę w opakowaniu wodoodpornym, trójkąt podstawowy oraz gaśnicę proszkową 1kg.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU

Pojazd dodatkowo wyposażony w:

- uchwyt do tablicy rejestracyjnej,
- 2szt. gniazdo hermetyczne 12V w tym jedno typu USB i jedno typu zapalniczka umiejscowione centralnie np. do ładowania telefonu,
- przedni bagażnik z mocowaniami gumowymi,
- hermetyczny schowek na dokumenty montowany na paski zaciskowe na przednim bagażniku,
- kufer tylny zamykany wykonany z tworzywa sztucznego na dodatkowe wyposażenie dedykowany do danego modelu pojazdu (zainstalowany bez konieczności demontażu siedzenia pasażera).

Pojazd wyposażony w oświetlenie pola pracy w tym panel typu LED zamontowany z przodu i z tyłu pojazdu,

Pojazd wyposażony w 2 szt. kasków motocyklowych szczękowych w kolorze czarnym z pokrowcem z elementami odbłaskowymi. Kaski wyposażone w Pinlock. Rozmiar kasków zostanie przekazany w trakcie realizacji umowy dostawy.

Wraz z pojazdem należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi, gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie dostawy, informację o spełnieniu warunków do poruszania się po drogach publicznych i podstawie prawnej do użytkowania pojazdu.

Wymagania dodatkowe:

- ☐ gwarancja na oferowany pojazd ATV musi wynosić co najmniej 24 miesiące,
- ☐ zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdu ATV u autoryzowanego przedstawiciela producenta;
- ☐ stacjonarny punkt serwisowy na terenie Polski maksymalnie do 50 km od zamawiającego
- ☐ zapewniony czas reakcji w przypadku awarii pojazdu ATV musi wynosić maksymalnie 72 godziny od zgłoszenia w dni robocze, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia;

1.1.2. Pług do pojazdu ATV – szt.1

WYMAGANIA OGÓLNE:

Pług kompatybilny z oferowanym pojazdem ATV.

Szerokość lemiesza – min. 1200 mm.

Płyta montażowa do pługa, która zamontowana na pojeździe nie powinna przeszkadzać w całorocznym użytkowaniu pojazdu.

Wykonany z wytrzymałego materiału zabezpieczonego antykorozyjnie.

Pług podnoszony i opuszczany z pozycji kierowcy za pomocą wyciągarki pojazdu.

Wymagania dodatkowe:

- ☐ gwarancja na oferowany pług do pojazdu ATV musi wynosić co najmniej 24 miesiące,

1.1.3. Przyczepa dwuosiowa z kiprem do pojazdu ATV – szt. 1

WYMAGANIA OGÓLNE:

Przyczepka oraz podzespoły (w tym opony), a także całość wyposażenia fabrycznie nowa, rok produkcji nie wcześniej niż 2025.

Przyczepka musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

Podwozie (rama) przyczepki powinno być wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami przepisów krajowych.

WYPOSAŻENIE PRZYCZEPY:

- dwuosiowa, niehamowana,
- posiadająca opcję kiprowania
- wymiary całkowite min.: długość 2500 mm, szerokość 1350 mm,
- burty o wysokości minimum 400 mm,
- wszystkie burty otwierane i demontowane,
- stelaż z plandeką, wysokość stelaża minimum 800 mm,
- cała konstrukcja przyczepy zabezpieczona antykorozyjnie,
- powłoka malowana proszkowo, odporna na zarysowania,
- dyszel do zaczepu kulowego.

Instalacja elektryczna, a przede wszystkim połączenia przewodów, powinny być zabezpieczone przed dostępem wody.

Przewody i wiązki przewodów powinny być poprowadzone w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe uszkodzenie (przerwanie). Niedopuszczalne jest zastosowanie „swobodnie zwisających przewodów”.

Przyczepka powinna być wyposażona we wszystkie światła wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Wraz z przyczepką należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi, gwarancję.

Przyczepka musi posiadać homologację drogową o DMC max 750 kg.

Wymagania dodatkowe:

- ☐ gwarancja na oferowaną przyczepę do pojazdu ATV musi wynosić co najmniej 24 miesiące,

2. Gwarancja - minimalny wymagany okres gwarancji to 24 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34113300-5 - Pojazdy terenowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43313100-1 - Pługi odśnieżające lemieszowe

34200000-9 - Nadwozia pojazdów, przyczepy lub naczepy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 246000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 70900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 85700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MATMAR ŚWIAT SKUTERÓW MATEUSZ MARKOWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280343384

7.3.3) Ulica: Suwalska 84 E

7.3.4) Miejscowość: Elk

7.3.5) Kod pocztowy: 19-300

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 85700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni