

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
„Dostawa i ułożenie destruktu na terenie Gminy Chynów”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA CHYNÓW

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 670223570

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Główna 67

**1.5.2.) Miejscowość:** Chynów

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 05-650

**1.5.4.) Województwo:** mazowieckie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL926 - Żyrardowski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** inwestycje@chynow.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.chynow.pl/>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ea5b1b28-f7f8-49d8-8b13-119b70bf267c>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„Dostawa i ułożenie destruktu na terenie Gminy Chynów”

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-ea5b1b28-f7f8-49d8-8b13-119b70bf267c

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00334894

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-07-10

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00296743

**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** IN.271.8.2026

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu nawierzchni dróg gminnych z destruktu asfaltowego na wybranych drogach w Gminie Chynów.

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wzmocnienie istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez:

- profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni
- wyrównanie kruszywem łamanym o frakcji 0/31,5mm śr. gr. 5 cm
- skropienie emulsją asfaltową krawędzi wyrównanej podbudowy na szerokości minimum 0,5 m z każdej strony
- ułożenie destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumiczno-asfaltowej

Należy przewidzieć ewentualną regulację uzbrojenia infrastruktury podziemnej (np.: wodociąg, kanalizacja, gazociąg) oraz roboty pomiarowe.

Destrukt i kruszywo na realizację zamówienia zapewnia Wykonawca, w tym transport jak i jego załadunek oraz rozładunek. W ramach zadania przewiduje się regulację pionową skrzynek infrastruktury podziemnej oraz roboty pomiarowe i pomocnicze.

Przed wykonaniem nawierzchni z destruktu należy wytyczyć przebieg drogi i uzyskać akceptację Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje poniższe drogi gminne z następującymi projektowanymi parametrami:

1) Adamów Rososki dz. nr 25/1

- szerokość nawierzchni z destruktu: 4,00 m,
- długość nawierzchni: 500 m,
- wyrównanie kruszywem łamanym śr. gr. 5 cm
- grubość nawierzchni z destruktu po zagęszczeniu: 10 cm
- pobocza gruntowe gr. 12 cm i szerokości 0,3 m.

2) Budziszyn dz. nr 33

- szerokość nawierzchni z destruktu: 3,00 m,
- długość nawierzchni: 200 m,
- wyrównanie kruszywem łamanym śr. gr. 5 cm
- grubość nawierzchni z destruktu po zagęszczeniu: 10 cm
- pobocza z kruszywa łamanego gr. 12 cm i szerokości 0,5 m.

3) Chynów ulica Miodowa dz. nr 209/2

- szerokość nawierzchni z destruktu: 3,00 m,
- długość nawierzchni: 100 m,
- wyrównanie kruszywem łamanym śr. gr. 5 cm
- grubość nawierzchni z destruktu po zagęszczeniu: 10 cm
- pobocza z kruszywa łamanego gr. 12 cm i szerokości 0,25 m.

4) Chynów ulica Ogrodowa dz. nr 713

- szerokość nawierzchni z destruktu: 3,00 m,
- długość nawierzchni: 450 m,
- wyrównanie kruszywem łamanym śr. gr. 5 cm
- grubość nawierzchni z destruktu po zagęszczeniu: 10 cm
- pobocza gruntowe gr. 12 cm i szerokości 0,3 m.

5) Gliczyn dz. nr 11

- szerokość nawierzchni z destruktu: 3,50 m,
- długość nawierzchni: 320 m,
- wyrównanie kruszywem łamanym śr. gr. 5 cm
- grubość nawierzchni z destruktu po zagęszczeniu: 10 cm
- pobocza z kruszywa łamanego gr. 12 cm i szerokości 0,25 m.

6) Ostrowiec dz. nr 45/2

- szerokość nawierzchni z destruktu: 3,50 m,
- długość nawierzchni: 250 m,
- wyrównanie kruszywem łamanym śr. gr. 5 cm
- grubość nawierzchni z destruktu po zagęszczeniu: 10 cm
- pobocza z kruszywa łamanego gr. 12 cm i szerokości 0,5 m.

7) Pieczyska dz. nr 74

- szerokość nawierzchni z destruktu: 3,00 m,
- długość nawierzchni: 113 m,
- wyrównanie kruszywem łamanym śr. gr. 5 cm
- grubość nawierzchni z destruktu po zagęszczeniu: 10 cm
- pobocza z kruszywa łamanego gr. 12 cm i szerokości 0,5 m.

8) Rososz dz. nr 40

- szerokość nawierzchni z destruktu: 4,00 m,
- długość nawierzchni: 280 m,
- wyrównanie kruszywem łamanym śr. gr. 5 cm
- grubość nawierzchni z destruktu po zagęszczeniu: 10 cm
- pobocza z kruszywa łamanego gr. 12 cm i szerokości 0,5 m.

9) Sikuty dz. nr 23

- szerokość nawierzchni z destruktu: 3,50 m,
- długość nawierzchni: 277 m,
- wyrównanie kruszywem łamanym śr. gr. 5 cm
- grubość nawierzchni z destruktu po zagęszczeniu: 10 cm
- pobocza z kruszywa łamanego gr. 12 cm i szerokości 0,25 m.

10) Żelazna dz. nr 2

- szerokość nawierzchni z destruktu: 4,00 m,
- długość nawierzchni: 270 m,
- wyrównanie kruszywem łamanym śr. gr. 5 cm
- grubość nawierzchni z destruktu po zagęszczeniu: 10 cm.
- pobocza z kruszywa łamanego gr. 12 cm i szerokości 0,3 m.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.