

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa magazynu w JRG Wodzisław Śląski**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273072500

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pszowska 68

1.5.2.) Miejscowość: Wodzisław Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 478518717

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: logistyka@wodzislaw.sl.straz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.gov.pl/web/kppsp-wodzislaw-slaski>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1304805>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa magazynu w JRG Wodzisław Śląski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fce6a2de-f6c8-4b08-9ee6-374add045b74

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00343856

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00220200/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa magazynu w JRG Wodzisław Śląski

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00230580

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PT.2370.2.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2588687,53 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie zadania pn.: „Budowa magazynu w JRG Wodzisław Śląski” na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez LASOK ARCHITEKCI Andrzej Lasok z Wodzisławia Śląskiego i decyzji o pozwoleniu na budowę nr 0937/25 z dnia 17.12.2024 r. oraz zaświadczenia o braku sprzeciwu nr WAB.6743.3.0011.2026 z dnia 25.02.2026 r. zgłoszenia rozbiórki budynku gospodarczego.

2. Zakres robót obejmuje:

1) roboty rozbiórkowe:

- rozbiórka elementów betonowych, murowanych oraz żelbetowych,
- rozbiórka nawierzchni betonowych i bitumicznych wraz z podbudową,
- demontaż części ogrodzenia wraz z rozbiórką fundamentów,
- rozbiórka budynku gospodarczego,

2) roboty budowlane:

- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- rozplanowanie ziemi z wykopów,
- wykonanie łąw i stóp fundamentowych,
- montaż prefabrykowanego żelbetowego kanału wraz z izolacją przeciwwilgociową,
- wzniesienie ścian fundamentowych z bloczków betonowych grubości 25 i 38 cm,
- wykonanie poziomych i pionowych izolacji przeciwwilgociowych łąw, stóp fundamentowych i ścian fundamentowych,
- zasypywanie wraz z jednoczesnym zagęszczaniem przestrzeni pomiędzy ścianami fundamentowymi,
- wykonanie podejść kanalizacyjnych,
- wykonanie żelbetowej płyty na gruncie,
- wzniesienie ścian parteru z bloczków ceramicznych o grubości 25 i 38 cm,
- betonowanie słupów od poziomu fundamentów do dolnego poziomu nadproży bram i wieńców,
- betonowanie nadproży bram i wieńców,
- montaż podciągów stalowych i krokwi stalowych,
- wznoszenie ścian attykowych z bloczków ceramicznych o grubości 19 cm,
- betonowanie słupów i wieńców w strefie ścian attykowych,
- montaż płyt warstwowych dachowych oraz świetlików w płaszczyźnie dachu,
- montaż podkonstrukcji pod blaszane obróbki ścian attykowych,
- wykonanie termoizolacji ścian attykowych od strony pokrycia dachowego,
- wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian attykowych,
- montaż obróbek blacharskich i orynnowania,
- montaż wentylatorów dachowych,
- montaż wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- montaż instalacji centralnego ogrzewania w formie nagrzewnic wodnych,
- doprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania do pomieszczenia socjalnego nr 02 i zamontowanie grzejnika,
- wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej płyty na gruncie,
- montaż odwodnienia liniowego posadzki,
- montaż izolacji termicznej płyty na gruncie,
- wykonanie posadzki hali wraz z zasypką utwardzającą,
- montaż bram segmentowych z drzwiami przejściowymi - serwisowymi (przepuszczalność powietrza 4 klasa, wodoszczelności 3 klasa, odporności na obciążenia wiatrem 3 klasa według PN-EN 13241), powierzchnia przeszklenia ok. 2 m²,
- montaż zewnętrznej izolacji termicznej ścian fundamentowych,
- montaż płytek gresowych w strefie cokołu,
- montaż izolacji termicznej ścian zewnętrznych (styropian oraz wełna mineralna w technologii lekkiej mokrej) wraz z wykonaniem tynku,
- montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych,

- montaż osprzętu i armatury,
 - montaż grafik / oznakowania na elewacji;
- 3) roboty związane z wykonaniem nawierzchni wokół budynku:
- roboty ziemne,
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
 - montaż krawężników,
 - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej,
 - regulacja pionowa studzienek,
 - wykonanie nawierzchni żwirowej,
 - wykonanie ogrodzenia przy budowanym magazynie wykonana z paneli ogrodzeniowych 3D wysokości min 150cm., fi 5 ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze antracyt z podmurówką betonową wysokości min 25cm, długość ogrodzenia do wykonania to ok. 46 mb.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, a także projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia – Dział II SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

- 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
- 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45320000-6 - Roboty izolacyjne
- 45262210-6 - Fundamentowanie
- 45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych
- 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
- 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych
- 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
- 44221240-9 - Wrota garażowe
- 45421131-1 - Instalowanie drzwi
- 45410000-4 - Tynkowanie
- 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych
- 45321000-3 - Izolacja cieplna
- 45442100-8 - Roboty malarskie
- 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
- 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
- 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
- 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
- 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
- 34928200-0 - Ogrodzenia

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2690835,95 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5934536,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2690835,95 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INSTAL Cymorek Sp. z o. o.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 072182002
- 7.3.3) Ulica: Pierściecka 73
- 7.3.4) Miejscowość: Kiczycze
- 7.3.5) Kod pocztowy: 43-430
- 7.3.6.) Województwo: śląskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-03
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2690835,95 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-11-30
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy