

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą o wymiarach pola gry 55m x 102m**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tuchola

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351156

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Zamkowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Tuchola

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi212@tuchola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.miasto.tuchola.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/tuchola>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą o wymiarach pola gry 55m x 102m

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b30caac-2e9a-4f2e-8ae4-65c53dd82532

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00345010

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00016568/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Modernizacja boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą o wymiarach pola gry 55m x 102 m

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00285176

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.13.2026.AS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.2. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest modernizacja boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 3841 w miejscowości Tuchola.

Zadanie jest dofinansowane ze środków „Programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich – Edycja 2025”.

3.3. Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy OSiR w Tucholi swym zakresem obejmuje:

1. Modernizację boiska piłkarskiego, w tym:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy boiska piłkarskiego,
 - wywóz i utylizację sztucznej trawy i granulatu epdm,
 - rozbiórkę chodnika z kostki betonowej,
 - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika, w gruncie kat. v – vi, głębokości 25 cm – uzupełnienie podbudowy pod nawierzchnię,
 - wykonanie robót ziemnych wraz z wywozem samochodami na odległość 3 km,
 - uzupełnienie podbudowy z piasku 10 cm,
 - uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego 15 cm +5 cm,
 - wykonanie warstwy wyrównawczej na całym boisku – mieszanka drobno granulowana z piasku 3 cm,
 - ułożenie maty amortyzującej o grubości min. 10 mm i gęstości 50 kg/m³,
 - ułożenie sztucznej trawy wraz z wykonaniem linii boiska piłkarskiego – nawierzchnia z włókien polietylenowych – wysokość włókna min. 42, max. 47 mm – system z wypełnieniem granulatem epdm z recyklingu,
 - osadzenie tulei do słupków i stojaków pod bramki do piłki nożnej,
 - odwodnienie liniowe z prefabrykatów polimer-betonowych 125 z kratą żeliwną,
 - kanały z rur pvc łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm,
 - studnie wybieralne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. iii – głębokość 3 m,
 - studzienki drenażowe francuskie o średnicy fi 20 cm – odwiert na głębokość 50 cm i wypełnienie pospółką płukaną,
 - wyrównanie całej płyty boiska,
 - chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem,
 - wykonanie podbudowy z piasku 10 cm pod utwardzenie kostką betonową,
 - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne,
 - wykopy liniowe pod ławy dla obrzeży,
 - ławę pod obrzeża betonowa 25 x 15 cm – c 7,5/10,
 - montaż obrzeży betonowych na ławach betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej,
 - montaż ławki dla osób niepełnosprawnych przy płycie boiska;
2. Modernizację trybun, w tym:
- demontaż siedzisk z pcv,
 - rozbiórkę części muru betonowego,
 - rozbiórkę posadzek betonowych na trybunach grubości 10 cm,
 - rozbiórkę schodów betonowych,
 - wykonanie robót ziemnych wraz z wywozem samochodami na odległość 3 km,
 - warstwę odsączającą z piasku z zagęszczeniem grubości 50 cm,
 - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne,
 - warstwę odsączającą z piasku z zagęszczeniem grubości 20 cm,
 - podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 30 cm po zagęszczeniu,
 - elementy ścian oporowych chroniących boisko typu I,
 - skucie tynku na pozostałych ścianach,
 - wykonanie schodów betonowych z betonu c25/30 w8,
 - ułożenie płytek betonowych 60 x 60 x 7 cm,
 - wykonanie posadzek cementowych zbrojonych zatartych na gładko grub. 55 mm,
 - montaż listew dylatacyjnych aluminiowych,
 - montaż listew wykańczających kątowych aluminiowych,
 - uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego,
 - gruntowanie dwukrotnie ścian emulsją,
 - przyklejenie warstwy siatki o gramaturze min. 320 g/m² na ścianach,
 - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej,

- wyprawę elewacyjną cienkowarstwową z silikatowych tynków dekoracyjnych – ściany płaskie,
- jednokrotne lakierowanie tynków,
- montaż siedzisk pcv (rodzaj siedzisk uzgodnić z zamawiającym),
- wywóz gruzu sprzymowanego na odległość 3,0 km.

Obiekt powinien być wykonany w technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników, a przyjęte rozwiązania techniczno-funkcjonalne powinny odpowiadać istniejącym standardom.

Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić prace budowlane ze szczególną uwagą i ostrożnością, z uwagi na charakter obiektu. W przypadku, gdy obiekt będzie czynny podczas prowadzonych prac budowlanych Wykonawca będzie musiał zabezpieczyć plac budowy w taki sposób, aby nie kolidował z funkcją obiektu.

Wykonawca jest zobowiązany zlecić badania powykonawcze wykonanej nawierzchni ze sztucznej trawy na zgodność z wymaganiami FIFA Quality – zgodnie z dokumentem „Obowiązki i dobre praktyki w zakresie badań powykonawczych dla boisk ze sztucznych traw w ramach projektów dofinansowywanych z FRKF”. Wyniki badań należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru.

Szczegółowy opis zamówienia zawierają niżej wymienione dokumenty:

- DOKUMENTACJA TECHNICZNA – Modernizacja boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą,
- DOKUMENT: „Obowiązki i dobre praktyki w zakresie badań powykonawczych dla boisk ze sztucznych traw w ramach projektów dofinansowywanych z FRKF”
- WZÓR UMOWY.

3.7. Pomocniczo Zamawiający udostępnia przedmiary robót:

- PRZEDMIAR ROBÓT – Modernizacja boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią – OSiR Tuchola.

Mimo, iż rozliczenie zadania jest ryczałtowe, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu dostarczył kosztorys ofertowy i powykonawczy – na potrzeby rozliczenia inwestycji przez Zamawiającego wraz z zakresem rzeczowym wykonanych robót. Zamawiający pomocniczo udostępnia przedmiar robót służący do przygotowania oferty, które Wykonawca złoży najpóźniej w dniu podpisania umowy. Ewentualne zmiany, które wystąpią w kosztorysie powykonawczym, w stosunku do kosztorysu ofertowego, należy szczegółowo opisać w zakresie merytorycznym, obmiarowym i kosztowym.

3.3. Wykonawca zadania zobowiązany będzie dostarczyć (w 3 egz. papierowych) wpisaną do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu, lub odstępstwach od tego projektu i ponieść wszelkie koszty z tym związane.

3.4. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót:

- najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, złoży wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę;
- wskaże osoby funkcyjne budowy, wraz ze złożonymi przez nie uprawnieniami budowlanymi i zaświadczeniami o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa – kierownik robót – branża konstrukcyjno-budowlana;
- przedstawi Zamawiającemu szczegółową specyfikację materiałową wraz informacjami o wyrobach (deklaracjami zgodności), w celu zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

3.5. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wszelkie zaistniałe wątpliwości Wykonawca powinien konsultować z Zamawiającym.

3.6. Wykonawca, który będzie realizował przedmiotową inwestycję, zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane. (...)

Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawarto w SWZ, rozdz. 3 oraz załącznikach do SWZ. Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne są na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Link do postępowania dostępny jest na Profilu Nabywcy zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/tuchola>

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2066400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2397968,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2066400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELSIK Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 679-308-87-82

7.3.3) Ulica: Kościarska

7.3.4) Miejscowość: Żukowo

7.3.5) Kod pocztowy: 83-330

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2066400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-09-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy