

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zabezpieczenie podłużni Przykos na odcinku od szybu Regis do poprzeczni Lipowiec”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zabezpieczenie podłużni Przykos na odcinku od szybu Regis do poprzeczni Lipowiec”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74fcc679-32d1-4974-90a6-2dbe37a2a666

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00352432

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00246362

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**4.1.) Numer referencyjny:** KW/2026/TKZ/82**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.3.) Wartość zamówienia:** 4713676,00 PLN**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót górniczych mających na celu przebudowę i zabezpieczenie podłuzni Przykos na poz. IIIn w podziemnej części Kopalni Soli „Wieliczka”, na odcinku od szybu Regis do poprzeczni Lipowiec, zwanych dalej „robotami górniczymi”,

1.2. Celem robót górniczych będzie przebudowa i zabezpieczenie wyrobisk pod kątem przywrócenia ich funkcjonalności i poprawy standardów bezpieczeństwa przebywania w nich oraz utrzymanie funkcji wentylacyjnej.

2. Zakres robót górniczych.

W ramach wykonania robót górniczych Wykonawca jest zobowiązany:

- 1) zorganizować plac (rejon) robót,
- 2) sporządzić technologię wykonywania robót,
- 3) zapewnić materiały niezbędne do realizacji robót górniczych,
- 4) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót górniczych,
- 5) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru nad prowadzonymi robotami górniczymi,
- 6) zapewnić obsługę mierniczą,
- 7) zrealizować roboty górnicze.

3. Wykonanie robót górniczych.

3.1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót w wyrobiskach podziemnych zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka” Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia technologii ich wykonania, jej uzgodnienia ze służbami podległymi Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Soli „Wieliczka” (zwanego dalej KRZG), a następnie, po dokonaniu uzgodnienia, jej przedłożenia do zatwierdzenia przez KRZG. Technologia winna być zgodna z zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/42/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

3.2. Roboty górnicze winny być wykonane zgodnie z:

- 1) dokumentacją projektową pod nazwą: „Aktualizacja projektu technicznego przebudowy i zabezpieczenia podłuzni Przykos na poziomie IIIn” sporządzoną przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy,
- 2) pozwoleniem nr 11/26 Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych z dnia 27.04.2026 r, znak: DK-453-12/26, stanowiącym załącznik nr 5 do umowy,
- 3) Instrukcją impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju wyrobisk w K.S. „Wieliczka” S.A. do materiału trudno zapalnego, stanowiącą załącznik nr 6 do umowy,
- 4) Instrukcją bezpiecznego wykonywania obrywy stropów i ociosów w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i komorowych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 7 do umowy,
- 5) Instrukcją bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 8 do umowy,
- 6) Instrukcją wstawiania na tor wykolejonych wozów dołowych, stanowiącą załącznik nr 9 do umowy,
- 7) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac za pomocą elektronarzędzi, stanowiącą załącznik nr 10 do umowy,
- 8) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/48/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie doboru obudowy, stanowiącym załącznik nr 11 do umowy, w zakresie obejmującym weryfikację przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych.

- 9) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac na podeście składającym się z pomostu roboczego ułożonego na stalowych ramach, na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 12 do umowy,
- 10) Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dotyczącą zasad montażu, demontażu i odbioru rurociągów technologicznych z dnia 1 czerwca 2025 roku, stanowiącą załącznik nr 13 do umowy.

3.3. Szacunkowy zakres robót górniczych określa poniższy przedmiar:

Lp. Projektowane roboty Jedn. Ilość

- 1) Wiercenie otworów kontrolnych w stropie - 172m,
- 2) Przybierka górotworu niezbędna do wykonania projektowanej obudowy wraz z odstawą urobku - 754,5 m3,
- 3) Rabowanie istniejącej obudowy wraz z jej odstawą - 456 szt,
- 4) Zabudowa stojaków z drewna okrągłego o średnicy Ø0,22m wraz z wykładką -51 szt,
- 5) Zabudowa odrzwi z drewna okrągłego o średnicy Ø0,22m wraz z wykładką - 441 szt,
- 6) Zabudowa półodrzwi z drewna okrągłego o średnicy Ø0,22m wraz z wykładką - 5szt,
- 7) Zabudowa stropnic z drewna okrągłego o średnicy Ø0,22m wraz z wykładką - 5 szt,
- 8) Zabudowa kasztu ażurowego z drewna odpadowego wypełnionego urobkiem - 112,5 m3,
- 9) Przebudowa skrzyżowania (skrzyżowanie trójstronne) - 2 szt,
- 10) Przebudowa skrzyżowania (skrzyżowanie czterostronne) - 1 szt,
- 11) Demontaż i odtworzenie tamy wentylacyjnej - 5 szt,
- 12) Odstawa złomu, drewna odpadowego, śmieci - 101 m3,

- 13) Zabudowa miejsca ujęcia wycieków - 2 szt,
 14) Zabudowa rzapia - 2 szt,
 15) Selekcja wyrobowanych elementów obudowy wraz z ich transportem - 170m.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz zasad jego realizacji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji. Wszystkie dokumenty są udostępnione do pobrania na platformie Zamawiającego pod adresem <https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl>

4.5.3.) Główny kod CPV: 45255500-4 - Roboty wiertnicze i górnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4088120,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6569409,71 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4088120,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Rewitalizacji Obiektów Podziemnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6772327081

7.3.4) Miejscowość: Wieliczka

7.3.5) Kod pocztowy: 32-020

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4088120,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy