

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja kompleksów "Orlik 2012" na terenie Gminy Wiązownica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiązownica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska

1.5.2.) Miejscowość: Wiązownica

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-522

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wiazownica.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://wiazownica.com/>

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja kompleksów "Orlik 2012" na terenie Gminy Wiązownica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e31bee3-0f89-4972-8aac-c3b705314b42

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00354062

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00011511/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 na terenie gminy.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://platformazakupowa.pl/wiazownica>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak****3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica>****3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** 8.12 Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj:

- 1) stały dostęp do sieci internetowej o przepustowości min 512 kb/s;
- 2) komputer klasy PC lub MAC z systemem operacyjnym MS Windows, Linux lub nowsze wersje, pamięć min 2 GB Ram, procesor Intel 2GHZ lub nowszy, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows7, Linux lub nowsze wersje;
- 3) przeglądarkę internetową, obsługującą TLS 1.2, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10.0;
- 4) włączona obsługa JavaScript;
- 5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf;
- 6) zamawiający zaleca, aby dokumenty oferty przekonwertować w pliki z rozszerzeniem .pdf i opatrzyć ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES;
- 7) pliki w innych formatach niż pdf zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z plikami dokumentów oferty podpisywanych w formacie XAdES;
- 8) jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików;
- 9) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty;

8.13 Zamawiający dopuszcza przysyłanie plików o wielkości do 75 MB w formatach: pdf doc .docx .xls .xlsx ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

8.14 Zamawiający dopuszcza przysyłanie plików w formatach m.in. xls, jpg, doc, docx, zwracając jednocześnie uwagę, że wielkość plików podpisywanych przez Wykonawcę profilem zaufanym lub podpisem osobistym jest ograniczona do wielkości odpowiednio: 10 MB i 5 MB.

8.15 W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .7Z lub .zip.

8.16 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl,

8.17 Dokumenty złożone w plikach w formatach np. .rar .gif .bmp .numbers .pages. zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

8.18 Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) akceptuje warunki korzystania z platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący;
- 2) oświadcza, że zapoznał i za stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:

<https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4sIS4t76lZVKPbkyD/view>

8.19 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

8.20 Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 24.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej „RODO”, informuję, że:

24.2 Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu jest Wójt/Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.

24.3 Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Celestyna Kusy-Gajur, e-mail: ckgajur@gmail.com

24.4 Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa zadaszania zewnętrznych trybun sportowych”.

24.5 Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024, poz. 1320 ze zm.), ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

24.6 Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; postępowania o zamówienie publiczne finansowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (UE) przechowywane będą również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;

24.7 Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.

24.8 W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

24.9 Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:

- ☐ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
- ☐ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
- ☐ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- ☐ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy RODO;

24.10 Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:

- ☐ w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- ☐ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- ☐ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG3.271.17.2026

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1

Modernizacja kompleksu „Orlik 2012” w miejscowości Wiązownica

5.2 Modernizacja kompleksu „Orlik 2012” w miejscowości Wiązownica planowana jest do wykonania na działkach o nr ewid. 1519, 1521, 4614/2, obręb Wiązownica, gm. Wiązownica.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in.:

1) Modernizację boiska do piłki nożnej w tym:

- Rozebranie i uzupełnienie istniejącej, uszkodzonej nawierzchni ok. 5%
- Regeneracja pozostałej nawierzchni boiska
- Oznaczenie pola gry
- Demontaż starych bramek oraz dostawa i montaż nowych bramek z siatką – 2 szt.
- Remont ogrodzenia ok. 10%
- Oczyszczenie nawierzchni z kostki brukowej – pas dookoła boiska - 90 m2

~ Wymiana siatki na piłkochwytych – 300 m²

2) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego , w tym:

~ Demontaż koszy do koszykówki – 2 szt.

~ Wycięcie istniejącej nawierzchni w miejscach zniszczenia – ok. 10% - 62,40 m²

~ Uzupełnienie rozebranej nawierzchni – 62,40 m²

~ Regeneracja pozostałej nawierzchni boiska – 561,60 m²

~ Oznaczenie pola gry

~ Dostawa i montaż zestawu do koszykówki

~ Dostawa i montaż zestawu do siatkówki

~ Remont ogrodzenia z siatki stalowej

~ Oczyszczenie nawierzchni z kostki brukowej – pas dookoła boiska

3) Wymiana oświetlenia boisk

~ Wymiana istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy LED

~ Dostawa i montaż zegara astronomicznego do oświetlenia zewnętrznego

Minimalne wymagania techniczne urządzeń:

• Projektor LED przeznaczony do oświetlenia obiektów sportowych, o mocy 200 W, strumieniu świetlnym minimum 30 000 lm, temperaturze barwowej 4000 K, stopniu ochrony minimum IP66 oraz odporności mechanicznej minimum IK08– 22 szt.

4) Wykonanie monitoringu

W celu poprawienia bezpieczeństwa w obrębie dwóch boisk sportowych przewidziano montaż 12 kamer monitoringu wizyjnego (po 6 na jedno boisko – 4 monitorujące boisko i 2 skierowane w stronę budynków i parkingu). Wszystkie zainstalowane kamery w wykonaniu zewnętrznym (przystosowane do pracy w niskich i wysokich temperaturach panujących w okresie zimowym i letnim)

Nowoczesny system monitoringu wizyjnego boiska będzie składać się z zewnętrznych kamer IP będących źródłem obrazu oraz medium transmisyjnego w postaci okablowania strukturalnego LAN wykonanego w kategorii 6, przełącznika PoE, sieciowego rejestratora NVR, dysków twardych zapewniających archiwizację nagrań przez okres minimum 30 dni, zasilacza awaryjnego UPS oraz stanowiska operatorskiego umożliwiającego lokalny podgląd i odtwarzanie nagrań.

Wykonawca wykona zasilanie wszystkich elementów systemu monitoringu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami producentów urządzeń.

Minimalne wymagania techniczne urządzeń:

• megapikselowa kompaktowa kamera IP typu dzień/noc

• min rozdzielczość: 8 mpix

• przetwornik obrazu z funkcją dzień/noc

• Mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni

• Rejestrator sieciowy NVR obsługujący 16 kamer IP,

• Dyski twarde o pojemności zapewniającej archiwizację nagrań przez minimum 30 dni

• UPS – Zasilacz awaryjny UPS o parametrach dostosowanych do mocy zainstalowanych urządzeń, zapewniający podtrzymanie pracy systemu przez minimum 15 minut.

• Monitor min. 24"

• Switch PoE min. 16 portowy

• Obudowa zamykana na klucz przeznaczona do montażu urządzeń systemu monitoringu.

Oprogramowanie

• Jednoczesny podgląd oraz zapis do 16 kanałów / kamer

• Nagrywanie ręczne, alarmów oraz wg. harmonogramu

• Przeglądanie nagrań wg. zdarzeń lub z osi czasu zdalnie lub lokalnie

• Informacje o przestrzeni dyskowej pozostałej na zapis

• podgląd przez przeglądarkę internetową,

• dostęp z urządzeń mobilnych,

• eksport nagrań na nośnik USB,

• nadawanie uprawnień użytkownikom.

Okablowanie:

• kabel teleinformatyczny F/UTP kategorii 6 do zastosowań zewnętrznych, odporny na promieniowanie UV.

Instalacja i uruchomienie:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania instalacji okablowania strukturalnego wraz z montażem wszystkich niezbędnych urządzeń w wyznaczonych miejscach przez Zamawiającego. Wszystkie kamery zewnętrzne zostaną zamontowane na wyznaczonych słupach oświetleniowych (na wysokości około 4–6 m, zgodnie z zaleceniami producenta oraz w sposób zapewniający właściwe pole obserwacji), przy użyciu systemowych uchwytów przykręconych do słupa oświetleniowego.

Przewody prowadzone na zewnątrz należy zabezpieczyć rurami osłonowymi lub korytami kablowymi odpornymi na działanie czynników atmosferycznych. Wykonawca systemu dokona uruchomienia systemu z uwzględnieniem kamer zewnętrznych, a także przeszkoli upoważnionych pracowników w zakresie dozoru i eksploatacji systemu.

Po zakończeniu prac Wykonawca wykona wszystkie niezbędne pomiary, konfigurację systemu, uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń.

Wszystkie urządzenia i materiały powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad, posiadać wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów prawa.

5) Wykonanie nagłośnienia

Należy wykonać kompletny system nagłośnienia boiska obejmujący:

- głośniki tubowe zewnętrzne 100 V o mocy znamionowej min. 30 W, odporne na warunki atmosferyczne (IP65 lub wyższe), obudowa odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, z uchwytem montażowym – 4 szt.;
- wzmacniacz radiowęzłowy 100 V o mocy wyjściowej minimum 240 W, wyposażony w minimum 2 wejścia mikrofonowe oraz wejście liniowe oraz regulację głośności – 1 szt.;
- zestaw dwóch bezprzewodowych mikrofonów UHF z odbiornikiem – 1 kpl.;
- okablowanie głośnikowe 100 V o przekroju minimum $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ – około 250 m;
- wszelkie materiały montażowe, uchwyty, puszkę, złącza oraz zabezpieczenia niezbędne do wykonania instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- montażu urządzeń,
- wykonania kompletnego okablowania,
- uruchomienia i konfiguracji systemu,
- wykonania pomiarów,
- przeszkolenia użytkownika,
- przekazania dokumentacji powykonawczej.

6) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

Planuje się budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW wraz z inwerterem oraz zewnętrznym magazynem energii.

Minimalne wymagania techniczne urządzeń

- 20 paneli o mocy 500 Wp zlokalizowanych na gruncie
- Inwerter o mocy 10 kW
- Zewnętrzny magazyn energii o pojemności 20 kW

Wszystkie parametry techniczne oraz sposób montażu określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do SWZ.

7) Dostawa i montaż tablicy wyników

Zakres robót obejmuje dostawę i montaż jednej elektronicznej tablicy wyników przeznaczonej do montażu na zewnętrznym obiekcie sportowym, wykonanie niezbędnych podłączeń elektrycznych, uruchomienie urządzenia oraz sprawdzenie poprawności jego działania, przeszkolenie przedstawiciela Zamawiającego w zakresie obsługi tablicy.

Minimalne wymagania techniczne urządzenia:

- elektroniczna tablica wyników do zastosowań zewnętrznych – 1 szt.; obudowa o stopniu ochrony minimum IP65, wyświetlanie co najmniej: czasu gry, wyniku gospodarzy, wyniku gości, sterowanie za pomocą bezprzewodowego lub przewodowego pulpitu sterującego, zasilanie 230 V, komplet elementów montażowych niezbędnych do prawidłowej instalacji.

8) Dostawa i montaż elementów małej architektury:

- Dostawa i montaż koszy na śmieci – 2 szt.

Kosz na śmieci zewnętrzny o pojemności min. 35 l, wykonany z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz listew z materiału kompozytowego (WPC) lub innego materiału drewnopodobnego o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, niewymagającego okresowej impregnacji, przeznaczony do trwałego montażu do podłoża.

- Dostawa i montaż ławek – 4 szt.

Ławka parkowa z oparciem o długości min. 150 cm, wykonana z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz siedziska i oparcia z materiału kompozytowego (WPC) lub innego materiału drewnopodobnego o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, niewymagającego okresowej impregnacji, przeznaczona do trwałego montażu do podłoża.

- Dostawa i montaż stojaka na rowery – 1 szt.

Stojak rowerowy wykonany ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej, przeznaczony do trwałego montażu do podłoża, umożliwiający przypięcie ramy roweru oraz koła, zapewniający miejsce dla minimum 5 rowerów.

- Dostawa i montaż trybun – 5 siedzisk – 2 szt.

Trybuna sportowa o pojemności minimum 5 miejsc siedzących, przeznaczona do użytkowania zewnętrznego, wykonana z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie (np. poprzez ocynkowanie lub równoważne zabezpieczenie), wyposażona w siedziska z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne, przeznaczona do trwałego montażu do podłoża.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu, trwałego zakotwienia elementów w podłożu oraz uporządkowania terenu po zakończeniu prac. Kolorystyka elementów zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed dostawą.

9) Modernizacja istniejącego zaplecza sanitarno-szatniowego w tym:

- Malowanie ścian
- Wymiana sanitariatów

- Wymiana grzejników elektrycznych
 - Wymiana opraw oświetleniowych na LED
 - Naprawa i uzupełnienie ubytków elewacji
 - Przegląd i serwis elementów uszkodzonych w istniejącej instalacji solarnej
- Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do SWZ.

10) Przełożenie chodnika i odbojówek – ok. 15m²
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo
32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający
45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
77320000-9 - Usługi utrzymania terenów sportowych
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2

Modernizacja kompleksu „Orlik 2012” w miejscowości Piwoda

5.3 Modernizacja kompleksu „Orlik 2012” w miejscowości Piwoda planowana jest do wykonania na działce nr ewid. 1022, obręb Piwoda, gm. Wiązownica.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in.:

1) Modernizację boiska do piłki nożnej w tym:

- Rozebranie i uzupełnienie istniejącej, uszkodzonej nawierzchni ok. 10%
- Regeneracja pozostałej nawierzchni boiska
- Oznaczenie pola gry
- Demontaż starych bramek oraz dostawa i montaż nowych bramek z siatką – 2 szt.
- Remont ogrodzenia ok. 30%
- Oczyszczenie nawierzchni z kostki brukowej – pas dookoła boiska - 90 m²
- Wymiana siatki na piłkochwytych – 300 m²

2) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego , w tym:

- Demontaż koszy do koszykówki – 2 szt.
- Wycięcie istniejącej nawierzchni w miejscach zniszczenia – ok. 10% - 62,40 m²
- Uzupełnienie rozebranej nawierzchni – 62,40 m²
- Regeneracja pozostałej nawierzchni boiska – 561,60 m²
- Oznaczenie pola gry
- Dostawa i montaż zestawu do koszykówki
- Dostawa i montaż zestawu do siatkówki
- Remont ogrodzenia z siatki stalowej
- Oczyszczenie nawierzchni z kostki brukowej – pas dookoła boiska

3) Wymiana oświetlenia boisk

- Wymiana istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy LED
- Dostawa i montaż zegara astronomicznego do oświetlenia zewnętrznego

Minimalne wymagania techniczne urządzeń:

- Projektor LED przeznaczony do oświetlenia obiektów sportowych, o mocy 200 W, strumieniu świetlnym minimum 30 000 lm, temperaturze barwowej 4000 K, stopniu ochrony minimum IP66 oraz odporności mechanicznej minimum IK08– 22 szt.

4) Wykonanie monitoringu

W celu poprawienia bezpieczeństwa w obrębie dwóch boisk sportowych przewidziano montaż 12 kamer monitoringu wizyjnego (po 6 na jedno boisko – 4 monitorujące boisko i 2 skierowane w stronę budynków i parkingu). Wszystkie zainstalowane kamery w wykonaniu zewnętrznym (przystosowane do pracy w niskich i wysokich temperaturach panujących w okresie zimowym i letnim)

Nowoczesny system monitoringu wizyjnego boiska będzie składać się z zewnętrznych kamer IP będących źródłem obrazu oraz medium transmisyjnego w postaci okablowania strukturalnego LAN wykonanego w kategorii 6, przełącznika PoE, sieciowego rejestratora NVR, dysków twardych zapewniających archiwizację nagrań przez okres minimum 30 dni, zasilacza awaryjnego UPS oraz stanowiska operatorskiego umożliwiającego lokalny podgląd i odtwarzanie nagrań.

Wykonawca wykona zasilanie wszystkich elementów systemu monitoringu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami producentów urządzeń.

Minimalne wymagania techniczne urządzeń

- megapikselowa kompaktowa kamera IP typu dzień/noc
- min rozdzielczość: 8 mpix
- przetwornik obrazu z funkcją dzień/noc
- Mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni
- Rejestrator sieciowy NVR obsługujący 16 kamer IP,
- Dyski twarde o pojemności zapewniającej archiwizację nagrań przez minimum 30 dni
- UPS – Zasilacz awaryjny UPS o parametrach dostosowanych do mocy zainstalowanych urządzeń, zapewniający podtrzymanie pracy systemu przez minimum 15 minut.
- Monitor min. 24"
- Switch PoE min. 16 portowy
- Obudowa zamykana na klucz przeznaczona do montażu urządzeń systemu monitoringu.

Oprogramowanie

- Jednoczesny podgląd oraz zapis do 16 kanałów / kamer
- Nagrywanie ręczne, alarmów oraz wg. harmonogramu
- Przeglądanie nagrań wg. zdarzeń lub z osi czasu zdalnie lub lokalnie
- Informacje o przestrzeni dyskowej pozostałej na zapis
- podgląd przez przeglądarkę internetową,
- dostęp z urządzeń mobilnych,
- eksport nagrań na nośnik USB,
- nadawanie uprawnień użytkownikom.

Okablowanie:

- kabel teleinformatyczny F/UTP kategorii 6 do zastosowań zewnętrznych, odporny na promieniowanie UV.

Instalacja i uruchomienie:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania instalacji okablowania strukturalnego wraz z montażem wszystkich niezbędnych urządzeń w wyznaczonych miejscach przez Zamawiającego. Wszystkie kamery zewnętrzne zostaną zamontowane na wyznaczonych słupach oświetleniowych (na wysokości około 4–6 m, zgodnie z zaleceniami producenta oraz w sposób zapewniający właściwe pole obserwacji), przy użyciu systemowych uchwytów przykręconych do słupa oświetleniowego. Przewody prowadzone na zewnątrz należy zabezpieczyć rurami osłonowymi lub korytami kablowymi odpornymi na działanie czynników atmosferycznych. Wykonawca systemu dokona uruchomienia systemu z uwzględnieniem kamer zewnętrznych, a także przeszkoli upoważnionych pracowników w zakresie dozoru i eksploatacji systemu.

Po zakończeniu prac Wykonawca wykona wszystkie niezbędne pomiary, konfigurację systemu, uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń.

Wszystkie urządzenia i materiały powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad, posiadać wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów prawa.

5) Wykonanie nagłośnienia

Należy wykonać kompletny system nagłośnienia boiska obejmujący:

- głośniki tubowe zewnętrzne 100 V o mocy znamionowej min. 30 W, odporne na warunki atmosferyczne (IP65 lub wyższe), obudowa odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, z uchwytem montażowym – 4 szt.;
- wzmacniacz radiowęzłowy 100 V o mocy wyjściowej minimum 240 W, wyposażony w minimum 2 wejścia mikrofonowe oraz wejście liniowe oraz regulację głośności – 1 szt.;
- zestaw dwóch bezprzewodowych mikrofonów UHF z odbiornikiem – 1 kpl.;
- okablowanie głośnikowe 100 V o przekroju minimum $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ – około 250 m;
- wszelkie materiały montażowe, uchwyty, puszkę, złącza oraz zabezpieczenia niezbędne do wykonania instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- montażu urządzeń,
- wykonania kompletnego okablowania,
- uruchomienia i konfiguracji systemu,
- wykonania pomiarów,
- przeszkolenia użytkownika,
- przekazania dokumentacji powykonawczej.

6) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

Planuje się budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW wraz z inwerterem oraz zewnętrznym magazynem energii.

Minimalne wymagania techniczne urządzeń

- 20 paneli o mocy 500 Wp zlokalizowanych na gruncie
- Inwerter o mocy 10 kW
- Zewnętrzny magazyn energii o pojemności 20 kW

Wszystkie parametry techniczne oraz sposób montażu określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do SWZ.

7) Dostawa i montaż tablicy wyników

Zakres robót obejmuje dostawę i montaż jednej elektronicznej tablicy wyników przeznaczonej do montażu na zewnętrznym obiekcie sportowym, wykonanie niezbędnych połączeń elektrycznych, uruchomienie urządzenia oraz sprawdzenie poprawności jego działania, przeszkolenie przedstawiciela Zamawiającego w zakresie obsługi tablicy.

Minimalne wymagania techniczne urządzeń

- elektroniczna tablica wyników do zastosowań zewnętrznych – 1 szt.; obudowa o stopniu ochrony minimum IP65, wyświetlanie co najmniej: czasu gry, wyniku gospodarzy, wyniku gości, sterowanie za pomocą bezprzewodowego lub przewodowego pulpitu sterującego, zasilanie 230 V, komplet elementów montażowych niezbędnych do prawidłowej instalacji.

8) Dostawa i montaż elementów małej architektury:

- Dostawa i montaż koszy na śmieci – 2 szt.

Kosz na śmieci zewnętrzny o pojemności min. 35 l, wykonany z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz listew z materiału kompozytowego (WPC) lub innego materiału drewnopodobnego o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, niewymagającego okresowej impregnacji, przeznaczony do trwałego montażu do podłoża.

- Dostawa i montaż ławek – 4 szt.

Ławka parkowa z oparciem o długości min. 150 cm, wykonana z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz siedziska i oparcia z materiału kompozytowego (WPC) lub innego materiału drewnopodobnego o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, niewymagającego okresowej impregnacji, przeznaczona do trwałego montażu do podłoża.

- Dostawa i montaż stojaka na rowery – 1 szt.

Stojak rowerowy wykonany ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej, przeznaczony do trwałego montażu do podłoża, umożliwiający przypięcie ramy roweru oraz koła, zapewniający miejsce dla minimum 5 rowerów.

- Dostawa i montaż trybun – 5 siedzisk – 2 szt.

Trybuna sportowa o pojemności minimum 5 miejsc siedzących, przeznaczona do użytkowania zewnętrznego, wykonana z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie (np. poprzez ocynkowanie lub równoważne zabezpieczenie), wyposażona w siedziska z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne, przeznaczona do trwałego montażu do podłoża.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu, trwałego zakotwienia elementów w podłożu oraz uporządkowania terenu po zakończeniu prac. Kolorystyka elementów zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed dostawą.

9) Modernizacja istniejącego zaplecza sanitarno-szatniowego w tym:

- Malowanie ścian
 - Wymiana sanitariatów
 - Wymiana grzejników elektrycznych
 - Wymiana opraw oświetleniowych na LED
 - Naprawa i uzupełnienie ubytków elewacji
 - Przegląd i serwis elementów uszkodzonych w istniejącej instalacji solarnej
- Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do SWZ.

10) Przełożenie chodnika i odbojówki – ok. 60 m²

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

77320000-9 - Usługi utrzymania terenów sportowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Gwarancja jakości**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 3****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część nr 3

Modernizacja kompleksu „Orlik 2012” w miejscowości Radawa

5.4 Modernizacja kompleksu „Orlik 2012” w miejscowości Radawa planowana jest do wykonania na działce nr ewid. 605/5, obręb Radawa, gm. Wiązownica.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in.:

1) Modernizację boiska do piłki nożnej w tym:

- Rozebranie i uzupełnienie istniejącej, uszkodzonej nawierzchni ok. 20%
- Regeneracja pozostałej nawierzchni boiska
- Oznaczenie pola gry
- Demontaż starych bramek oraz dostawa i montaż nowych bramek z siatką – 2 szt.

- Remont ogrodzenia ok. 30%

- Oczyszczenie nawierzchni z kostki brukowej – pas dookoła boiska - 90 m2

- Wymiana siatki na piłkochwytych – 300 m2

2) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, w tym:

- Demontaż koszy do koszykówki – 2 szt.
- Wycięcie istniejącej nawierzchni w miejscach zniszczenia – ok. 10% - 62,40 m2
- Uzupełnienie rozebranej nawierzchni – 62,40 m2
- Regeneracja pozostałej nawierzchni boiska – 561,60 m2
- Oznaczenie pola gry
- Dostawa i montaż zestawu do koszykówki
- Dostawa i montaż zestawu do siatkówki
- Remont ogrodzenia z siatki stalowej
- Oczyszczenie nawierzchni z kostki brukowej – pas dookoła boiska

3) Wymiana oświetlenia boisk

- Wymiana istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy LED
- Dostawa i montaż zegara astronomicznego do oświetlenia zewnętrznego

Minimalne wymagania techniczne urządzeń:

- Projektor LED przeznaczony do oświetlenia obiektów sportowych, o mocy 200 W, strumieniu świetlnym minimum 30 000 lm, temperaturze barwowej 4000 K, stopniu ochrony minimum IP66 oraz odporności mechanicznej minimum IK08– 22 szt.

4) Wykonanie monitoringu

W celu poprawienia bezpieczeństwa w obrębie dwóch boisk sportowych przewidziano montaż 12 kamer monitoringu wizyjnego (po 6 na jedno boisko – 4 monitorujące boisko i 2 skierowane w stronę budynków i parkingu). Wszystkie zainstalowane kamery w wykonaniu zewnętrznym (przystosowane do pracy w niskich i wysokich temperaturach panujących w okresie zimowym i letnim)

Nowoczesny system monitoringu wizyjnego boiska będzie składać się z zewnętrznych kamer IP będących źródłem obrazu oraz medium transmisyjnego w postaci okablowania strukturalnego LAN wykonanego w kategorii 6, przełącznika PoE, sieciowego rejestratora NVR, dysków twardych zapewniających archiwizację nagrań przez okres minimum 30 dni, zasilacza awaryjnego UPS oraz stanowiska operatorskiego umożliwiającego lokalny podgląd i odtwarzanie nagrań.

Wykonawca wykona zasilanie wszystkich elementów systemu monitoringu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami producentów urządzeń.

Minimalne wymagania techniczne urządzeń

- megapikselowa kompaktowa kamera IP typu dzień/noc
- min rozdzielczość: 8 mpix
- przetwornik obrazu z funkcją dzień/noc
- Mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni
- Rejestrator sieciowy NVR obsługujący 16 kamer IP,
- Dyski twarde o pojemności zapewniającej archiwizację nagrań przez minimum 30 dni
- UPS – Zasilacz awaryjny UPS o parametrach dostosowanych do mocy zainstalowanych urządzeń, zapewniający podtrzymanie pracy systemu przez minimum 15 minut.
- Monitor min. 24"

- Switch PoE min. 16 portowy
- Obudowa zamykana na klucz przeznaczona do montażu urządzeń systemu monitoringu.

Oprogramowanie

- Jednoczesny podgląd oraz zapis do 16 kanałów / kamer
- Nagrywanie ręczne, alarmów oraz wg. harmonogramu
- Przeglądanie nagrań wg. zdarzeń lub z osi czasu zdalnie lub lokalnie
- Informacje o przestrzeni dyskowej pozostałej na zapis
- podgląd przez przeglądarkę internetową,
- dostęp z urządzeń mobilnych,
- eksport nagrań na nośnik USB,
- nadawanie uprawnień użytkownikom.

Okablowanie:

- kabel teleinformatyczny F/UTP kategorii 6 do zastosowań zewnętrznych, odporny na promieniowanie UV.

Instalacja i uruchomienie:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania instalacji okablowania strukturalnego wraz z montażem wszystkich niezbędnych urządzeń w wyznaczonych miejscach przez Zamawiającego. Wszystkie kamery zewnętrzne zostaną zamontowane na wyznaczonych słupach oświetleniowych (na wysokości około 4–6 m, zgodnie z zaleceniami producenta oraz w sposób zapewniający właściwe pole obserwacji), przy użyciu systemowych uchwytów przykręconych do słupa oświetleniowego. Przewody prowadzone na zewnątrz należy zabezpieczyć rurami osłonowymi lub korytami kablowymi odpornymi na działanie czynników atmosferycznych. Wykonawca systemu dokona uruchomienia systemu z uwzględnieniem kamer zewnętrznych, a także przeszkoli upoważnionych pracowników w zakresie dozoru i eksploatacji systemu.

Po zakończeniu prac Wykonawca wykona wszystkie niezbędne pomiary, konfigurację systemu, uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń.

Wszystkie urządzenia i materiały powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad, posiadać wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów prawa.

5) Wykonanie nagłośnienia

Należy wykonać kompletny system nagłośnienia boiska obejmujący:

- głośniki tubowe zewnętrzne 100 V o mocy znamionowej min. 30 W, odporne na warunki atmosferyczne (IP65 lub wyższe), obudowa odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, z uchwytem montażowym – 4 szt.;
- wzmacniacz radiowęzłowy 100 V o mocy wyjściowej minimum 240 W, wyposażony w minimum 2 wejścia mikrofonowe oraz wejście liniowe oraz regulację głośności – 1 szt.;
- zestaw dwóch bezprzewodowych mikrofonów UHF z odbiornikiem – 1 kpl.;
- okablowanie głośnikowe 100 V o przekroju minimum $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ – około 250 m;
- wszelkie materiały montażowe, uchwyty, puszkę, złącza oraz zabezpieczenia niezbędne do wykonania instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- montażu urządzeń,
- wykonania kompletnego okablowania,
- uruchomienia i konfiguracji systemu,
- wykonania pomiarów,
- przeszkolenia użytkownika,
- przekazania dokumentacji powykonawczej.

6) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

Planuje się budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW wraz z inwerterem oraz zewnętrznym magazynem energii.

Minimalne wymagania techniczne urządzeń

- 20 paneli o mocy 500 Wp zlokalizowanych na gruncie
- Inwerter o mocy 10 kW
- Zewnętrzny magazyn energii o pojemności 20 kW

Wszystkie parametry techniczne oraz sposób montażu określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do SWZ.

7) Dostawa i montaż tablicy wyników

Zakres robót obejmuje dostawę i montaż jednej elektronicznej tablicy wyników przeznaczonej do montażu na zewnętrznym obiekcie sportowym, wykonanie niezbędnych podłączeń elektrycznych, uruchomienie urządzenia oraz sprawdzenie poprawności jego działania, przeszkolenie przedstawiciela Zamawiającego w zakresie obsługi tablicy.

Minimalne wymagania techniczne urządzeń

- elektroniczna tablica wyników do zastosowań zewnętrznych – 1 szt.; obudowa o stopniu ochrony minimum IP65, wyświetlanie co najmniej: czasu gry, wyniku gospodarzy, wyniku gości, sterowanie za pomocą bezprzewodowego lub przewodowego pulpitu sterującego, zasilanie 230 V, komplet elementów montażowych niezbędnych do prawidłowej instalacji.

8) Dostawa i montaż elementów małej architektury:

- Dostawa i montaż koszy na śmieci – 2 szt.

Kosz na śmieci zewnętrzny o pojemności min. 35 l, wykonany z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz listew z materiału kompozytowego (WPC) lub innego materiału drewnopodobnego o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, niewymagającego okresowej impregnacji, przeznaczony do trwałego montażu do podłoża.

- Dostawa i montaż ławek – 4 szt.

Ławka parkowa z oparciem o długości min. 150 cm, wykonana z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz siedziska i oparcia z materiału kompozytowego (WPC) lub innego materiału drewnopodobnego o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, niewymagającego okresowej impregnacji, przeznaczona do trwałego montażu do podłoża.

- Dostawa i montaż stojaka na rowery – 1 szt.

Stojak rowerowy wykonany ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej, przeznaczony do trwałego montażu do podłoża, umożliwiający przypięcie ramy roweru oraz koła, zapewniający miejsce dla minimum 5 rowerów.

- Dostawa i montaż trybun – 5 siedzisk – 2 szt.

Trybuna sportowa o pojemności minimum 5 miejsc siedzących, przeznaczona do użytkowania zewnętrznego, wykonana z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie (np. poprzez ocynkowanie lub równoważne zabezpieczenie), wyposażona w siedziska z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne, przeznaczona do trwałego montażu do podłoża.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu, trwałego zakotwienia elementów w podłożu oraz uporządkowania terenu po zakończeniu prac. Kolorystyka elementów zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed dostawą.

9) Modernizacja istniejącego zaplecza sanitarno-szatniowego w tym:

- Malowanie ścian
 - Wymiana sanitariatów
 - Wymiana grzejników elektrycznych
 - Wymiana opraw oświetleniowych na LED
 - Naprawa i uzupełnienie ubytków elewacji
 - Przegląd i serwis elementów uszkodzonych w istniejącej instalacji solarnej
- Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do SWZ.

10) Przełożenie chodnika i odbojówek – ok. 60 m²

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

77320000-9 - Usługi utrzymania terenów sportowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-10-30****4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4

Modernizacja kompleksu „Orlik 2012” w miejscowości Zapałów

5.5 Modernizacja kompleksu „Orlik 2012” w miejscowości Zapałów planowana jest do wykonania na działce nr ewid. 748, 749, 750 obręb Zapałów, gm. Wiązownica.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in.:

1) Modernizację boiska do piłki nożnej w tym:

- Rozebranie i uzupełnienie istniejącej, uszkodzonej nawierzchni ok. 30%
- Regeneracja pozostałej nawierzchni boiska
- Oznaczenie pola gry
- Demontaż starych bramek oraz dostawa i montaż nowych bramek z siatką – 2 szt.
- Remont ogrodzenia ok. 30%
- Oczyszczenie nawierzchni z kostki brukowej – pas dookoła boiska - 90 m2
- Wymiana siatki na piłkochwytych – 300 m2

2) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, w tym:

- Demontaż koszy do koszykówki – 2 szt.
- Wycięcie istniejącej nawierzchni w miejscach zniszczenia – ok. 10% - 62,40 m2
- Uzupełnienie rozebranej nawierzchni – 62,40 m2
- Regeneracja pozostałej nawierzchni boiska – 561,60 m2
- Oznaczenie pola gry
- Dostawa i montaż zestawu do koszykówki
- Dostawa i montaż zestawu do siatkówki
- Remont ogrodzenia z siatki stalowej ok. 30%
- Oczyszczenie nawierzchni z kostki brukowej – pas dookoła boiska

3) Wymiana oświetlenia boisk

- Wymiana istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy LED
- Dostawa i montaż zegara astronomicznego do oświetlenia zewnętrznego

Minimalne wymagania techniczne urządzeń

- Projektor LED przeznaczony do oświetlenia obiektów sportowych, o mocy 200 W, strumieniu świetlnym minimum 30 000 lm, temperaturze barwowej 4000 K, stopniu ochrony minimum IP66 oraz odporności mechanicznej minimum IK08– 22 szt.

4) Wykonanie monitoringu

W celu poprawienia bezpieczeństwa w obrębie dwóch boisk sportowych przewidziano montaż 12 kamer monitoringu wizyjnego (po 6 na jedno boisko – 4 monitorujące boisko i 2 skierowane w stronę budynków i parkingu). Wszystkie zainstalowane kamery w wykonaniu zewnętrznym (przystosowane do pracy w niskich i wysokich temperaturach panujących w okresie zimowym i letnim)

Nowoczesny system monitoringu wizyjnego boiska będzie składać się z zewnętrznych kamer IP będących źródłem obrazu oraz medium transmisyjnego w postaci okablowania strukturalnego LAN wykonanego w kategorii 6, przełącznika PoE, sieciowego rejestratora NVR, dysków twardych zapewniających archiwizację nagrań przez okres minimum 30 dni, zasilacza awaryjnego UPS oraz stanowiska operatorskiego umożliwiającego lokalny podgląd i odtwarzanie nagrań.

Wykonawca wykona zasilanie wszystkich elementów systemu monitoringu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz

wymaganiami producentów urządzeń.

Minimalne wymagania techniczne urządzeń

- megapikselowa kompaktowa kamera IP typu dzień/noc
- min rozdzielczość: 8 mpix
- przetwornik obrazu z funkcją dzień/noc
- Mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni
- Rejestrator sieciowy NVR obsługujący 16 kamer IP,
- Dyski twarde o pojemności zapewniającej archiwizację nagrań przez minimum 30 dni
- UPS – Zasilacz awaryjny UPS o parametrach dostosowanych do mocy zainstalowanych urządzeń, zapewniający podtrzymanie pracy systemu przez minimum 15 minut.
- Monitor min. 24"
- Switch PoE min. 16 portowy
- Obudowa zamykana na klucz przeznaczona do montażu urządzeń systemu monitoringu.

Oprogramowanie

- Jednoczesny podgląd oraz zapis do 16 kanałów / kamer
- Nagrywanie ręczne, alarmów oraz wg. harmonogramu
- Przeglądanie nagrań wg. zdarzeń lub z osi czasu zdalnie lub lokalnie
- Informacje o przestrzeni dyskowej pozostałej na zapis
- podgląd przez przeglądarkę internetową,
- dostęp z urządzeń mobilnych,
- eksport nagrań na nośnik USB,
- nadawanie uprawnień użytkownikom.

Okablowanie:

- kabel teleinformatyczny F/UTP kategorii 6 do zastosowań zewnętrznych, odporny na promieniowanie UV.

Instalacja i uruchomienie:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania instalacji okablowania strukturalnego wraz z montażem wszystkich niezbędnych urządzeń w wyznaczonych miejscach przez Zamawiającego. Wszystkie kamery zewnętrzne zostaną zamontowane na wyznaczonych słupach oświetleniowych (na wysokości około 4–6 m, zgodnie z zaleceniami producenta oraz w sposób zapewniający właściwe pole obserwacji), przy użyciu systemowych uchwytów przykręconych do słupa oświetleniowego. Przewody prowadzone na zewnątrz należy zabezpieczyć rurami osłonowymi lub korytami kablowymi odpornymi na działanie czynników atmosferycznych. Wykonawca systemu dokona uruchomienia systemu z uwzględnieniem kamer zewnętrznych, a także przeszkoli upoważnionych pracowników w zakresie dozoru i eksploatacji systemu.

Po zakończeniu prac Wykonawca wykona wszystkie niezbędne pomiary, konfigurację systemu, uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń.

Wszystkie urządzenia i materiały powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad, posiadać wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów prawa.

5) Wykonanie nagłośnienia

Należy wykonać kompletny system nagłośnienia boiska obejmujący:

- głośniki tubowe zewnętrzne 100 V o mocy znamionowej min. 30 W, odporne na warunki atmosferyczne (IP65 lub wyższe), obudowa odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, z uchwytem montażowym – 4 szt.;
- wzmacniacz radiowęzłowy 100 V o mocy wyjściowej minimum 240 W, wyposażony w minimum 2 wejścia mikrofonowe oraz wejście liniowe oraz regulację głośności – 1 szt.;
- zestaw dwóch bezprzewodowych mikrofonów UHF z odbiornikiem – 1 kpl.;
- okablowanie głośnikowe 100 V o przekroju minimum 2 × 2,5 mm² – około 250 m;
- wszelkie materiały montażowe, uchwyty, puszkę, złącza oraz zabezpieczenia niezbędne do wykonania instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- montażu urządzeń,
- wykonania kompletnego okablowania,
- uruchomienia i konfiguracji systemu,
- wykonania pomiarów,
- przeszkolenia użytkownika,
- przekazania dokumentacji powykonawczej.

6) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

Planuje się budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW wraz z inwerterem oraz zewnętrznym magazynem energii.

Minimalne wymagania techniczne urządzeń

- 20 paneli o mocy 500 Wp zlokalizowanych na gruncie
- Inwerter o mocy 10 kW
- Zewnętrzny magazyn energii o pojemności 20 kW

Wszystkie parametry techniczne oraz sposób montażu określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do SWZ.

7) Dostawa i montaż tablicy wyników

Zakres robót obejmuje dostawę i montaż jednej elektronicznej tablicy wyników przeznaczonej do montażu na zewnętrznym obiekcie sportowym, wykonanie niezbędnych połączeń elektrycznych, uruchomienie urządzenia oraz sprawdzenie poprawności jego działania, przeszkolenie przedstawiciela Zamawiającego w zakresie obsługi tablicy.

Minimalne wymagania techniczne urządzeń

- elektroniczna tablica wyników do zastosowań zewnętrznych – 1 szt.; obudowa o stopniu ochrony minimum IP65, wyświetlanie co najmniej: czasu gry, wyniku gospodarzy, wyniku gości, sterowanie za pomocą bezprzewodowego lub przewodowego pulpitu sterującego, zasilanie 230 V, komplet elementów montażowych niezbędnych do prawidłowej instalacji.

8) Dostawa i montaż elementów małej architektury:

- Dostawa i montaż koszy na śmieci – 2 szt.

Kosz na śmieci zewnętrzny o pojemności min. 35 l, wykonany z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz listew z materiału kompozytowego (WPC) lub innego materiału drewnopodobnego o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, niewymagającego okresowej impregnacji, przeznaczony do trwałego montażu do podłoża.

- Dostawa i montaż ławek – 4 szt.

Ławka parkowa z oparciem o długości min. 150 cm, wykonana z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz siedziska i oparcia z materiału kompozytowego (WPC) lub innego materiału drewnopodobnego o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, niewymagającego okresowej impregnacji, przeznaczona do trwałego montażu do podłoża.

- Dostawa i montaż stojaka na rowery – 1 szt.

Stojak rowerowy wykonany ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej, przeznaczony do trwałego montażu do podłoża, umożliwiający przypięcie ramy roweru oraz koła, zapewniający miejsce dla minimum 5 rowerów.

- Dostawa i montaż trybun – 5 siedzisk – 2 szt.

Trybuna sportowa o pojemności minimum 5 miejsc siedzących, przeznaczona do użytkowania zewnętrznego, wykonana z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie (np. poprzez ocynkowanie lub równoważne zabezpieczenie), wyposażona w siedziska z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne, przeznaczona do trwałego montażu do podłoża.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu, trwałego zakotwienia elementów w podłożu oraz uporządkowania terenu po zakończeniu prac. Kolorystyka elementów zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed dostawą.

9) Modernizacja istniejącego zaplecza sanitarno-szatniowego w tym:

- Malowanie ścian
- Wymiana sanitariatów
- Wymiana grzejników elektrycznych
- Wymiana opraw oświetleniowych na LED
- Naprawa i uzupełnienie ubytków elewacji
- Przegląd i serwis elementów uszkodzonych w istniejącej instalacji solarnej

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do SWZ.

10) Przełożenie chodnika i odbojówek – ok. 66,30m²

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

77320000-9 - Usługi utrzymania terenów sportowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

10.1 Zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- ☐ nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
- ☐ spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolności technicznej lub zawodowej.

1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji obiektu sportowego, boiska sportowego, obiektu rekreacyjnego lub obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż:

- dla części nr 1 – 200 000,00 zł brutto,
- dla części nr 2 – 200 000,00 zł brutto
- dla części nr 3 – 200 000,00 brutto
- dla części nr 4 – 200 000,00 brutto

lub

w przypadku składania oferty na wszystkie cztery części zamówienia – jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto,

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu robót wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, a także załączenia dowodów określających, czy

roboty zostały wykonane należycie (referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane).

Przez roboty wykonane należy rozumieć:

roboty rozpoczęte i zakończone w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert;

roboty zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie.

1) Warunek w zakresie posiadanej wiedzy zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje:

☐ co najmniej 1 osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,

☐ co najmniej 1 osobą (kierownik robót) posiadającą uprawnienia do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

lub odpowiadające im inne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w powyższym zakresie, oraz kierował w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 1 robotą budowlaną obejmującą ww. opisane roboty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 13.8 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

13.9 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

13.10 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

13.11 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) wykaz wykonanych robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji robót, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie budową i robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, z uwagi przesłanki określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

10.5 Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10.6 Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej (tj. dysponowania osobami przewidzianymi do kierowania budową i robotami budowlanymi) - dopuszcza łączne sumowanie zasobów, celem spełniania warunku udziału w postępowaniu.

10.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp warunek dotyczący wykazania się zdolnościami zawodowymi, tj. nabytym doświadczeniem wykonawcy, nie podlega sumowaniu, co oznacza, że przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi wykazać, że zrealizował roboty budowlane o charakterze i parametrach wymaganych przez Zamawiającego, określonych w rozdziale X pkt. 10.1 ppkt. 1.

10.8 Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp.).

10.9 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do:- ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie prowadzonego postępowania, - złożenia stosownego pełnomocnictwa, - złożenia wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego winno wynikać, jaki zakres zamówienia wykonywać będą poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie pełnomocnictwa jako cyfrowego odwzorowania dokumentu w postaci papierowej (skan pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej) pod warunkiem poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej przez mocodawcę lub notariusza zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. 2020 poz. 2452). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej nie może być uwierzytelnione przez upoważnionego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie**SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY****7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie****7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak****7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:****§ 13 Zmiana umowy**

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
2. Podstawę do wprowadzenia zmian w umowie stanowi pisemny wniosek każdej ze stron umowy.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, sposobu realizacji robót budowlanych i terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności:
 - 1) zmiany przepisów prawa, nakładające na Zamawiającego nieprzewidziane dodatkowe obowiązki, mające bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy;
 - 2) zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, który nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, mających bezpośredni wpływ na sposób realizacji umowy,
 - 3) działań osób trzecich, które swoim działaniem utrudniają lub uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy,
 - 4) wystąpienia siły wyższej lub zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć, ani też zapobiec jego powstaniu, a które ma wpływ na realizację przedmiotu umowy,
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, ustalonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia jednej z niżej wymienionych okoliczności, niezależnej od Wykonawcy:
 - 1) zwłoki w wydaniu określonych przepisami decyzji, zezwoleń itp. przez upoważnione organy, jeżeli opóźnienie przekroczy

okres czasu przewidziany do wydania takich decyzji, zezwoleń itp.

- 2) odmowy wydania przez upoważnionego organy decyzji, zezwoleń itp. na skutek błędów w dokumentacji budowlanej,
- 3) zwłoki w terminowym przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy i przekazania dokumentacji budowlanej,
- 4) konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji budowlanej, które będą miały wpływ na terminowe wykonanie umowy.
- 5) brak możliwości realizacji umowy z powodu wstrzymania ich realizacji przez uprawnione organy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- 6) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót. Poprzez nadzwyczajne warunki atmosferyczne niepozwalające na wykonanie zamówienia w terminie tj.:
 - niskie temperatury powietrza (tzn. < -10°C w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania;
 - wysokie temperatury powietrza powyżej 35°C, w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania;
 - nadmierne i długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu,

Termin zostanie wydłużony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunków atmosferycznych,

- 7) wad lub braków w dokumentacji budowlanej lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji,
 - 8) wystąpienia koniecznością wykonania niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia.
- Na okoliczność wykonania robót dodatkowych sporządzony zostanie protokół konieczności określający zakres robót dodatkowych oraz ich wartość, która zostanie wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku takich pozycji w kosztorysie ofertowych, na podstawie nośników średnich cen określonych w Secocenbud, za okres (kwartał) poprzedzający wykonywane roboty.

Zmiany zostały zawarte w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-08-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-08-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2026-09-03