

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Rewaloryzacja układu hydrotechnicznego na terenie założenia pałacowo-parkowego w Waplewie Wielkim (Muzeum Tradycji Szlacheckiej, Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) – etap I.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 524049578

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Toruńska 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-822

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@mng.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mng.gda.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-16a8949c-c08c-418a-9c6e-83d2b1e6108c>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewaloryzacja układu hydrotechnicznego na terenie założenia pałacowo-parkowego w Waplewie Wielkim (Muzeum Tradycji Szlacheckiej, Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) – etap I.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-16a8949c-c08c-418a-9c6e-83d2b1e6108c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00354340

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00623814/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rewaloryzacja i adaptacja do celów muzealnych układu hydrotechnicznego Parku Dworskiego na podstawie przekazanych badań i wytycznych MNG – etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00261766

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/DIM/Rb/1/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy zadania inwestycyjnego Muzeum Narodowego w Gdańsku pt.: „Rewaloryzacja układu hydrotechnicznego na terenie założenia pałacowo-parkowego w Waplewie Wielkim (Muzeum Tradycji Szlacheckiej, Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) – etap I”. finansowanego ze środków Pożyczki Miejskiej udzielonej przez Pomorski Fundusz Rozwoju.
2. Prace stanowiące przedmiot zamówienia prowadzone będą na terenie zespołu pałacowo parkowego w Waplewie Wielkim, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomości województwa Pomorskiego pod nr 741.
3. Obiekt stanowiący przedmiot zamówienia należy do Muzeum Tradycji Szlacheckiej, Pomorskiego Ośrodka Kontaktów z Polonią w Waplewie Wielkim, Oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku, Waplewo Wielkie, 82-410 Stary Targ.
4. Roboty będą prowadzone na terenie działającego oddziału Muzeum dostępnego dla zwiedzających, wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń.
5. Zadanie realizowane będzie na podstawie dokumentacji projektowej (załączniki nr 7, 8), wytycznych Muzeum Narodowego w Gdańsku w zakresie prac na terenie zieleni zabytkowej (załącznik nr 9), wydanych decyzji administracyjnych (załączniki nr 11, 12, 13, 14) przedmiaru robót (załącznik nr 10) oraz niniejszej Specyfikacji warunków zamówienia.
6. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych winien zapoznać się z treścią dołączonej dokumentacji w zakresie wymaganych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, dokonać analizy rozwiązań przyjętych w projektach oraz wskazać projektowych dotyczących technologii prowadzenia robót oraz zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich błędów, nieścisłości i braków przed rozpoczęciem robót, jednocześnie przyjmując odpowiedzialność za skutki niezidentyfikowania błędów możliwych do wykrycia na etapie składania oferty.
7. Prace należy prowadzić zgodnie z „Katalogiem dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych” - <https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych/>.
8. Zamawiający zainteresowany jest osiągnięciem konkretnego celu, którym jest możliwość przeprowadzenia wód przez zespół parkowy i zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegała w szczególności na pracach w obrębie odcinka W1 – OB4 zgodnie z załączoną dokumentacją projektową (załącznik 7):
 - a) Przygotowanie i organizacja placu budowy:
Zaplecze socjalno-bytowe budowy znajdować się będzie na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca przygotowuje zaplecze budowy, będzie sprawował dozór na terenie robót i zaplecza oraz będzie ponosił koszty związane z poborem wody i energii dla potrzeb budowy i zaplecza na podstawie odczytów liczników. Teren robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
 - b) Zabezpieczenie zieleni zabytkowej na czas prowadzonych prac – szczególną uwagę należy zwrócić na wąż zlokalizowany między budynkiem Powozowni a Domem Donimirskich. Należy mieć na uwadze zakres strefy ochronnej drzewostanu. W trakcie realizacji prac jeśli zajdzie potrzeba wykonania dodatkowych zabezpieczeń roślinności, na wskazanie inspektora nadzoru lub wyznaczonego pracownika Muzeum, wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych zabezpieczeń, których celem będzie ochrona substancji zabytkowej ogrodu (w przypadku zniszczeń powstałych w trakcie realizacji inwestycji w obrębie roślinności istniejącej oraz nowo założonej Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów oraz odtworzenia roślinności istniejącej).
 - c) Zabrania się parkowania pojazdów, składowania materiałów budowlanych zwłaszcza kruszyw, betonu i płynnych chemikaliów oraz wylewania, opróżniania pojemników w zasięgu koron drzew i na terenach z roślinnością. Dopuszcza się składowanie niewielkiej ilości materiałów budowlanych na terenie budowy. Lokalizacja krótkoterminowego składowania materiałów budowlanych na terenie budowy zostanie ustalona z Inspektorem Nadzoru.
 - d) Podczas prowadzenia prac objętych niniejszą specyfikacją nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów,
 - e) Zabezpieczenie siatką przeciw bobrom pni drzew usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie kanału przed szkodliwą działalnością bobrów – do 20 sztuk - ze stalowej siatki o grubości druku ok. 2 mm należy wykonać cylinder o średnicy ok. 10-20 cm większej niż średnica pnia drzewa. Cylinder powinien mieć wysokość ok. 1 m. Cylinder z siatki powinien być przymocowany do gruntu np. prętami podobnymi do szpilek namiotowych, aby nie został przez bobry podniesiony, powinien być również przymocowany (przywiązany) do pnia drzewa,
 - f) Rozbiórka zdestruowanego drewnianego mostka M1 (~szer. 185 cm, dł. 250) prowadzącego na wysepkę oraz utylizacja materiałów poroziobórkowych,
 - g) Oczyszczenie terenu w sąsiedztwie rozebranego mostka, a także wydobycie ze stawu elementów konstrukcyjnych mostka oraz fragmentów rzeźby kamiennej (wys. ~0,5 m, ø ~0,8 m)
 - h) Zabezpieczenie wiązu zlokalizowanego między budynkami Domu Donimirskich a Powozownią, na działce 81/8 na czas prowadzonych wykopów

- i) Częściowa rozbiórka istniejącej nawierzchni dróg i parkingu, w tym usunięcie pozostałości po wyciętych drzewach przy granicy działek 81/5 i 81/8,
 - j) Wykoszenie i wygrabienie skarp,
 - k) Ręczna lub mechaniczna rozbiórka zatorów naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka,
 - l) Odbudowa rurociągu i kanałów przesyłowych na odcinku W1-S1, w tym rozbiórka istniejących i wykonanie nowych obiektów hydrotechnicznych zgodnie z projektem,
 - m) Oczyszczenie koryta cieku wraz z odmuleniem dna,
 - n) Umocnienie istniejącego rowu, w tym faszynowanie lub inna skuteczna metoda zabezpieczenia brzegów zaaprobowana przez Zamawiającego oraz zabezpieczenie skarp oraz uporządkowanie terenu,
 - o) Regulacji i dostosowaniu istniejących elementów infrastruktury m.in. studzienek i włączów, do projektowanych wysokości
 - p) Wywiezienie i utylizacja odpadów, nagromadzonej roślinności oraz innych zanieczyszczeń, a także odpadów komunalnych
 - q) Stałe dokumentowanie stanu obiektu podczas realizowanych prac dokumentacją fotograficzną – stan przed rozpoczęciem prac, stan w trakcie realizacji i stan po zakończeniu realizacji
 - r) Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej, zawierającej informację o przebiegu i sposobie wykonania prac, sporządzonej w 2 egzemplarzach wydruku oraz 2 egzemplarzach zapisu na nośniku cyfrowym (np. płyta DVD).
9. Omawiany teren pozostaje w zasięgu uzbrojenia inżynierskiego, w skład którego wchodzi linie wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i gazowe.
10. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy.
11. Wykonawca odpowiada za ochronę terenu budowy oraz instalacji na powierzchni ziemi i za występujące urządzenia podziemne, takie jak: rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. W przypadku konieczności czasowego zajęcia gruntu należącego do osób trzecich, w trakcie realizacji przedmiotu umowy do składania stosownych uzgodnień z właścicielami gruntu zobowiązany jest Wykonawca.
12. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własnych koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu realizacji prac.
13. Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie w należyтым stanie technicznym i estetycznym nawierzchni będącej drogą wjazdu na teren budowy.
14. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć i stale utrzymywać w stanie umożliwiającym niezakłóconą komunikację wszelkie dojścia i drogi komunikacyjne przylegające do terenu prac.
15. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji zamówienia. Koszty wynikające z tego tytułu Wykonawca winien wliczyć w cenę oferty, zgodnie z przedmiarami robót. Dokumentację z pełnienia nadzoru przyrodniczego Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru robót.
16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom kamizelek odblaskowych z logo firmy lub, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, innych elementów umożliwiających łatwą identyfikację pracowników Wykonawcy.
17. Szczegółowy harmonogram wykonania robót należy opracować i uzgodnić z wyznaczonym działem Muzeum nie później niż przed rozpoczęciem robót budowlanych.
18. Wszelkie prace, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia mogą być wykonywane zarówno w dni powszednie jak i w dni ustawowo wolne od pracy, przy czym Zamawiający oczekuje prowadzenia robót w sposób najmniej uciążliwy dla Zamawiającego i umożliwiający mu prowadzenie jego działalności statutowej.
19. Prace i roboty należy prowadzić z poszanowaniem interesów osób trzecich, które w szczególności polegają na:
- a) ochronie wszystkich osób pracujących przy obiekcie, pracowników Muzeum Tradycji Szlacheckiej, osób trzecich (w tym zwiedzających) mogących znaleźć się w najbliższym otoczeniu budynku, ochronie placu budowy,
 - b) ochronie Zamawiającego przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
 - c) ochronie przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje,
 - d) ochronie przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
20. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta