

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Przysucha poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o numerach 330677W, 330673W w miejscowości Jakubów oraz 330620W w ul. Lubelskiej w Przysusze.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Przysucha

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kolberga 11

1.5.2.) Miejscowość: Przysucha

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486752823

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaprzysucha.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.gminaprzysucha.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44868387-3d63-4eaa-9d92-ddbc7ea0105c>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Przysucha poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o numerach 330677W, 330673W w miejscowości Jakubów oraz 330620W w ul. Lubelskiej w Przysusze.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44868387-3d63-4eaa-9d92-ddbc7ea0105c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00355133

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00023333/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Przysucha poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o numerach 330677W, 330673W w miejscowości Jakubów oraz 330620W w ul. Lubelskiej w Przysusze.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00278762

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIRiFZ.271.38.2026.PS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Przebudowa drogi gminnej nr 330677W w miejscowości Jakubów w km 0+000 do km 0+582.

1) Lokalizacja inwestycji i stan istniejący: Przedmiot zamówienia jest zlokalizowany na działkach o nr ewid. 559, obręb Jakubów, nr obrębu 0008 oraz dz. nr ewid. 534, obręb Przysucha, nr obrębu 0001; gmina Przysucha, powiat przysuski, województwo mazowieckie. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie znajduje się w granicach terenu górniczego. Stan istniejący: Długość 582 m, zmienna szerokość od 3,5 m do 5 m; nawierzchnia na długości 463 m tłuczniowa, na długości 119 m bitumiczna; pobocza gruntowe o zmiennej szerokości 0,75 m, rowy odwadniające.

2) Parametry techniczne projektowanej drogi: droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa z mijankami; klasa drogi – D, kategoria ruchu – KR2; warstwa ścieralna – beton asfaltowy. Szerokość jezdni: w km 0+000 do km 0+350 – 5,0 m, w km 0+350 do km 0+463 – 3,5 m, w km 0+463 do km 582 – 4,0 m. Mijanki lokalizacja zgodnie planem zagospodarowania terenu, szerokość 1,5 m dla jezdni o szerokości 3,5 m oraz 1,0 m dla jezdni o szerokości 4,0 m. Zjazdy – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. Pobocza gruntowe obustronne o szerokości 0,75 m umocnione kruszywem.

3) Charakterystyka robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: Roboty rozbiórkowe i ziemne: usunięcie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi, poboczy i zjazdów. Frezowanie korekcyjne w km 0+463 do 0+582 Budowa warstw konstrukcyjnych drogi: Odcinek od km 0+000 do km 0+463 - warstwa mrozochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem, grubość 15 cm po zagęszczeniu; podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego, grubość 20 cm po zagęszczeniu; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70, grubość 4,0 cm po zagęszczeniu; warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, grubość 3,0 cm po zagęszczeniu. Odcinek od km 0+463 do km 0+582 – podłoże po frezowaniu korekcyjnym istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70, grubość 4,0 cm po zagęszczeniu; warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, grubość 3,0 cm po zagęszczeniu. Konstrukcja mijanek - warstwa mrozochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem, grubość 15 cm po zagęszczeniu; podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego, grubość 20 cm po zagęszczeniu; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70, grubość 4,0 cm po zagęszczeniu; warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, grubość 3,0 cm po zagęszczeniu. Pobocza: pobocza obustronne z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 0,75 m; Zjazdy: podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20 cm po zagęszczeniu, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 4 cm; Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych oraz skrzynek wodociagowych w ilości 5 szt. Oznakowanie pionowe obejmuje: ustawienie znaków pionowych A-7, T-6c, A-12a, D-1, T-6a - zgodnie z projektem zmian stałej organizacji ruchu .

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym: minimalne wymagania zamawiającego dotyczące: parametrów technicznych, technologicznych, rozwiązań materiałowych, wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków gwarancji, obowiązki wykonawcy, itp. określają poniższe dokumenty:

a) Projekt budowlany pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 330677W w miejscowości Jakubów w km 0+000 do km 0+582;

b) Projekt techniczny pod nazwą: Remont drogi gminnej nr 330677W w miejscowości Jakubów w km 0+000 do km 0+582;

c) Projekt zmian stałej organizacji ruchu;

d) Szczegółowe specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych;

e) Projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

5) Szacunkowe przedmiary robót załączone do SWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, mają wyłącznie pomocniczy i informacyjny charakter. Należy je traktować jedynie jako dokumenty pomocnicze, a zawarte w nich zestawienia robót mają jedynie zobrazować ich skalę i pomóc w oszacowaniu kosztów wykonania poszczególnych zadań.

6) Zamówienie dla każdej części obejmuje również roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte opisem zamówienia konieczne do uwzględnienia ze względu na przepisy prawa budowlanego oraz do ich prawidłowego ukończenia. Roboty te obejmują w szczególności:

a) Organizację, zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy.

- b) Opracowanie i uzgodnienie Projektu tymczasowej organizacji ruchu.
- c) Przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego.
- d) Likwidację placu budowy i jego uporządkowanie.
- 7) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SWZ wraz z załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 634772,51 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Remont drogi gminnej nr 330673W w miejscowości Jakubów (ul. Ogrodowa) w km 0+000 do km 0+552.

1) Lokalizacja inwestycji i stan istniejący: Przedmiot zamówienia jest zlokalizowany na działkach o nr ewid. 281, obręb Jakubów, nr obrębu 0008 oraz dz. nr ewid. 534, obręb Przysucha, nr obrębu 0001; gmina Przysucha, powiat przysuski, województwo mazowieckie. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie znajduje się w granicach terenu górniczego. Stan istniejący: Długość 552 m, zmienna szerokość jezdni od 3,5 m do 4,0 m; nawierzchnia bitumiczna; pobocza gruntowe o zmiennej szerokości 0,75 m, odwodnienie powierzchniowe, zjazdy do posesji o zróżnicowanej nawierzchni. Odwodnienie drogi powierzchniowe.

2) Parametry techniczne projektowanej drogi: droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa z mijankami; klasa drogi – D, kategoria ruchu – KR2; warstwa ścieralna – beton asfaltowy. Długość drogi – 552,0 m, Szerokość jezdni: 3,5 m. Mijanki (3 szt.) - lokalizacja zgodnie planem zagospodarowania terenu, szerokość mijanki - 1,5 m. Zjazdy – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. Pobocza gruntowe obustronne o szerokości 0,75 m umocnione kruszywem.

3) Charakterystyka robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Roboty rozbiórkowe i ziemne: Frezowanie korekcyjne na całej długości remontowanej drogi, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne mijanek, poboczy i zjazdów. Budowa warstw konstrukcyjnych drogi: Konstrukcja jezdni: podłoże po frezowaniu korekcyjnym istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70, grubość 4,0 cm po zagęszczeniu; warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, grubość 3,0 cm po zagęszczeniu. Konstrukcja mijanek - warstwa mrozochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem, grubość 15 cm po zagęszczeniu; podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego, grubość 20 cm po zagęszczeniu; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70, grubość 4,0 cm po zagęszczeniu; warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, grubość 3,0 cm po zagęszczeniu. Pobocza: pobocza obustronne z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 0,75 m. Zjazdy: podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20 cm po zagęszczeniu, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 4 cm. Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych oraz skrzynek wodociagowych w ilości 18 szt. Oznakowanie pionowe obejmuje: ustawienie znaków pionowych B-33 - zgodnie z projektem zmian stałej organizacji ruchu.

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym: minimalne wymagania zamawiającego dotyczące: parametrów technicznych, technologicznych, rozwiązań materiałowych, wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków gwarancji, obowiązki wykonawcy, itp. określają poniższe dokumenty:

- a) Projekt budowlany pod nazwą: Remont drogi gminnej nr 330673W w miejscowości Jakubów (ul. Ogrodowa) w km 0+000 do km 0+552;
- b) Projekt techniczny pod nazwą: Remont drogi gminnej nr 330673W w miejscowości Jakubów w km 0+000 do km 0+552;
- c) Projekt zmian stałej organizacji ruchu;
- d) Szczegółowe specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych;
- e) Projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
- 5) Szacunkowe przedmiary robót załączone do SWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, mają wyłącznie pomocniczy i informacyjny charakter. Należy je traktować jedynie jako dokumenty pomocnicze, a zawarte w nich zestawienia robót mają jedynie zobrazować ich skalę i pomóc w oszacowaniu kosztów wykonania poszczególnych zadań.
- 6). Zamówienie dla każdej części obejmuje również roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte opisem zamówienia konieczne do uwzględnienia ze względu na przepisy prawa budowlanego oraz do ich prawidłowego ukończenia. Roboty te obejmują w szczególności:
 - a) Organizację, zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy.
 - b) Opracowanie i uzgodnienie Projektu tymczasowej organizacji ruchu.
 - c) Przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego.
 - d) Likwidację placu budowy i jego uporządkowanie.
 - 7) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SWZ wraz z załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

4.5.5.) Wartość części: 347586,98 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: Remont drogi gminnej nr 330620W w ul. Lubelskiej w Przysusze.

1) Lokalizacja inwestycji i stan istniejący: Przedmiot zamówienia jest zlokalizowany na działkach o nr ewid. 1130, 1129, 520/6, obręb Przysucha, nr obrębu 0001; gmina Przysucha, powiat przysuski, województwo mazowieckie. Działki nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stan istniejący: Długość ulicy objętej przedmiotem zamówienia wynosi: 246,00 m, szerokość jezdni do 4,0 m; nawierzchnia bitumiczna; obustronne chodniki z kostki betonowej o zmiennej szerokości. Odwodnienie drogi powierzchniowe;

2) Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: Wymiana bitumicznej wierzchniej warstwy nawierzchni jezdni poprzez jej sfrezowanie; Miejscowa wymiana/wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego; Wymiana krawężników i obrzeży betonowych na nowe na całej długości; Wymiana nawierzchni chodników – poprzez wymianę podbudowy, podsypki i ułożenie nowej kostki brukowej na całej długości drogi objętej przedmiotem zamówienia; Usytuowanie urządzeń brd w postaci pasów z kostki integracyjnej na chodnikach, w rejonie istniejących przejść dla pieszych; Poprawa odwodnienia drogowego poprzez: oczyszczenie niedrożnych fragmentów kanalizacji deszczowej; montaż układu studni i studzienek wpustowych wspomagających istniejące odwodnienie jezdni; Wymiana oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego.

3) Budowa warstw konstrukcyjnych drogi: Konstrukcja jezdni: podłoże po frezowaniu korekcyjnym istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego; miejscowo warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o frakcji 0/31,5; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości od 2 do 5 cm (grubość dostosowana do zachowania istniejących rzędnych docelowej nawierzchni); warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość 4,0 cm po zagęszczeniu. Konstrukcja chodników i zjazdów – warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o frakcji 0/31,5 o grubości do 15 cm; podsypka 4 cm; warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji robót budowlanych. Wymianie na nową kostkę betonową podlega 100 % powierzchni. Pasy przed przejściami dla pieszych warstwa ścieralna z kostki wibroprasowanej integracyjnej z wypustkami (kolor żółty) o grubości 8 cm. Odwodnienie - Odwodnienie ulic i chodników za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do projektowanej sieci studzienek wpustowych. W zakres remontowanego odwodnienia wchodzi montaż: studni betonowych St1, St2, St3 oraz istniejąca studnia Stist.. montaż studni wpustowych Wp1, Wp2, Wp3, Wp4, Wp5; montaż rurociągu PP DN160(przykanaliki) oraz PP DN200 (kolektor). Włączenie do istniejącej studni Stist. zlokalizowanej w dz. nr ew.520/6. Regulacja wysokościowa: studni kanalizacyjnych – 12 szt., skrzynek wodociagowych - 18 szt., studzienek telefonicznych - 14 szt. Oznakowanie pionowe i poziome obejmuje: wymianę i montaż znaków pionowych, wykonanie oznakowania poziomego z projektem stałej organizacji ruchu.

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym: minimalne wymagania zamawiającego dotyczące: parametrów technicznych, technologicznych, rozwiązań materiałowych, wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków gwarancji, obowiązki wykonawcy, itp. określają poniższe dokumenty:

a) Projekt budowlany pod nazwą: Opracowanie techniczne do zgłoszenia robót budowlanych – w zakresie dotyczącym ul. Lubelskiej;

b) Projekt stałej organizacji ruchu – w zakresie dotyczącym ul. Lubelskiej;

c) Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych;

d) Projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

5) Szacunkowe przedmiary robót załączone do SWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, mają wyłącznie pomocniczy i informacyjny charakter. Należy je traktować jedynie jako dokumenty pomocnicze, a zawarte w nich zestawienia robót mają jedynie zobrazować ich skalę i pomóc w oszacowaniu kosztów wykonania poszczególnych zadań.

6). Zamówienie dla każdej części obejmuje również roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte opisem zamówienia konieczne do uwzględnienia ze względu na przepisy prawa budowlanego oraz do ich prawidłowego ukończenia. Roboty te obejmują w szczególności:

a) Organizację, zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy.

b) Opracowanie i uzgodnienie Projektu tymczasowej organizacji ruchu.

c) Przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego.

d) Likwidację placu budowy i jego uporządkowanie.

7) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SWZ wraz z załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 533887,19 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 504505,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 753951,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 504505,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STAR Budowa Inwestycje Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367520212

7.3.3) Ulica: Tychów Stary 75

7.3.4) Miejscowość: Tychów Stary

7.3.5) Kod pocztowy: 27-220

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 504505,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 281419,51 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 345972,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 281419,51 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STAR Budowa Inwestycje Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367520212

7.3.3) Ulica: Tychów Stary 75

7.3.4) Miejscowość: Tychów Stary

7.3.5) Kod pocztowy: 27-220

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 281419,51 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 3**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 521540,91 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 786086,90 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 521540,91 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.,
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 671983371
- 7.3.3) Ulica: ul. Opoczyńska 38
- 7.3.4) Miejscowość: Gielniów
- 7.3.5) Kod pocztowy: 26-434
- 7.3.6.) Województwo: mazowieckie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-21
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 521540,91 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące