

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i montaż wodomierzy na terenie Gminy Moszczenica**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MOSZCZENICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kosowska 1

1.5.2.) Miejscowość: Moszczenica

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-310

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 44 616 96 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@moszczenica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://ug.moszczenica.eu/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-799546d5-788f-4092-bc1d-1d7af225f18c>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i montaż wodomierzy na terenie Gminy Moszczenica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-799546d5-788f-4092-bc1d-1d7af225f18c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00355402

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00041710/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup i montaż wodomierzy na terenie Gminy Moszczenica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie realizowane jest w ramach bezzwrotnego wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Priorytet: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa, Działanie B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną

gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00312962

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IPZ.271. 24 .2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 858518,13 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz konfiguracja fabrycznie nowych wodomierzy przeznaczonych do pomiaru zużycia zimnej wody wraz z modułami komunikacyjnymi umożliwiającymi zdalny odczyt danych pomiarowych, a także integracja systemu odczytu z systemem bilingowym użytkowanym przez eksploatującego sieć wodociągową. Każdy układ pomiarowy musi być wyposażony w funkcję zdalnego odczytu danych. Dopuszcza się zastosowanie nakładki radiowej, zintegrowanego modułu radiowego lub innego rozwiązania równoważnego spełniającego wymagania OPZ.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dostarczy, wdroży i uruchomi system zapewniający zdalny dostęp do tych wodomierzy w celu rejestracji zużycia wody. W ramach zadania przewidziano także szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu.

W celu utrzymania jednolitych standardów dopuszcza się zastosowanie wodomierzy jednostrumieniowych, objętościowych lub wodomierzy ultradźwiękowych, o ile spełniają one minimalne wymagania techniczne określone w dalszej części. System powinien umożliwiać odczyt wskazań liczników oraz wizualizację i analizę zebranych danych zgodnie z potrzebami Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy. Całość sprzętu i oprogramowania musi współpracować z istniejącym systemem rozliczania zużycia, a ewentualne koszty integracji pomiędzy systemami należy uwzględnić w kalkulacji Wykonawcy. System zdalnego odczytu winien zapewniać możliwość gromadzenia, analizy danych i współpracę z systemem bilingowym USKOMP Sławomir Orłowski „WODA32” będącym w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy. System powinien również zapewniać pełną kompatybilność z otwartymi protokołami radiowymi (sygnał w ogólnodostępnym, otwartym standardzie Wireless M-Bus zgodnym z normą PN-EN 13757-3 i PN-EN 13757-4). Zakres zamówienia obejmuje wymianę istniejących wodomierzy mechanicznych DN20 i DN25 na kompletne układy pomiarowe wyposażone w funkcję zdalnego odczytu danych.

Wymiana wodomierzy zostanie przeprowadzona na terenie następujących miejscowości:

- Dąbrówka,
- Gościmowice Pierwsze,
- Podolin,
- Srock,
- Jarosty,
- Karlin,
- Michałów,
- Raków,
- Raków Duży,
- Daszówka,
- Raciborowice,
- Pomyków,
- Gazomia Nowa,
- Rękoraj,
- Sierosław.

Zakres rzeczowy zamówienia

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) dostawy wodomierzy DN20 i DN25 wraz z modułami komunikacyjnymi w ilości 1663 szt. w tym:

- wodomierze DN 20 wyposażone w nakładki radiowe - 1442 sztuk (wraz z wymianą),
- wodomierze DN 20 z nakładką radiową oraz anteną wyniesioną z kablem o długości min. 2 m. - 76 szt. (wraz z wymianą),
- wodomierze DN 25 wyposażone w nakładki radiowe – 138 szt. (wraz z wymianą),

- wodomierze DN 25 z nakładką radiową oraz anteną wyniesioną z kablem o długości min. 2 m. – 7 szt. (wraz z wymianą);
- b) komplet urządzeń odczytowych (1 kpl.) do zbierania danych z nakładek radiowych z możliwością obsługi kart SIM;
- c) demontażu istniejących wodomierzy,
- d) montażu nowych układów pomiarowych,
- e) wykonania niezbędnych czynności legalizacyjnych wymaganych przepisami prawa,
- f) zaprogramowania i uruchomienia systemu zdalnego odczytu,
- g) przeprowadzenia testów poprawności działania systemu,
- h) integracji systemu odczytowego z systemem bilingowym eksploatującego sieć wodociagową,
- i) przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej,
- j) pełną konfigurację urządzeń oraz przeszkolenie czterech pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy

Zamawiający wskazuje procentowo liczbę wodomierzy wyposażonych w moduł radiowy wynoszącą 5% wodomierzy DN20 oraz 5% wodomierzy DN25

Wymagania techniczne dotyczące wodomierzy

1) Dostarczane wodomierze muszą spełniać następujące wymagania:

- a) być fabrycznie nowe i wolne od wad i posiadać aktualne oznaczenia legalizacyjne z roku dostawy;
- b) posiadać przepływ nominalny nie mniejszy niż $Q = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ dla wodomierzy DN20;
- c) posiadać przepływ nominalny nie mniejszy niż $Q = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$ dla wodomierzy DN25;
- d) posiadać klasę metrologiczną co najmniej $R \geq 160$ w instalacji poziomej oraz $R \geq 80$ w pionowej (urządzenia o mniejszej klasie dokładności nie spełniają wymagań);
- e) korpus każdego wodomierza powinien być wykonany z mosiądzu (korpusy z tworzyw kompozytowych lub stali nierdzewnej nie są akceptowalne);
- f) Liczydło musi być szczelnie zamknięte w obudowie o klasie IP68, co gwarantuje odporność na wilgoć i zanurzenie;
- g) wodomierze powinny poprawnie funkcjonować w temperaturze od $+0,1 \text{ }^\circ\text{C}$ do $+50 \text{ }^\circ\text{C}$ i przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 16 bar;
- h) posiadać ważną ocenę zgodności oraz spełniać wymagania dyrektywy MID 2014/32/UE;
- i) posiadać atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną oraz spełniać normę PN EN 14154 lub równoważną;
- j) posiadać niezbędne certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia do stosowania w systemach zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;
- k) być przystosowane do pracy w pozycji poziomej i pionowej zgodnie z deklaracją producenta;
- l) posiadać klasę metrologiczną zgodną z obowiązującymi normami i przepisami;
- m) być wyposażone w trwały numer identyfikacyjny;
- n) umożliwiać odczyt aktualnego wskazania licznika bezpośrednio na urządzeniu;
- o) posiadać zabezpieczenia przed ingerencją osób nieuprawnionych.

System zdalnego odczytu musi spełniać następujące wymagania:

- a) zapewniać automatyczne pozyskiwanie danych pomiarowych z wodomierzy;
- b) umożliwiać odczyt danych bez konieczności wejścia do budynku lub lokalu;
- c) umożliwiać gromadzenie i archiwizację danych pomiarowych;
- d) zapewniać identyfikację każdego punktu pomiarowego;
- e) umożliwiać eksport danych do systemu bilingowego eksploatującego sieć wodociagową,
- f) umożliwiać generowanie raportów zużycia wody;
- g) zapewniać rejestrację zdarzeń alarmowych, w szczególności:
 - prób manipulacji przy wodomierzu,
 - przepływu wstecznego,
 - ciągłego przepływu mogącego świadczyć o wycieku,
 - zaniku komunikacji z urządzeniem,
 - innych zdarzeń diagnostycznych oferowanych przez zastosowaną technologię,
- h) zapewniać bezpieczeństwo transmisji danych;
- i) umożliwiać odczyt danych przez urządzenia mobilne lub stacjonarne;
- j) posiadać możliwość dalszej rozbudowy o kolejne punkty pomiarowe.

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia wraz z montażem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty odbioru końcowego zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38421100-3 - Wodomierze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32441200-8 - Sprzęt telemetryczny i sterujący

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 690900,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 812787,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 690900,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: METERING Anna Moder Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 529514488

7.3.3) Ulica: ul. Parkowa 1

7.3.4) Miejscowość: Buczek

7.3.5) Kod pocztowy: 98-113

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wymiana wodomierzy

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 690900,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące