

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

„Remont drogi w zakresie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4760P na odcinku Świąciechowa – Gołanice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411103510

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Kościuszki 4

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdp.leszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont drogi w zakresie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4760P na odcinku Świąciechowa – Gołanice”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1af91d9e-f1da-486c-bc27-f8585a78f4d4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00355549

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00041097/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont drogi w zakresie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4760P na odcinku Świąciechowa - Gołanice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00304454

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP.272.17.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi w zakresie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4760P na odcinku Świąciechowa – Gołanice”.
2. Zamawiający zastrzega, że rozpoczęcie realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem nie może nastąpić przed dniem 1 września 2026 r. Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia powyższego ograniczenia przy opracowaniu harmonogramu realizacji zamówienia.
3. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim na terenie powiatu leszczyńskiego, w gminie Świąciechowa, na odcinku drogi powiatowej nr 4760P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4771P w miejscowości Świąciechowa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4759P w miejscowości Gołanice.
4. Zestawienie powierzchni:
 - Pow. remontowanej jezdni 27 118,0 m²
 - Pow. remontowanej drogi dla rowerów 3 060,0 m²
 - Pow. fragmentów drogi z wymienianą pełną konstrukcją 1 015,0 m²
 - Pow. fragmentów szpary przylegających do wymienianej konstrukcji 842,0 m²
 - Powierzchnia zjazdów z mieszanki min.-asfaltowej 263,0 m²
 - Powierzchnia zjazdów z destruktu asfaltowego: 351,0 m²
 - Powierzchnia uzupełnień poboczy z destruktu asf. 5 471,0 m²
- Długość remontowanej drogi 4 km 260m
- Szerokość remontowanej drogi 6,0 m
- Długość wzmacnianej skarpy 165,0 m
5. Mieszanki mineralno – asfaltowe należy zaprojektować dla kategorii ruchu drogi KR4.
6. W zakresie zaprojektowania mieszanki SMA11- lepsze PMB 25/55-60 należy zastosować PMB 25/55-60 zgodnie z pkt. 2.1. „Opisu technicznego dla zadania: Remont drogi w zakresie nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 4760P na odcinku Świąciechowa – Gołanice”
7. Zamawiający informuje, iż nową warstwę ścieralną drogi dla rowerów należy wykonać od 1+495km do 3+025km (lokalizacja odcinka drogi dla rowerów w obrębie istniejącego obszaru lasu).
8. Zamawiający informuje, iż dopuszcza wykonanie nawierzchni drogi dla rowerów z mieszanki bitumicznej AC8S 50/70 KR1-2 (przy założeniu grubości warstwy 4cm).
9. W ramach remontu projektowane jest sfrezowanie uszkodzonej nawierzchni asfaltowej, wykonanie nowej podbudowy, poprawienie spadków, wykonanie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg oraz odtworzenie istniejących zjazdów i rowów przydrożnych. Rozbiórce podlegać będą istniejące na terenie nawierzchnie asfaltobetonowe. Destrukt pochodzący z rozbiórki należy wykorzystać ponownie jako materiał do uzupełnienia poboczy wzdłuż rowów przydrożnych i odtworzenia zjazdów z kruszywa.
10. W ramach zadania przewidziano również remont istniejącej skarpy pobocza. Istniejąca skarpa posiada zmienną wysokość od około 1,0 do 1,6 m. Wzdłuż górnej krawędzi skarpy znajduje się remontowana droga. Wierzchnia warstwa terenu na skarpie, z biegiem czasu, zaczęła pełzać w kierunku rowu. Na skarpie rosną trawy i byliny. W celu zabezpieczenia skarpy przed dalszym osuwaniem, planuje się wzmocnienie nasypu warstwami geotkaniny polipropylenowej wraz z powierzchniowym zabezpieczeniem geokrą przestrzenną grub. 15 cm.
11. Roboty mogą być rozpoczęte po uprzednim oznakowaniu i zabezpieczeniu robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.). Wszystkie rodzaje robót należy prowadzić zgodnie z wymogami technologii oraz opisem technicznym.
12. Sprzęt zmechanizowany może obsługiwać tylko osoba uprawniona i przeznaczona do wykonywania określonego zadania. Teren prowadzonych robót ziemnych należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
13. Należy zwrócić szczególną uwagę na roboty wykonywane w pobliżu istniejących sieci sanitarnych, energetycznych, teletechnicznych itp. Roboty w pobliżu sieci należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
14. W założeniach do opracowania remontu przyjęto:
 - kategorię ruchu KR4
 - wtórny moduł odkształcenia podłoża: E2 ≥ 100 MPa.
15. Szczegółowe dane dotyczące remontowanego odcinka drogi 4760P:
 Konstrukcja drogi - remont nawierzchni:
 - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej
 SMA 11S PMB 25/55-60 gr. 4 cm

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 4 cm

Konstrukcja drogi – wymiana pełnej konstrukcji:

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno -asfaltowej

SMA 11S PMB 25/55-60 gr. 4 cm

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 4 cm

- geosiatka o sztywnych węzłach szer. 0,95m

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 6 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu

asfaltowego AC 16P 35/50 gr. 10 cm

- podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

kruszywem C/90/3 0-31,5 mm gr. 20 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C/3/4 gr. 15 cm

Warstwy umocnienia skarpy:

- zasypka z kruszywa łamanego 31,5 - 63 mm gr. 15 cm

- geokrata przestrzenna zgrzew 150mm/340 mm gr. 15 cm

- geowłóknina separacyjna drogowa 300 g/m²

- istniejący grunt nasypowy

18. Na cały czas prowadzenia robót budowlanych (aż do odbioru końcowego robót) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiedniej umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

19. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej 3 dni przed podpisaniem umowy ogólny harmonogram rzeczowo-finansowy, który powinien przedstawiać zakres i ilość wykonania robót z podziałem na miesiące.

20. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia.

Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości i rękojmi nie może uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy, modernizacji sieci, usunięcia awarii, montażu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia.

W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań osób trzecich), Wykonawca upoważnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

21. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki rozliczania i odbioru robót zostały opisane w Załączniku nr 9 do SWZ oraz we wzorze umowy – Załącznik nr 7 do SWZ.

22. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zostały określone w wytycznych ZDP w Lesznie przyjętymi Zarządzeniem Kierownika ZDP nr 2/2026 i dostępnymi na stronie internetowej: <http://zdp.leszno.pl/zarzadzenie-kierownika-nr-2-2026>.

23. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:

Niniejsze zamówienie nie zostało podzielone na części, gdyż zamówienie to jest w całości robotą budowlaną jednego rodzaju. Jest zamówieniem, którego niedokonanie podziału na części nie utrudnia dostępu do zamówienia przedsiębiorstwom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Do niniejszego zamówienia z całą pewnością będą mieli dostęp „mali wykonawcy”, działający nawet na rynku lokalnym. Rozdrobnienie takiego zamówienia na mniejsze części byłoby niecelowe, a nawet mogłoby spowodować niekorzystne konsekwencje dla Zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen, czy też niemożliwość rozstrzygnięcia postępowania spowodowanej brakiem ofert. Specyfika niniejszego zamówienia, polegająca na budowie nawierzchni z masy bitumicznej utrudnia podział tego zamówienia na części. Charakter robót oraz jego otoczenia, powiązanie technologiczne wykonywanych prac wręcz uniemożliwiałoby realizację przedsięwzięcia. Podział robót na części wiązałby się ze znacznymi problemami podczas realizacji prac budowlanych związanymi z organizacją robót oraz zaplecza budowy. W ocenie Zamawiającego w tym konkretnym przypadku wykonywanie poszczególnych części zamówienia przez różnych Wykonawców mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zadania.

Podział niniejszego zamówienia na części wiązałby się ze znacznymi trudnościami technicznymi po stronie Zamawiającego związanymi ze skoordynowaniem wyników pracy poszczególnych Wykonawców i byłby sprzeczny z potrzebami samego Zamawiającego. Mając na uwadze powyższe okoliczności Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3 090 160,00 złotych brutto. Natomiast wartość oferty najkorzystniejszej w postępowaniu wynosi 4 025 241,79 złotych brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia do wartości oferty z najniższą ceną.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4025241,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5915176,25 PLN