

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łambinowice ul. Leśna oraz Piątkowice-Drogoszów”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łambinowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412846

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Łambinowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-316

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774067209

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lambinowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lambinowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/lambinowice>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łambinowice ul. Leśna oraz Piątkowice-Drogoszów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10126245-2bab-4fb5-839d-aded847cc0a1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00356457

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00022314/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łambinowice ul. Leśna oraz Piątkowice-Drogoszów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łambinowice ul. Leśna oraz Piątkowice-Drogoszków”.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Łambinowice o łącznej długości 456 mb oraz przebudowa drogi gminnej relacji Piątkowice – Drogoszków (etap 1) na odcinku o długości 613 mb, zlokalizowanej w obrębie Piątkowice wraz z przebudową przyległej drogi wewnętrznej dz. nr 457, w podziale na 2 części.

1. Zakres zamówienia:

A) CZĘŚĆ I pn.: „Przebudowa drogi gminnej wzdłuż ul. Leśnej w miejscowości Łambinowice” obejmuje:

Planowane do realizacji zadanie obejmuje m.in. roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbiórkowe, wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie nowej konstrukcji drogi, wykonanie poboczy, chodnika, regulację urządzeń infrastruktury technicznej, wymianę przepustu, wykonanie oznakowania pionowego oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. Zaprojektowano drogę o szer. 3.5-5,0m w granicach istniejącego pasa drogowego oraz kategorię ruchu KR1. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót drogowych mających na celu poprawę parametrów technicznych i użytkowych drogi, poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz zapewnienie właściwego odwodnienia.

Roboty należy wykonać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,
- Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- uzgodnieniem z Polską Spółką Gazownictwa
- uzgodnieniem Starostwa Powiatowego w Nysie
- obowiązującymi normami i przepisami prawa,
- zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Powyższa droga stanowi dojazd do gruntów rolnych oraz posesji w m. Łambinowice. Początek i koniec opracowania łączą się z istniejącą jezdnią z betonu asfaltowego. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię gruntowo – szutrową utwardzoną w sposób niekontrolowany, żwirem, kamieniem, kamieniem, okruszami. Droga nie posiada wymaganych parametrów nośności oraz równości w związku z czym w okresie opadów tworzą się zastoiska wody. Odwodnienie drogi odbywa się w sposób powierzchniowy na tereny pasa drogowego.

III. ZAKRES ROBÓT.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Roboty przygotowawcze

- opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót,
- roboty pomiarowe i geodezyjne,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

2. Roboty rozbiórkowe

- cięcie istniejących nawierzchni bitumicznych,
- rozbiórkę istniejących nawierzchni,
- rozbiórkę elementów przepustu,
- rozbiórkę istniejącego oznakowania,
- załadunek, wywóz i zagospodarowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Roboty ziemne i konstrukcyjne

- wykonanie robót ziemnych i korytowania,
- profilowanie oraz zagęszczenie podłoża,
- wykonanie warstwy ulepszanego podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej:
 - o warstwy wiążącej AC16W,
 - o warstwy ścieralnej AC11S,
- wykonanie uszczelnień połączeń technologicznych.

4. Wykonanie chodnika i poboczy

- wykonanie konstrukcji chodnika,
- ustawienie obrzeży i krawężników,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
- uporządkowanie oraz humusowanie terenów przyległych.

5. Roboty odwodnieniowe i regulacyjne

- regulację pionową studni oraz armatury podziemnej,
- wymianę przepustu pod zjazdem,
- wykonanie obsypki przepustu,
- wykonanie brukowania wlotów i wylotów przepustu.

6. Oznakowanie drogowe

- montaż oznakowania pionowego,
- wykonanie docelowej organizacji ruchu.

IV. PARAMETRY TECHNICZNE.

- długość odcinka: ok. 456 m,
- klasa drogi: droga gminna,
- szerokość jezdni: 3,5 do 5,0 m,
- szerokość poboczy: 0,50 m,
- kategoria ruchu: KR1,
- nawierzchnia: beton asfaltowy,
- spadek poprzeczny jezdni: 2%,
- spadek poprzeczny poboczy: 6%,
- zjazdy indywidualne: z betonu asfaltowego.

V. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje:

- warstwę ścieralną AC11S gr. 4 cm,
- warstwę wiążącą AC16W gr. 4 cm,
- skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową,
- podbudowę z kruszywa łamanego 0–31,5 mm gr. 25 cm,
- warstwa ulepszanego podłoża/stabilizacja gruntu

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji inwestycji muszą posiadać wymagane deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty i aprobaty techniczne. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej i SST.

VII. OBOWIĄZKI WYKONAWCÓW.

Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności:

- zabezpieczenie terenu budowy,
- opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu,
- zapewnienie obsługi geodezyjnej,
- prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego,
- wykonywanie badań i pomiarów wymaganych SST,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
- przekazanie dokumentacji odbiorowej i atestów materiałowych,
- przestrzeganie warunków uzgodnienia z PSG,
- przestrzeganie warunków uzgodnienia zarządcy drogi powiatowej,
- zapewnienie przejezdności drogi w trakcie realizacji robót oraz dojazdu do posesji i terenów przyległych,
- ponoszenie kosztów nadzorów branżowych.

VIII. KONTROLA JAKOŚCI

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kontroli jakości robót zgodnie z wymaganiami SST oraz obowiązującymi normami. Badania materiałów i robót wykonywane będą na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia deklaracji zgodności, certyfikatów oraz wyników badań laboratoryjnych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej- stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ(CZ.I,II).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 1185811,47 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

B) CZĘŚĆ II pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Piątkowice – Drogoszów (etap 1) wraz z przebudową drogi wewnętrznej”. obejmuje:

W zakresie drogi gminnej przewiduje się w szczególności roboty pomiarowe i przygotowawcze, usunięcie zakrzaczeń i samosiejek, roboty ziemne, wykonanie poszerzeń i mijanek, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy z kruszywa, profilowanie pasa drogowego, wykonanie odwodnienia powierzchniowego oraz oznakowania drogowego.

W zakresie drogi wewnętrznej przewiduje się roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie poboczy.

Roboty należy wykonać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,
- Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- obowiązującymi normami i przepisami prawa,
- zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Droga gminna:

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię szutrową, żwirową, utwardzoną kamieniem. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym – występują liczne wyboje, nierówności oraz deformacje powierzchni jezdni, co znacząco utrudnia ruch kołowy i powoduje pogorszenie komfortu użytkowania. Teren przylegający do drogi stanowią głównie pola uprawne, łąki oraz zabudowa

mieszkaniowa. Ze względu na niewystarczającą nośność istniejącej konstrukcji drogi, konieczne jest jej wzmocnienie i przebudowa w celu poprawy parametrów techniczno-użytkowych, takich jak szerokość jezdni, równość nawierzchni oraz skuteczność odwodnienia.

Droga wewnętrzna:

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię szutrową, żwirową, utwardzoną kamieniem. Teren przylegający do drogi stanowią głównie pola uprawne, łąki oraz zabudowa mieszkaniowa. Ze względu na niewystarczającą nośność istniejącej konstrukcji drogi, konieczne jest jej wzmocnienie i przebudowa w celu poprawy parametrów techniczno-użytkowych, takich jak szerokość jezdni, równość nawierzchni oraz skuteczność odwodnienia.

III. ZAKRES ROBÓT.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

Droga gminna:

1. Roboty przygotowawcze

- opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót,
- roboty pomiarowe i geodezyjne,
- wytyczenie osi drogi i granic robót,
- usunięcie zakrzaczeń i samosiejek,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

2. Roboty rozbiórkowe i porządkowe

- rozbiórkę/frezowanie istniejących fragmentów nawierzchni,
- usunięcie humusu i nadmiaru gruntu,
- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu pod roboty konstrukcyjne.

3. Roboty ziemne i konstrukcyjne

- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie poszerzeń jezdni,
- wykonanie mijanek,
- profilowanie oraz zagęszczenie podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej:

- o warstwy wiążącej AC16W,
- o warstwy ścieralnej AC11S,
- wykonanie skropień między warstwowymi emulsją asfaltową,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
- wykonanie odwodnienia powierzchniowego,
- profilowanie pasa drogowego.

4. Oznakowanie i roboty wykończeniowe

- wykonanie oznakowania drogowego,
- montaż oznakowania pionowego,
- wykonanie docelowej organizacji ruchu,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót

Droga wewnętrzna:

1. Roboty przygotowawcze

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót,
- roboty pomiarowe i geodezyjne,
- wytyczenie zakresu robót,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

2. Roboty ziemne i konstrukcyjne

- wykonanie robót ziemnych,
- profilowanie oraz zagęszczenie podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej:

o warstwy wiążącej AC16W,

o warstwy ścieralnej AC11S,

- wykonanie skropień między warstwowymi emulsją asfaltową,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie odwodnienia powierzchniowego.

3. Roboty wykończeniowe

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
- wyprofilowanie poboczy i pasa drogowego,
- przekazanie dokumentacji odbiorowej i geodezyjnej.

IV. PARAMETRY TECHNICZNE.

Droga gminna:

- długość odcinka: ok. 613 mb,
- klasa drogi: droga gminna,
- szerokość jezdni: 3,5 m – 5,0 m (w miejscu mijanki)
- szerokość poboczy: 0,75 m,
- kategoria ruchu: KR1,
- nawierzchnia: beton asfaltowy,
- spadek poprzeczny jezdni: 2%,
- spadek poprzeczny poboczy: 6%
- odwodnienie powierzchniowe
- zjazdy indywidualne: z betonu asfaltowego o grubości 8 cm na podbudowie z kamienia łamanego 0-31,5mm - 25cm
- zjazdy na działki rolne: utwardzić kruszywem łamanym frakcji 0–31,5 mm - 25 cm.

Droga wewnętrzna:

- długość odcinka: ok. 59 mb,
- klasa drogi: droga wewnętrzna,
- szerokość jezdni: 2,75 m
- szerokość poboczy: 0,50 m,
- kategoria ruchu: KR1,
- nawierzchnia: beton asfaltowy,
- spadek poprzeczny jezdni: 2%,
- spadek poprzeczny poboczy: 6%
- odwodnienie powierzchniowe,

V. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Droga gminna:

Konstrukcja nawierzchni obejmuje:

- warstwę ścieralną AC11S gr. 4 cm,
- warstwę wiążącą AC16W gr. 8 cm,
- skropienie warstw emulsją asfaltową,
- podbudowę z kruszywa łamanego 0–31,5 mm - 15 cm,
- lokalne wzmocnienia podbudowy z kruszywa 0/63 mm – 25cm.

Droga wewnętrzna:

Konstrukcja nawierzchni obejmuje:

- warstwę ścieralną AC11S gr. 4 cm,
- warstwę wiążącą AC16W gr. 4 cm,
- skropienie warstw emulsją asfaltową,
- podbudowę z kruszywa łamanego 0–31,5 mm - 25 cm,
- pobocza z kruszywa łamanego.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji inwestycji muszą posiadać wymagane deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty i aprobaty techniczne. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej i SST.

VII. OBOWIĄZKI WYKONAWCÓW.

Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności:

- realizacja robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz obowiązującymi przepisami prawa,
- zabezpieczenie terenu budowy,
- opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu,
- zapewnienie obsługi geodezyjnej,
- prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego,
- wykonywanie badań i pomiarów wymaganych SST,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
- przekazanie dokumentacji odbiorowej i atestów materiałowych,
- zapewnienie przejezdności drogi w trakcie realizacji robót oraz dojazdu do posesji i terenów przyległych.

VIII. KONTROLA JAKOŚCI

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kontroli jakości robót zgodnie z wymaganiami SST oraz obowiązującymi normami. Badania materiałów i robót wykonywane będą na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia deklaracji zgodności, certyfikatów oraz wyników badań laboratoryjnych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej- stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ(CZ.I,II).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 641724,69 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 6

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 793955,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1117798,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 793955,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PD TRAKT Sp z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7511780178

7.3.3) Ulica: Matejki 1

7.3.4) Miejscowość: Kluczbork

7.3.5) Kod pocztowy: 46-200

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 793955,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 705471,49 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1154970,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 705471,49 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Protect Building Łukasz Mikoda
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7542571820
- 7.3.3) Ulica: Ozimska 1F
- 7.3.4) Miejscowość: Łędziny
- 7.3.5) Kod pocztowy: 46-053
- 7.3.6.) Województwo: opolskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-13
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 705471,49 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
- w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy