

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zabezpieczenie komory VIII/15 - komora rozdzielni pompowni głównej”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zabezpieczenie komory VIII/15 - komora rozdzielni pompowni głównej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb8f26e3-2c0e-4164-a4ff-e064b4c19cf1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00357107

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00261557

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2026/TKZ/100

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 9105805,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 3102109,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót górniczych polegających na zabezpieczeniu komory VIII/15 (komora rozdzielni pompowni głównej) w podziemnej części zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka”, zwanych dalej „robotami górniczymi”.

1.2 Celem robót górniczych jest przywrócenie standardów bezpieczeństwa pracy pojazdowej stacji transformatorowej oraz rozdzielni elektrycznej SN 3 kV obsługujących pompy wód nienasyconych zlokalizowane w komorze VIII/15.

2. Zakres robót górniczych

W ramach wykonania robót górniczych Wykonawca jest zobowiązany:

- 1) zorganizować plac (rejon) robót,
- 2) sporządzić technologię wykonywania robót,
- 3) zapewnić materiały niezbędne do realizacji robót górniczych,
- 4) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót górniczych,
- 5) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru nad prowadzonymi robotami górniczymi,
- 6) zapewnić obsługę mierniczą,
- 7) zrealizować roboty górnicze.

3. Technologia wykonywania robót

3.1 Przed przystąpieniem do wykonywania robót w wyrobiskach podziemnych zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka” Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia technologii ich wykonania, jej uzgodnienia ze służbami podległymi Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Soli „Wieliczka” (zwanego dalej KRZG), a następnie, po dokonaniu uzgodnienia, jej przedłożenia do zatwierdzenia przez KRZG. Technologia winna być zgodna z zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/42/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy.

3.2 Technologia winna być opracowana w formie pisemnej w trzech egzemplarzach oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej i złożona do zatwierdzenia w terminie do 21 dni, licząc od daty zawarcia umowy.

3.3 KRZG jest zobowiązany do zatwierdzenia technologii w terminie do 3 dni roboczych, licząc od daty otrzymania uzgodnionej technologii od Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.4.

3.4 Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zmian w technologii wykonywania robót w przypadku wniesienia uwag przez KRZG w terminie do 3 dni roboczych. Termin, o którym mowa w pkt. 3.3, biegnie na nowo licząc od daty doręczenia KRZG zmienionej technologii wykonywania robót.

4. Wykonanie robót górniczych

4.1 Roboty górnicze winny być wykonane zgodnie z:

- 1) dokumentacją projektową pod nazwą: „Aktualizacja Projektu przebudowy i zabezpieczenia wyrobiska w którym zlokalizowano rozdzielnię SN 3kV (chodnik z komory VIII/15 w kierunku szybu Kościuszko znajdujący się na poziomie VIII Kopalni Soli "Wieliczka")" stanowiącą załącznik nr 3 do wzoru umowy,
- 2) pozwoleniem nr 9/26 Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych z dnia 8.04.2026 r., znak: DK-453-10/26, stanowiącym załącznik nr 4 do wzoru umowy,
- 3) Instrukcją impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju wyrobisk w K.S. „Wieliczka” S.A. do materiału trudno zapalnego, stanowiącą załącznik nr 5 do wzoru umowy,
- 4) Instrukcją bezpiecznego wykonywania obrywki stropów i ociosów w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i komorowych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 6 do wzoru umowy,
- 5) Instrukcją bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 7 do wzoru umowy,
- 6) Instrukcją wstawiania na tor wykolejonych wozów dołowych, stanowiącą załącznik nr 8 do wzoru umowy,
- 7) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac za pomocą elektronarzędzi, stanowiącą załącznik nr 9 do wzoru umowy,
- 8) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/48/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie doboru obudowy, stanowiącym załącznik nr 10 do umowy, w zakresie obejmującym weryfikację przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych.
- 9) Weryfikacją instrukcji stosowania obudowy kotwowej w Kopalni Soli „Wieliczka” z września 2016 r., stanowiącą załącznik nr 11 do wzoru umowy,
- 10) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac na podeście składającym się z pomostu roboczego ułożonego na stalowych ramach, na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 12 do wzoru umowy,
- 11) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/36/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad stosowania obudowy kotwowej w podziemnych wyrobiskach górniczych, stanowiącym załącznik nr 13 do wzoru umowy,
- 12) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/61/2024 z dnia 16 października 2024 r. w sprawie zasad kontroli i odbioru

obudowy kotwiowej, stanowiącym załącznik nr 14 do wzoru umowy.

4.2 Szacunkowy zakres robót górniczych określa poniższy przedmiar:

Lp. Projektowane roboty Ilość Jedn.

1 Zabezpieczenie rozdzielni tymczasową konstrukcją zgodnie z dokumentacją elektryczną 1 kpl.

2 Demontaż wygradzenia rozdzielni (przęsła, słupki, furtki wejściowe) - wraz z odstawą 1 kpl.

3 Wiercenie w stropie otworów kontrolnych 134 m

4 Przybierka górotworu wraz z odstawą 515 m³

5 Demontaż obudowy stalowej ŁP + wykładka betonitami wraz z odstawą pod szyb 60 szt.

6 Demontaż wygradzenia z szyn S-24 wraz z odstawą pod szyb 5 szt.

7 Zabezpieczenie wyrobiska obudową kotwową z kotew kompozytowych zabudowanych w siatce 0,7×0,7m 3285 m

8 Zabudowa murku pod posadowienie pokrywy z blachy ryflowanej oraz podwieszenie kabli 7 m³

9 Uzupełniająca wylewka postumentu z zachowaniem dylatacji (0,1m) od ociosu 6 m³

10 Opinka siatką drobnooczkową SGG 422 m²

11 Odtworzenie wygradzenia rozdzielni (przęsła, słupki, furtki wejściowe) 1 kpl.

12 Montaż instalacji i osprzętu elektrycznego zgodnie z projektem w branży elektrycznej 1 kpl.

13 Odtworzenie zawiesi pod rurociągi hydrotechniczne 20 kpl

14 Demontaż tamy murowej wraz z odstawą 4 m³

15 Rabowanie stojaków wygradzenia 5 szt.

16 Zabudowa odrzwi obudowy drewnianej 5 szt.

17 Zabudowa skrzyżowania w obudowie drewnianej 1 kpl.

18 Zabudowa nowej tamy murowej 1 kpl.

4.3 Wykonawca może zrealizować większą ilość poszczególnego rodzaju robót określonych w przedmiarze, o którym mowa w punkcie 4.2, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, o której mowa w punkcie 4.1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o przewidywanej konieczności realizacji większej ilości poszczególnych rodzajów robót określonych w przedmiarze. Celem wykonania większej ilości poszczególnych rodzajów robót, określonych w przedmiarze o którym mowa w pkt. 4.2, niezbędne jest uprzednie dokonanie zmiany umowy zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy.

4.4 Wykonawca zrealizuje mniejszą ilość poszczególnego rodzaju robót, określonych w przedmiarze, o którym mowa w punkcie 4.2, jeżeli ich wykonanie nie będzie konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie, wynikającym z dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 4.1.

12. Informacja o wizji lokalnej.

Zamawiający ustala obowiązek odbycia wizji lokalnej w rejonie wykonywanych robót. Informacja o terminie o wizji lokalnej zostanie zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania <https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl> w terminie do 3 dni od opublikowania postępowania. Oferta wykonawcy, który złoży ofertę bez odbycia wizji lokalnej, o której mowa powyżej zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45255500-4 - Roboty wiertnicze i górnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W trakcie weryfikacji dokumentacji projektowej, osoby technicznie odpowiedzialne za opis przedmiotu zamówienia stwierdziły brak możliwości zmiany lokalizacji obiektów i urządzeń rozdzielni na etapie wykonywania kotwienia stropu – co przy projektowanej siatce kotwienia wynoszącej 0.7m x 0.7m i przy projektowanej długości kotew - 6.0m może nie pozwolić na prawidłowe, zgodne ze sztuką górnictwem wklejenie kotew w strop wyrobiska. Konieczne jest przeprojektowanie siatki kotwienia w rejonie bezpośrednio nad rozdzielnią, w sposób umożliwiający odwiercenie pionowych otworów i prawidłowe kotwienie. Ponadto, dokumentacja projektowa przewiduje zabezpieczenie (osłonięcie) rozdzielni przed uszkodzeniem z wykorzystaniem płyt OSB i folii budowlanej, co nie jest zgodne postanowieniami określonymi w § 28 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. i wymaga wprowadzenia w projekcie rozwiązania spełniającego wymogi tego przepisu. Osoby technicznie odpowiedzialne za opis przedmiotu zamówienia stwierdziły również brak zapisów i wytycznych dla technologii wykonania robót dotyczących usuwania ewentualnych awarii spowodowanych przez Wykonawcę robót i sposobu oraz trybu ich usuwania.

W szczególności związanych z koniecznym ciągłym funkcjonowaniem zasilania instalacji odwadniania kopalni w zakresie wód nienasyconych w komorze VIII/15. Niezbędne jest zdefiniowanie możliwości wystąpienia takich zdarzeń i określenie sposobu ich usuwania z uwagi na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kopalni.

W zaistniałej sytuacji, realizacja zamówienia na podstawie obecnej, wadliwej dokumentacji projektowej jest niemożliwa ze względów prawnych jak i bezpieczeństwa ruchu kopalni.

Z kolei doprowadzenie dokumentacji do stanu zgodnego z prawem i sztuką górniczą wymagałoby zmiany Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz warunków wykonania zamówienia.

Z uwagi na fakt, że na tym etapie postępowania nie ma już możliwości zmiany opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 Pzp. gdyż postępowanie zostało obciążone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. „W myśl art. 255 pkt 6 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie ze wskazanym przepisem, zamawiający ma zatem obowiązek unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia ze względu na jego wadę, która spełnia dwa kryteria, a mianowicie: jest to wada niemożliwa do usunięcia po jej stwierdzeniu ze względu na stan zaawansowania postępowania o udzielenie zamówienia oraz jest to wada rzucająca bezpośrednio na zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Celem postępowania jest zawarcie wyłącznie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.” – wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 marca 2022 r. sygn. KIO 613/22.