

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dwóch toalet z dostosowaniem ich do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami w budynku MCDN Ośrodka w Tarnowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121385785

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 23

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-003

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mcdn.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcdn.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1329760>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dwóch toalet z dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku MCDN Ośrodka w Tarnowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-030478e0-00da-48d3-a834-9540a5802999

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00364789

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00050037/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa toalet w budynku MCDN Ośrodka w Tarnowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00304407

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.261.11.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 412866,38 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch toalet z dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w celu dostosowania budynku do korzystania przez osoby niepełnosprawne w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa windy oraz dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami w budynku MCDN Ośrodka w Tarnowie”.

2. Zakres wykonania robót obejmuje:

1) Zabezpieczenie placu budowy:

a) Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych rozkuć/wykuć na nową stolarkę. Wykonawca musi wykonać tymczasową kurtynę przeciwpylową na podkonstrukcji, aby wyeliminować migrację pyłu do pozostałych części budynku;
b) Korytarze w miejscach rozkuć oraz trasie transportu gruzu należy zabezpieczyć warstwowo: grubym filcem technicznym, a następnie grubymi kartonami, w celu ochrony istniejących posadzek przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie uszkodzone płytki które mogą powstać w trakcie prowadzenia prac należy wymienić o identycznym wzorze.

Uwaga: Jedną stronę schodów z piskowca zabezpieczyć foliami przykryć płytami OSB, należy ją traktować jako drogę komunikacji do transportu materiału z rozbiórki. Pozostałą część schodów pozostawić czynną wolną od zabezpieczeń.

Dopuszcza się zastosowanie rękawa zsykowego wyłącznie po uprzednim, uzgodnieniu z Inwestorem oraz pod warunkiem pełnego zabezpieczenia stolarki okiennej, parapetów. Wykonawca jest zobowiązany do ciągłego skrapiania wodą gruzu w miejscu jego wylotu do kontenera, celem wyeliminowania pylenia na terenie parkingu i otoczenia budynku.

2) Roboty rozbiórkowe i demontażowe:

a) Demontaż istniejącej armatury, umywalek, grzejników płytowych CO;
b) Wyburzenie ścianek działowych kabin, skucie okładziny ściennej, podłogowej;
c) Demontaż stolarki otworowej;
d) Wykucie otworu drzwiowego wejścia do toalety dla niepełnosprawnych.

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki należy składować wyłącznie

w kontenerach lub bezpośrednio na pojazdach ciężarowych przeznaczonych do ich wywozu. Lokalizację oraz czas postoju kontenerów lub pojazdów należy każdorazowo uzgodnić z Przedstawicielem Inwestora przed ich podstawieniem. Po zakończeniu prac rozbiórkowych Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego wywozu odpadów oraz uporządkowania terenu wokół miejsca załadunku.

3) Roboty instalacyjne Wod-Kan:

a) Przeróbka instalacji wod-kan i CO, montaż stelaży podtynkowych;
b) Wykonanie otworów metodą wiercenia rdzeniowego w ścianach zewnętrznych z zachowaniem wymaganego spadku w kierunku zewnętrznym na kondensat. Dostawa oraz montaż ściennych rekuperatorów decentralnych wraz z pełnym uszczelnieniem izolacyjnym, wykonaniem podłączenia elektrycznego oraz uruchomieniem urządzeń;
c) Wymaga się dostawy i montażu ściennych rekuperatorów decentralnych o średnicy obudowy montażowej 150 mm, charakteryzującego się bezwzględnie dwukierunkową pracą ciągłą (jednocześnie, nieprzerwanie nawiew i wywiew powietrza przez niezależne kanały), co całkowicie wyklucza stosowanie urządzeń wahadłowych/naprzemiennych ze względu na wymóg ochrony przed recyrkulacją odorów. Urządzenie musi zapewniać regulowaną wydajność na wywiewie wynoszącą minimum 52 (m³/h) na biegu podstawowym oraz minimum 70 (m³/h) na biegu podwyższonym, przy sprawności odzysku ciepła nie mniejszej niż 85%. Wymiennik ciepła musi być wykonany z miedzi lub materiału o równoważnych, udokumentowanych właściwościach antyseptycznych i antymikrobowych (potwierdzonych atestem PZH lub równoważnym), a samo urządzenie musi posiadać wbudowane czujniki wilgotności oraz jakości powietrza (LZO/TVOC) do w pełni autonomicznej pracy

w obiekcie publicznym, bez udziału personelu. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach technicznych, higienicznych

i funkcjonalnych nie gorszych niż wyżej wymienione.

d) Montaż armatury odcinającej zaworowej, zawory podumywalkowe

z filtrem siatkowym pozwalającym na czyszczenie filtra przy zamkniętym zaworze bez konieczności opróżniania instalacji.

4) Instalacje elektryczne:

a) Rozbudowa rozdzielnic piętrowych;

b) Wykonanie instalacji do zasilania podgrzewaczy, rekuperatora, oświetlenia, gniazd i systemu przyzywowego. Montaż opraw oświetleniowych, gniazd, wyłączników, systemu wzywania pomocy do toalet.

5) Roboty wykończeniowe:

a) Wyrównanie ścian, wykonanie zabudowy sufitu oraz przedścianek GK;

- b) Wykonanie hydroizolacji, płynną membraną na bazie żywicy;
- c) Licowanie płytkami ścian i podłóg.
- Uwaga: W kalkulacji należy uwzględnić parapety z konglomeratu jako zamiennik parapetów komorowych.
- d) Roboty malarskie;
- e) Odtworzenie tynków, malowanie ścian w miejscach ingerencji bruzdowań itp.;
- f) Uzupełnienie tynków, naprawa spękań i ubytków po wykuciu stolarki wraz z odtworzeniem cokołów oraz jednolitym odmalowaniem całych powierzchni ścian, na których wykonywane były wyburzenia, osadzana stolarka malowanie ściany od korytarza;
- g) Wewnątrz toalet montaż bezprogowej, przylgowej stolarki drzwiowej o podwyższonej odporności na wilgoć, w ościeżnicach wykonanych w technologii uniemożliwiającej kapilarne podciąganie wody z posadzki poprzez zastosowanie fabrycznych zabezpieczeń hydrofobowych lub elementów bazowych z kompozytu CPL. Skrzydła oraz ościeżnice należy wykończyć laminatem CPL;
- h) Drzwi wejściowe z korytarza do toalet stylizowane bezprogowe;
- i) Uwaga: Układając płytki przy ościeżach (szpaletach), należy cofnąć krawędź okładziny ceramicznej względem ramy okna o minimum 5 mm, a powstałą szczelinę uzupełnić sznurem dylatacyjnym i elastyczną masą uszczelniającą. Rozwiązanie to ma na celu stworzenie dylatacji montażowej, umożliwiającej przyszłą wymianę stolarki okiennej od zewnątrz bez ryzyka uszkodzenia wewnętrznych płytek;
- j) Montaż stalowych nakładek parapetowych bez wcinania w szpaletę, boki parapetu wywinąć na szpaletę wraz z uszczelnieniem butylem
4 szt. – 1,10 x 40 cm, 2 szt. – 0,90 x 40 cm;
- k) Demontaż istniejących, zużytych klamek okiennych oraz dostawa i montaż fabrycznie nowych klamek okiennych z mechanizmem blokującym w kolorze srebrnym – naturalne aluminium 12 szt..
- 6) Biały montaż:
- a) Dostawa i montaż blatu podumywalkowego wraz z wykonaniem zabudowy z wodoodpornej płyty meblowej;
- b) Dostawa i montaż umywalk;
- c) Dostawa i montaż toalet dla niepełnosprawnych i sprawnych ruchowo, pisuarów z pokrywą;
- d) Dostawa i montaż pochwyty, luster oraz innych elementów wyposażenia;
- e) Odstępuje się od wymogu wyposażenia toalet w systemy automatyki na rzecz rozwiązań standardowych manualnych.
3. Szczegółowy zakres robót określony jest w Załączniku nr 4 do SWZ tj.:
w OPZ, decyzji o pozwoleniu na budowę, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), przedmiar robót, oraz w Załączniku nr 2 do SWZ tj. w Projektowanych postanowieniach umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0