

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia w Porębach Kupieńskich**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOLBUSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia w Porębach Kupieńskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-653eafc9-0fc2-42c3-b53d-bbed8afceb6b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00365170

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00069719/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Budowa oświetlenia w Porębach Kupieńskich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00245503

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.21.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 75254,01 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa odcinka sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego (wg dokumentacji O4 do O14), zasilanej z wybudowanego słupa O3, przewodem AsXSn 2x25 mm², podwieszonym na 11 słupach wirowanych o wysokości 12 m, posadowionych bezpośrednio w gruncie wraz z płytami ustojowymi, o długości ok. 507/526 m. Na słupach O10 i O14 należy zamontować odgromniki

i wykonać uziemienie $\leq 10 \Omega$. Na ostatnim słupie należy zamontować zestaw do uziemiaczy przenośnych. Oprawy Led o strumieniu świetlnym min. 7721 lm, montowane na wysięgnikach rurowych WO-2. Oprawy Led drogowe, dwukomorowe z fabrycznie montowanymi gniazdami NEMA 5/7 pin wraz ze sterownikami oświetlenia. Oznaczenie słupów należy uzgodnić z Inwestorem. Dodatkowo należy dostarczyć i wymienić istniejące sterowniki oświetlenia typu Telensa na istniejących oprawach, na nowe sterowniki oświetlenia typu „smartly city”, w ilości

8 szt. Sterowanie oświetleniem musi być kompatybilne z istniejącym systemem, stosowanym w Gminie Kolbuszowa. Zdemontowane sterowniki należy przekazać Zamawiającemu. Opiekę nad istniejącym systemem sprawuje firma ISC Sp. z o.o., ul. Krakowska 140A, 34-120 Andrychów.

Zadanie należy zgłosić do odbioru do PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Mielec i zakończyć pozytywnym odbiorem.

Ponieważ od momentu projektowego do wykonawstwa minęło 7 lat, należy się liczyć

z koniecznością czyszczenia trasy przebiegu linii oświetleniowej z zakrzaczeń, dlatego zalecana jest wcześniejsza wizja lokalna terenu. Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z właścicielami posesji zakres oraz termin wykonania oraz uwzględnić zapisy zawarte w decyzji ZDP w Kolbuszowej 69/2020. Koszt koniecznego czyszczenia linii musi być wliczony do zaoferowanej ceny wykonania budowy oświetlenia.

Minimalne wymagania opraw Led.

- 1) Obudowa dwukomorowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium, szkło hartowane z powłoką samoczyszczącą, odporną na zarysowania
- 2) Korpus malowany proszkowo, z powłoką elektrostatyczną,
- 3) Oprawa wykonana w II klasie ochrony przeciwporażeniowej
- 6) Komora oprawy i osprzętu o szczelności IP 66, musi zawierać filtr wyrównujący ciśnienie,
- 7) Odporność na uderzenia - IK 08
- 8) Temperatura barwowa użytych diod z zakresu 3800K – 4200K
- 9) Układ zasilający oprawy umożliwiający sterowanie sygnałem analogowym 0 -10 V
- 10) Redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie
- 11) Skuteczność świetlna oprawy (uwzględniająca wszystkie straty) min. 170 lm/W
- 12) Współczynnik mocy ($\cos \phi$) $\geq 0,98$ dla mocy znamionowej, utrzymanie współczynnika mocy $\cos \phi$ powyżej 0,96 przy sterowaniu oprawy w zakresie 20-100% mocy znamionowej
- 13) Odporność oprawy na przepięcia: 10 kV.
- 14) Zaczep oprawy powinien stanowić integralną część oprawy i posiadać możliwość montażu bezpośrednio na słupach oświetleniowych bez dodatkowego adaptera, regulacja kąta odchylenia w zakresie -150 do +150, skokowo co 50
- 15) Oprawa wyposażona w fabrycznie zamontowane gniazdo NEMA 5/7pin,
- 16) Posiada ważne certyfikaty: CE, RoHs, ENEC, ENEC+
- 17) Gwarancja min. 5 lat (60 miesiące) od daty odbioru robót.

UWAGA: Jeżeli SWZ lub załączniki do SWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów

i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust 5 ustawy PZP dopuszcza składania „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza

jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.

Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie.

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SWZ, w szczególności z:

- a) Dokumentacją techniczną (Rozdział III),
- b) Istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział IV),
- c) Przedmiotami robót (Rozdział II) – przedmiar ma charakter pomocniczy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 72358,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 81084,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 72358,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BWM Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170453766

7.3.4) Miejscowość: Głogów Małopolski

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 72358,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni