

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa używanego pojazdu specjalistycznego – zmiatarki ulicznej”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "KOMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: KOMAX

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 071007834

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 8

1.5.2.) Miejscowość: Kęty

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-650

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: komax@komax.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.komax.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e5965ea1-e0e5-49e8-b9c7-0bcfe9ee999c>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa używanego pojazdu specjalistycznego – zmiatarki ulicznej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5965ea1-e0e5-49e8-b9c7-0bcfe9ee999c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00367590

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00309503

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.

275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**4.1.) Numer referencyjny:** PK/04/2026**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.3.) Wartość zamówienia:** 725700 PLN**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego pojazdu specjalistycznego – zmiatarki ulicznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMAX” Sp. z o.o. wyprodukowanego i skompletowanego nie wcześniej niż 01.01.2022 roku, spełniającego wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pojazd zarejestrowany. Urządzenie nie może być prototypem. Wymagania (parametry) techniczne jakim odpowiadać musi oferowany pojazd

Podwozie:

- 1) Rok produkcji nie starszy niż 2022
- 2) Przebieg pojazdu nie większy niż 12 000 km
- 3) Podwozie musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się dostawy prototypów
- 4) Typ podwozia: dwuosiowy,
- 5) Rozstaw osi: max. 3.620 mm,
- 6) Felgi stalowe 7.50 x 22.5,
- 7) Zawieszenie tylne: pneumatyczne,
- 8) Techn. dop. masa całkowita min. 15.000 kg,
- 9) Nośność techniczna osi przedniej min. 5.300 kg,
- 10) Nośność techniczna tylnej osi min. 11.000 kg,
- 11) Silnik o minimalnej mocy 230 KM, spełniający normę EURO 6,
- 12) Skrzynia biegów manualna,
- 13) Przełożenie tylnego mostu dostosowane do jazdy w zakresie małych prędkości min 1:5,
- 14) Zbiornik paliwa min 125 l, na końcu ramy pojazdu,
- 15) Blokada mechanizmu różnicowego,
- 16) Przystosowanie fabrycznie pod zabudowę komunalną – zmiatarki ulicznej, brak elementów wyposażenia podwozia w przestrzeni między osiowej podwozia,
- 17) Pneumatyczny fotel kierowcy,
- 18) Koło kierownicy po prawej stronie z możliwością regulacji położenia,
- 19) Pojazd do ruchu prawostronnego,
- 20) Podwozie musi posiadać wymagane homologacje,
- 21) Klimatyzacja,
- 22) Tachograf cyfrowy,
- 23) Lusterka wsteczne elektrycznie regulowane i podgrzewane,
- 24) Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasażera,
- 25) Podgrzewany osuszacz sprężonego powietrza,
- 26) System antyblokujący ABS,
- 27) Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi,
- 28) Ogranicznik prędkości do 90 km/h,
- 29) Radio z wejściem USB i Bluetooth,
- 30) Światła ostrzegawcze LED widoczne z tyłu pojazdu,
- 31) Kabina kolor biała.

Zabudowa:

- 1) Używana nie starsza niż 2022r.
- 2) Pojemnik na zmiotki o efektywnej pojemności co najmniej 5m³, wykonany z blach stalowych (ścianki o grubości min. 4mm), podłoga i boczna obudowa ze stali nierdzewnej,
- 3) Zbiorniki na wodę o pojemności całkowitej min. 1.700 litrów (wykonane ze stali nierdzewnej lub ze sztucznego tworzywa wzmocnianego włóknem szklanym),
- 4) Wysypywanie zmiotek poprzez hydrauliczne podnoszenie pojemnika, w sytuacjach awaryjnych możliwość podnoszenia zbiornika przy pomocy ręcznej pompy,
- 5) Tylne kłapy otwierane i zamykane hydraulicznie,
- 6) Drzwiczki do wrzucania większych odpadów,
- 7) Kurtyna łańcuchowa w zbiorniku,
- 8) Wskaźnik maksymalnego obciążenia w kabinie podwozia z zawieszeniem pneumatycznym,
- 9) System kamer kolorowych, min. 3 kamery,
- 10) Dodatkowa kamera kolorowa – widok szczotki bocznej z lewej strony,

- 11) Funkcja podnoszenia zbiornika i otwarcia drzwi z wnętrza kabiny kierowcy,
- 12) Pilot z tyłu zabudowy do obsługi jej opróżniania i czyszczenia,
- 13) Dodatkowy panel obsługi montowany w pobliżu drzwi kierowcy do zgrubnego zbierania produktów zmiatania, unoszenia agregatów do zmiatania, odchylania i pochylania szczotek talerzowych,
- 14) Wskaźnik ostrzegawczy w kabinie kierowcy łącznie z sygnałem ostrzegawczym przechylonego zbiornika,
- 15) Wysokociśnieniowy system wodny: min. 150 bar / 15 L/min, z laną oraz wężykiem o długości min. 10 mb oraz automatyczny bęben na wąż z odpowiednio zabezpieczonej antykorozyjnie stali wraz z systemem osuszania wody,
- 16) Dmuchawa napędzana hydraulicznie, wykonana z materiałów odpornych na ścieranie,
- 17) Napędowy układ hydrauliczny zabudowy zasilany z silnika podwozia.
- 18) Szczotki talerzowe i szczotka walcowa napędzane hydrauliczną pompą podwójnego działania zamontowaną do PTO silnika,
- 19) System szczotek bocznych ciągnionych,
- 20) Dwa agregaty zmiatające z prawej i lewej strony pojazdu, wyposażone w odchylaną, szczotkę talerzową o średnicy min 750 mm. Układ sterujący umożliwiający bezstopniową regulację obrotów szczotki talerzowej i ciśnienia odciążającego, zmieniającego nacisk szczotki na zmiataną nawierzchnię,
- 21) Wózek zasysający. Szczotka powinna być zamontowana wahliwie, gwarantując dopasowanie się do nierówności zmiatanej nawierzchni. Klapka do wciągania większych przedmiotów otwierana pneumatycznie. Wózek zasysający wyposażony w dwa koła toczne na pełnych gumowych oponach, oraz w układ sterowania powodujący uniesienie całego wózka po włączeniu biegu wstecznego,
- 22) Szerokość zmiatania minimum 3.500 mm,
- 23) Układ regulacji kąta pochylenia szczotek talerzowych z kabiny kierowcy,
- 24) Agregat zmiatający z prawej strony wysuwany teleskopowo minimum 200 mm,
- 25) Dwa reflektory LED przy agregacie zmiatającym do oświetlenia strefy roboczej. Jeden do oświetlenia szczotki roboczej, drugi elementu zasysającego.
- 26) Wykładzina wewnątrz kanału zasysającego z tworzywa sztucznego – zwiększająca skuteczność zasysania i zmniejszająca zapotrzebowanie wody,
- 27) Instalacja umożliwiająca zmiatanie z obu stron,
- 28) Instalacja do mycia ulic – z dyszami zamontowanymi pod przednim zderzakiem; dodatkowo belki zmywające z lewej i prawej strony,
- 29) Dodatkowa przekładnia redukcyjna na układzie napędowym podwozia pozwalającą na wykonywanie pracy zmiatania przy bardzo małych prędkościach – redukcja prędkości w stosunku min 1 : 3;
- 30) Kolor zabudowy: zintegrowany z kolorem kabiny podwozia;

Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego.
2. W dniu przekazania Wykonawca dostarczy twardy dowód rejestracyjny.
3. Zamiatarka musi posiadać Certyfikat PM 10 i PM 2,5 zgodnie z Europejską Normą EN15429-3: 2015 Zamiatarki – Część 3: skuteczność zbierania cząstek stałych (Certyfikat należy przekazać Zamawiającemu w chwili przekazania maszyny)
4. Dostawca zapewni szkolenie obsługi Zamawiającego.
5. W dniu odbioru/dostawy Dostawca dostarczy wszystkie instrukcje obsługi w języku polskim dotyczące pojazdu i zabudowy.
6. Zamiatarka serwisowana przez autoryzowany serwis
7. Przepracowana ilość motogodzin zmiatarki – do 1300 mtg. /kryterium oceny ofert/

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144400-2 - Pojazdy utrzymania dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 809340,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 809340,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 809340,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW „JANIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 291225756
- 7.3.3) Ulica: UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 91
- 7.3.4) Miejscowość: OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
- 7.3.5) Kod pocztowy: 27-400
- 7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-27
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 809340,00 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
- obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty środowiskowe

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Z uwagi na uzyskanie największej ilości punktów w toku dokonywania oceny ofert Zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia - ofertę Wykonawcy:

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
„JANIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 91
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Cena ofertowa brutto: 809 340,00 zł brutto

Termin dostawy: do 1 tygodnia od dnia podpisania umowy

Jakość zmiatarki - Przepracowana ilość motogodzin zmiatarki - 1262 mtg

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a złożona przez niego oferta spełnia wymagania podane w Specyfikacji Warunków Zamówienia.